



# 밀워키™

## 2024 제품 가격표



| 2024년 3월 기준 |



M18 FHIW2F12  
18V FUEL 하이토크 임팩트 렌치 III, 1/2인치

### SERVICE

전동공구 서비스센터

#### ■ 청계 HDC 서비스센터



서울특별시 종로구 창경궁로 86, 2층(예지동)  
전화: 1522-6493 팩스: 02)6958-6493

#### ■ 경기 HDC 서비스센터



경기도 수원시 권선구 매송고색로 668-1, 3층(고색동)  
전화: 1522-8773 팩스: 031)895-6892

#### ■ 부산 HDC 서비스센터



부산광역시 사상구 광장로56번길 60-10, 3층(패법동)  
전화: 1522-8527 팩스: 051)311-0929

본사 기술지원센터 | 계측기, 유압제품 및 특수 공구의 교정 및 기술교육센터 전화: 1644-4009

밀워키™ 한국법인  
**TTI Korea (유)**

서울특별시 서초구 사평대로 16(방배동) 누리빌딩 2층 전화: 1644-4009 / 팩스: 02) 3481-0929  
 ■ 밀워키 홈페이지 [www.milwaukeetool.co.kr](http://www.milwaukeetool.co.kr)  
 ■ 밀워키 서비스 E-SHOP [www.milwaukeesvc.com](http://www.milwaukeesvc.com)

[www.milwaukeetool.co.kr](http://www.milwaukeetool.co.kr)

전동공구 / 수공구 / 액세서리 / 팩아웃 시스템



3년 품질보증  
배터리, 충전기, 액세서리 제외



# 100 YEARS OF INNOVATION

## 밀워키 역사

밀워키는 1924년 미국 위스콘신주 밀워키 시티에서 법인을 설립, 현재까지 전문가용 장비, 전동공구, 수공구 및 액세서리를 직접 생산 판매하고 있는 업계 선두, 글로벌 기업입니다.

밀워키의 비전은 건설업계 최강 솔루션을 제공하는 것입니다. 세계가 인정한 밀워키 전동공구! 한국에서도 레드파워의 이름으로 앞서 나가는 제품과 서비스를 제공하겠습니다.



**2024**  
M18 6.0Ah REDLITHIUM FORGE™ Battery  
18볼트 6.0Ah 레드리튬 FORGE 배터리

**2023**

M18 12.0Ah HIGH OUTPUT Battery  
18볼트 12.0Ah HIGH OUTPUT 배터리

**2019**

M18 FUEL SDS Plus Hammer  
18볼트 브러쉬리스 SDS Plus 할마드릴

**2015**

REDLITHIUM Battery Technology  
레드리튬 배터리 기술

**2010**

SUPER SAWZALL® Reciprocating Saw  
Low Vibration Design  
저진동, 고성능 컷쏘

**1991**

World's 1st SAWZALL® Reciprocating Saw  
세계 최초 Sawzall 컷쏘

**1951**

1st Hole-Shooter  
Designed & Manufactured for Automotive Assembly  
자동차 부품 조립용 홀슈터 디자인 및 생산

**1924**



100 YEARS OF INNOVATION  
**2024**



MX FUEL System  
세계 최초 MX FUEL 시스템

**2021**



M18 FORCE LOGIC  
18볼트 유압툴  
M12 & M18 High Output Lighting  
12볼트 & 18볼트 HIGH OUTPUT 라이팅

**2016**



M18 FUEL Drilling Range  
18볼트 브러쉬리스 드릴 제품군

**2012**



M12 & M18 Lithium-Ion Range of Tools  
12볼트, 18볼트 다양한 충전 공구

**2008**



1st Magnum® Professional Drill  
첫 번째 전문가용 매그넘 드릴

**1977**



INDUSTRY'S 1st 1/2" Right-Angle Drill  
업계 최초 1/2" 인치 앵글 드릴

**1949**



Nothing but **HEAVY DUTY.**  
밀워키. 상상! 그 이상의 파워!

밀워키™



M18 BLPDRC

## 목 차 Contents

M12 .....	6
M18 .....	20
MX FUEL .....	47
유압공구 .....	50
라이팅 .....	52
배터리 .....	54
라이프스타일 .....	56
유선 공구 .....	58
팩아웃 시스템 .....	59
액세서리 .....	64
수공구 .....	80
엠파이어 .....	94
밀워키 지정 서비스 센터 / 밀워키 지정 서비스 대리점 .....	96

# 밀워키만의 독보적인 브러쉬리스 시스템!

**M12 FUEL** **M18 FUEL**

더 길어진 | 더 강력한 | 더 오래가는  
모터수명 | 모터파워 | 배터리



3년 품질보증  
배터리, 충전기,  
액세서리 제외



3년 모터고장 시  
무상교체  
FUEL(브러쉬리스) 제품

## 1 POWERSTATE Brushless Motor

레드 파워 브러쉬리스 모터

완전히 새로워진 제조방식으로  
밀워키 모터 중 가장 강력한 파워 구현



## 2 REDLINK PLUS INTELLIGENCE

스마트 레드링크 시스템

더욱 발전된 인공지능 프로세서

- 공구의 수명연장과 작업 생산성을 향상시켜줄  
과부하 보호 기능




## 3 REDLITHIUM HIGH OUTPUT BATTERY PACKS

레드리튬 배터리 팩

가장 오래가는 배터리

- 200개 이상 다양한 M18 공구들과 완벽한 호환





# M12



## 01 드릴 드라이버 해머드릴 드라이버

	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
드릴 드라이버	M12 FDD2-0X	278,000	FUEL	12	베어틀	1.0
	M12 FDDXKIT-0X	492,000	FUEL	12	베어틀	0.7
	C12 RAD-202B	296,000	프리미엄	12	2.0 x2	1.1
해머드릴 드라이버	M12 FPD2-632X	540,000	FUEL	12	6.0 x1/3.0 x1	1.4/1.2
	M12 FPD2-0X	306,000	FUEL	12	베어틀	1.0
	M12 BPD-202C	316,000	프리미엄	12	2.0 x2	1.2
	M12 BPD-0	158,000	프리미엄	12	베어틀	1.0

### 드릴 드라이버

#### M12 FUEL 드릴 드라이버(GEN3)

M12 FDD2-0X
회전수 0-450/0-1,550 rpm
토크/척사이즈 45 Nm / 13 mm
전장길이 152 mm
소비자가 278,000

#### M12 FUEL 멀티척 드릴 드라이버

M12 FDDXKIT-0X
회전수 400/1,600 rpm
토크/척사이즈 34 Nm / 10 mm
* 철재(10mm), 목재(28mm)
소비자가 492,000

#### M12 코너드릴 드라이버

C12 RAD-202B
회전수 800 rpm
토크/척사이즈 12 Nm / 10 mm
* 철재(10mm), 목재(22mm)
소비자가 296,000

**특징** 멀티 척 (4 IN 1) 1/4" 육각척 10mm척 직각척 오프셋척 4가지 작업도구의 통합으로 작업 다양성 증가

### 해머드릴 드라이버

#### M12 FUEL 해머드릴 드라이버(GEN3)

M12 FPD2-632X
회전수 0-450/0-1,550 rpm
타격수 25,500 bpm
토크/척사이즈 45 Nm / 13 mm
전장길이 152 mm
소비자가 540,000

#### M12 FUEL 해머드릴 드라이버(GEN3)

M12 FPD2-0X
회전수 0-450/0-1,550 rpm
타격수 25,500 bpm
토크/척사이즈 45 Nm / 13 mm
전장길이 152 mm
소비자가 306,000

#### M12 해머드릴 드라이버

M12 BPD-202C
회전수 400/1,500 rpm
타격수 22,500 bpm
토크/척사이즈 38 Nm / 10 mm
* 철재(10mm), 목재(22mm), 콘크리트(10mm)
소비자가 316,000

#### M12 해머드릴 드라이버

M12 BPD-0
회전수 400/1,500 rpm
타격수 22,500 bpm
토크/척사이즈 38 Nm / 10 mm
* 철재(10mm), 목재(22mm), 콘크리트(10mm)
소비자가 158,000



- M12
- M18
- MX FUEL
- 유선공구
- 레이저
- 배터리
- 라이프 스토리
- 유선공구
- 팩아웃 시스템
- 왜세서리
- 수공구
- 애프터케어

## 02 임팩트 드라이버 오일펄스 임팩트 드라이버



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
임팩트 드라이버	M12 FID2-632X	522,000	FUEL	12	6.0 x1/3.0 x1	1.2 / 1.0
	M12 FID2-5252X	518,000	FUEL	12	5.0 x1/2.5 x1	1.2 / 1.0
	M12 FID2-0X	270,000	FUEL	12	배어틀	0.8
	액세서리 M12 FID2 Protective Rubber Boot	38,000	-	-	-	-
	M12 BID-202C	294,000	프리미엄	12	2.0 x2	1.1
오일펄스 임팩트 드라이버	M12 BID-0C	158,000	프리미엄	12	배어틀	0.9
	M12 FQID-632C	678,000	FUEL	12	6.0 x1/3.0 x1	1.3 / 1.1
	M12 FQID-5252C	694,000	FUEL	12	5.0 x1/2.5 x1	1.3 / 1.1
	M12 FQID-0C	406,000	FUEL	12	배어틀	0.9

### 임팩트 드라이버 / 오일펄스 임팩트 드라이버

**M12 FUEL 임팩트 드라이버(GEN3)**

**M12 FID2-632X**

회전수 1,700 / 2,900 / 3,600 / 3,600 rpm  
타격수 0-4,000 ipm  
토크 170 Nm  
척사이즈 1/4" 육각  
소비자가 522,000

**M12 FUEL 임팩트 드라이버(GEN3)**

**M12 FID2-5252X**

회전수 1,700 / 2,900 / 3,600 / 3,600 rpm  
타격수 0-4,000 ipm  
토크 170 Nm  
척사이즈 1/4" 육각  
소비자가 518,000

**M12 FUEL 임팩트 드라이버(GEN3)**

**M12 FID2-0X**

회전수 1,700 / 2,900 / 3,600 / 3,600 rpm  
타격수 0-4,000 ipm  
토크 170 Nm  
척사이즈 1/4" 육각  
배어틀  
소비자가 278,000

**M12 FID2 전용 보호 커버**

**M12 FID2 (Protective Rubber Boot)**

- 초경량 디자인
- 뛰어난 신축성
- 충격 및 부식성 물질로부터 보호

소비자가 38,000

**M12 임팩트 드라이버**

**M12 BID-202C**

회전수 0-2,500 rpm  
타격수 3,300 ipm  
토크 112 Nm  
척사이즈 1/4" 육각  
소비자가 294,000

**M12 임팩트 드라이버**

**M12 BID-0C**

회전수 0-2,500 rpm  
타격수 3,300 ipm  
토크 112 Nm  
척사이즈 1/4" 육각  
배어틀  
소비자가 158,000

**M12 FUEL 오일펄스 임팩트 드라이버**

**M12 FQID-632C**

회전수 1,100/2,200 / 3,200/3,200 rpm  
타격수 950/2,200/3,400/3,400 ipm  
토크척사이즈 50 Nm / 1/4" 육각  
전장길이 140 mm  
소비자가 678,000

**M12 FUEL 오일펄스 임팩트 드라이버**

**M12 FQID-5252C**

회전수 1,100/2,200 / 3,200/3,200 rpm  
타격수 950/2,200/3,400/3,400 ipm  
토크척사이즈 50 Nm / 1/4" 육각  
전장길이 140 mm  
소비자가 694,000

**M12 FUEL 오일펄스 임팩트 드라이버**

**M12 FQID-0C**

회전수 1,100/2,200 / 3,200/3,200 rpm  
타격수 950/2,200/3,400/3,400 ipm  
토크척사이즈 50 Nm / 1/4" 육각  
전장길이 140 mm  
배어틀  
소비자가 406,000

## 03 임팩트 렌치 직각 임팩트 렌치 디지털 토크 렌치



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
임팩트 렌치	M12 FIWF12-632C	546,000	FUEL	12	6.0 x1/3.0 x1	1.4 / 1.2
	M12 FIWF12-0C	278,000	FUEL	12	배어틀	1.0
직각 임팩트 렌치	액세서리 M12 FIWF Protective Rubber Boot	46,000	-	-	-	-
	M12 FRAIWF38-0B	378,000	FUEL	12	배어틀	1.3
	M12 FRAIWF12-0B	388,000	FUEL	12	배어틀	1.3
디지털 토크 렌치	액세서리 M12 FRAIWF Protective Rubber Boot	33,000	-	-	-	-
	M12 ONEFTR38-0C	1,134,000	FUEL	12	배어틀	2.3
	M12 ONEFTR12-0C	1,176,000	FUEL	12	배어틀	2.3

### 임팩트 렌치 / 직각 임팩트 렌치 / 디지털 토크 렌치

**M12 FUEL 임팩트 렌치 II**

**M12 FIWF12-632C**

회전수 1,200/1,800 / 2,700/2,700 rpm  
타격수 1,100/2,100/3,200 ipm  
토크 85/125/339 Nm  
풀림토크 339 Nm  
소비자가 546,000

**M12 FUEL 임팩트 렌치 II**

**M12 FIWF12-0C**

회전수 1,200/1,800 / 2,700/2,700 rpm  
타격수 1,100/2,100/3,200 ipm  
토크 85/125/339 Nm  
풀림토크 339 Nm  
배어틀  
소비자가 278,000

**M12 FIWF 전용 보호 커버**

**M12 FIWF (Protective Rubber Boot)**

- 초경량 디자인
- 뛰어난 신축성
- 충격 및 부식성 물질로부터 보호

소비자가 46,000

**M12 FUEL 직각 임팩트 렌치\_ 3/8인치**

**M12 FRAIWF38-0B**

회전수 0-1,550 / 0-2,300 / 0-3,000 / 0-3,000 rpm  
타격수 0-1,350 / 0-2,700 / 0-3,600 ipm  
토크 90/160/270 Nm  
풀림토크 300 Nm  
엔 빌 3/8" 마찰링(Friction Ring)  
최대볼트규격 M16 mm  
배어틀  
소비자가 378,000

**M12 FUEL 직각 임팩트 렌치\_ 1/2인치**

**M12 FRAIWF12-0B**

회전수 0-1,550 / 0-2,300 / 0-3,000 / 0-3,000 rpm  
타격수 0-1,350 / 0-2,700 / 0-3,600 ipm  
토크 90/160/270 Nm  
풀림토크 300 Nm  
엔 빌 1/2" 마찰링(Friction Ring)  
최대볼트규격 M16 mm  
배어틀  
소비자가 388,000

**M12 FUEL 직각 임팩트 렌치 전용 보호 커버**

**M12 FRAIWF (Protective Rubber Boot)**

- 초경량 디자인
- 뛰어난 신축성
- 충격 및 부식성 물질로부터 보호

소비자가 33,000

**M12 FUEL 디지털 토크 렌치\_ 3/8인치**

**M12 ONEFTR38-0C**

회전수 0-100 rpm  
토크 13.6-136 Nm  
풀림토크 136 Nm  
제품길이 582 mm  
엔 빌 3/8" 마찰링(Friction Ring)  
오차범위 +/- 2%  
검교정주기 12개월 / 5,000회 사용 시  
배어틀  
소비자가 1,134,000

**M12 FUEL 디지털 토크 렌치\_ 1/2인치**

**M12 ONEFTR12-0C**

회전수 0-100 rpm  
토크 17-203 Nm  
풀림토크 203 Nm  
제품길이 587 mm  
엔 빌 1/2" 마찰링(Friction Ring)  
오차범위 +/- 2%  
검교정주기 12개월 / 5,000회 사용 시  
배어틀  
소비자가 1,176,000



# 04 라쳇



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
멀티 라쳇	M12 FPTR-0	544,000	FUEL	12	베어틀	1.0
	M12 FHIR14LR-0	358,000	FUEL	12	베어틀	0.9
하이スピード 임팩트 라쳇	M12 FHIR38LR-0	364,000	FUEL	12	베어틀	0.9
	M12 FHIR14-0B	306,000	FUEL	12	베어틀	0.8
	M12 FHIR38-302B	516,000	FUEL	12	3.0 x2	1.0
	M12 FHIR38-0B	312,000	FUEL	12	베어틀	0.8
롱리치 임팩트 라쳇	M12 FIR38LR-0	392,000	FUEL	12	베어틀	1.2
	M12 FIR38-302B	544,000	FUEL	12	3.0 x2	1.4
임팩트 라쳇	M12 FIR38-0	340,000	FUEL	12	베어틀	1.2
	M12 FIR12-0	384,000	FUEL	12	베어틀	1.3
	M12 IR-202B	378,000	프리미엄	12	2.0 x2	0.9
	M12 IR-0B	198,000	프리미엄	12	베어틀	0.7

## 멀티 라쳇

### M12 FUEL 멀티 라쳇

M12 FPTR-0
회전수 350 rpm
토크 81 Nm
제품길이 385 mm
* 전용 액세서리 포함
소비자가 544,000



해당 제품들은 밀워키 홈페이지 내 서비스 E-SHOP에서 만 구매할 수 있습니다

모델번호	제품 설명(M12 FPTR 전용)	소비자가(원)
683434005	8mm 소켓	5,500
683434006	9mm 소켓	5,500
683434007	10mm 소켓	5,500
683434008	11mm 소켓	5,500
683434009	12mm 소켓	5,500
683434010	13mm 소켓	5,500
683434011	1mm 소켓	4,950
683434012	15mm 소켓	5,500
683434013	16mm 소켓	5,500
683434014	17mm 소켓	5,500
683434015	18mm 소켓	5,500
683434016	19mm 소켓	6,050
683434017	21mm 소켓	6,600
683442009	1/4" 엔빌 어댑터(기본 포함)	6,600
683442002	3/8" 엔빌 어댑터(기본 포함)	6,600
683442003	1/2" 엔빌 어댑터(별도 구매)	9,350
683442004	1/4" 비트 어댑터	6,600

소켓

8-9mm + 21mm

엔빌 어댑터

1/4" 3/8" 기본포함

비트 어댑터

1/4" HEX

## 하이スピード 롱리치 임팩트 라쳇

### M12 FUEL 하이スピード 롱리치 임팩트 라쳇\_1/4인치

M12 FHIR14LR-0
회전수 450 rpm
토크 47 Nm
엔빌 1/4" 마찰링(Friction Ring)
제품길이 346 mm
소비자가 358,000

### M12 FUEL 하이スピード 임팩트 라쳇\_3/8인치

M12 FHIR38-302B
회전수 450 rpm
토크 47 Nm
엔빌 3/8" 마찰링(Friction Ring)
소비자가 516,000

### M12 FUEL 하이スピード 롱리치 임팩트 라쳇\_3/8인치

M12 FHIR38LR-0
회전수 450 rpm
토크 47 Nm
엔빌 3/8" 마찰링(Friction Ring)
제품길이 364 mm
소비자가 364,000

### M12 FUEL 하이スピード 임팩트 라쳇\_3/8인치

M12 FHIR38-0B
회전수 450 rpm
토크 47 Nm
엔빌 3/8" 마찰링(Friction Ring)
소비자가 312,000

### M12 FUEL 하이スピード 임팩트 라쳇\_1/4인치

M12 FHIR14-0B
회전수 450 rpm
토크 47 Nm
엔빌 1/4" 마찰링(Friction Ring)
소비자가 306,000



## 롱리치 임팩트 라쳇

### M12 FUEL 롱리치 임팩트 라쳇\_3/8인치

M12 FIR38LR-0
회전수 200 rpm
토크 75 Nm
엔빌 3/8" 마찰링(Friction Ring)
특징 38.4 mm(배터리 포함)
소비자가 392,000



## 임팩트 라쳇

### M12 FUEL 임팩트 라쳇\_3/8인치

M12 FIR38-302B
회전수 200 rpm
토크 75 Nm
엔빌 3/8" 마찰링(Friction Ring)
특징 1/4" 아답터 내장
소비자가 544,000

### M12 FUEL 임팩트 라쳇\_3/8인치

M12 FIR38-0B
회전수 200 rpm
토크 75 Nm
엔빌 3/8" 마찰링(Friction Ring)
특징 1/4" 아답터 내장
소비자가 340,000

### M12 FUEL 임팩트 라쳇\_1/2인치

M12 FIR12-0
회전수 175 rpm
토크 81 Nm
엔빌 1/2" 마찰링(Friction Ring)
특징 유지관리에 윤활유 필요 없음
소비자가 384,000

### M12 임팩트 라쳇

M12 IR-202B
회전수 250 rpm
토크 47 Nm
엔빌 3/8" 마찰링(Friction Ring)
특징 1/4" 아답터 내장
소비자가 378,000

### M12 임팩트 라쳇

M12 IR-0B
회전수 250 rpm
토크 47 Nm
엔빌 3/8" 마찰링(Friction Ring)
특징 1/4" 아답터 내장
소비자가 198,000



## 06 다이그라인더 / 컷 오프 툴 벨트샌더 / 디테일샌더



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
다이그라인더	M12 FDGS-632B	654,000	FUEL	12	6.0 x1/3.0 x1	1.1 / 0.8
	M12 FDGS-0B	386,000	FUEL	12	배어툴	0.6
	M12 FDGA-632B	632,000	FUEL	12	6.0 x1/3.0 x1	1.1 / 0.8
	M12 FDGA-0	364,000	FUEL	12	배어툴	0.6
컷 오프 툴	M12 FCOT-632X	608,000	FUEL	12	6.0 x1/3.0 x1	1.3 / 1.1
	M12 FCOT-0X	340,000	FUEL	12	배어툴	0.9
벨트샌더	M12 FBFL10-0	350,000	FUEL	12	배어툴	0.8
디테일샌더	M12 FDSS-0X	334,000	FUEL	12	배어툴	0.6

액세서리

본 페이지 하단 액세서리 가격표 참조

### 다이그라인더 / 컷 오프 툴 / 샌더

**M12 FUEL 스트레이트 다이그라인더**

**M12 FDGS-632B**

회전수 속도 3단계 0-10,000/15,000/21,000 rpm  
콜렛 6.0 & 8.0 mm  
디스크직경 50 mm  
소비자가 654,000

**M12 FUEL 스트레이트 다이그라인더**

**M12 FDGS-0B**

회전수 속도 3단계 0-10,000/15,000/21,000 rpm  
콜렛 6.0 & 8.0 mm  
디스크직경 50 mm  
소비자가 386,000

**M12 FUEL 직각 다이그라인더**

**M12 FDGA-632B**

회전수 속도 4단계 0-10,000/15,000/20,000/24,500 rpm  
콜렛 6.0 & 8.0 mm  
소비자가 632,000

**M12 FUEL 직각 다이그라인더**

**M12 FDGA-0**

회전수 속도 4단계 0-10,000/15,000/20,000/24,500 rpm  
콜렛 6.0 & 8.0 mm  
소비자가 364,000

**M12 FUEL 컷 오프 툴 3인치**

**M12 FCOT-632X**

회전수 20,000 rpm  
내경 10 mm  
외경 76 mm  
소비자가 608,000

**M12 FUEL 컷 오프 툴 3인치**

**M12 FCOT-0X**

회전수 20,000 rpm  
내경 10 mm  
외경 76 mm  
소비자가 340,000

**M12 FUEL 10mm x 330mm 벨트샌더**

**M12 FBFL10-0**

무부하속도 1단 552 m/min  
2단 1,100 m/min  
벨트 사이즈 10 x 330 mm  
제품길이 363 mm  
소비자가 350,000

**M12 FUEL 디테일샌더**

**M12 FDSS-0X**

회전수 8,000~14,000 rpm  
패드크기 88.8 x 63.5 mm  
외경 3.17 m/s2  
회전속도직경 1.5 mm  
소비자가 334,000



▶ 액세서리 가격표

제품	모델번호	제품 설명	소비자가(원)
	48-80-5320A	M12 FDSS 전용 망사 샌딩페이퍼 320방 (12PC)	16,000
	48-80-5405A	M12 FDSS 전용 망사 샌딩페이퍼 세트 (13PC)	16,000
	48-80-5180A	M12 FDSS 전용 망사 샌딩페이퍼 180방 (12PC)	16,000
	48-80-5080A	M12 FDSS 전용 망사 샌딩페이퍼 80방 (12PC)	16,000
	48-80-5120A	M12 FDSS 전용 망사 샌딩페이퍼 120방 (12PC)	16,000

## 07 미니 컷쏘 / 원형톱 밴드쏘 / 체인톱 / 직쏘



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
미니 컷쏘	M12 CHZ-0	280,000	FUEL	12	배어툴	1.6
	C12 HZ-402C	444,000	프리미엄	12	4.0 x2	1.4
	C12 HZ-0	198,000	프리미엄	12	배어툴	1.2
원형톱	M12 FCS442-0X0	미정	FUEL	12	배어툴	2.7
밴드쏘	M12 FBS64-0C	536,000	FUEL	12	배어툴	2.5
	M12 BS-402C	598,000	프리미엄	12	4.0 x2	3.2
체인톱 6인치	M12 FHS-632X	692,000	FUEL	12	6.0 x1/3.0 x1	2.3 / 2.0
	M12 FHS-0X	428,000	FUEL	12	배어툴	1.8
직쏘	M12 FHS 6" Chain	44,000	-	-	-	-
	M12 FJS-0	364,000	FUEL	12	배어툴	1.5

액세서리

### 미니 컷쏘 / 원형톱 / 밴드쏘 / 체인톱 / 직쏘

\* 65 page 미니 컷쏘날 참조

**M12 FUEL 미니 컷쏘**

**M12 CHZ-0**

스트로크 3,000 spm  
스트로크 길이 15.9 mm  
소비자가 280,000

**M12 미니 컷쏘**

**C12 HZ-402C**

스트로크 3,000 spm  
스트로크 길이 13.0 mm  
소비자가 444,000

**M12 미니 컷쏘**

**C12 HZ-0**

스트로크 3,000 spm  
스트로크 길이 13.0 mm  
소비자가 198,000

**M12 FUEL 원형톱\_ 5.5인치(GEN2)**

**M12 FCS442-0X0**

회전수 3,850 rpm  
날 내경/외경 20 mm x 140 mm  
최대 절삭길이 46 mm(90°) / 32 mm(45°)  
소비자가 미정

**M12 FUEL 밴드쏘\_ 64mm**

**M12 FBS64-0C**

무부하속도 174 m/min  
작업범위 64 mm x 64 mm  
커팅날 길이 776.3 mm  
소비자가 536,000

**M12 밴드쏘**

**M12 BS-402C**

회전수 85 rpm  
작업범위 41 mm x 41 mm  
커팅날 길이 687 mm  
소비자가 598,000

**M12 FUEL 체인톱\_ 6인치**

**M12 FHS-632X**

체인속도 5 m/s  
바길이 152 mm(6")  
최대 절삭길이 140 mm(5.5")  
오일탱크 용량 50 mL  
소비자가 692,000

**M12 FUEL 체인톱\_ 6인치**

**M12 FHS-0X**

체인속도 5 m/s  
바길이 152 mm(6")  
최대 절삭길이 140 mm(5.5")  
오일탱크 용량 50 mL  
소비자가 428,000

**M12 FUEL 체인톱 6인치 전용 체인**

**M12 FHS 6" Chain**

게이지 1.1 mm  
피치 9.5 mm(로우 프로파일)  
체인유형 로우 킥백  
체인개수 28  
소비자가 44,000

**M12 FUEL 직쏘**

**M12 FJS-0**

스피드모드 6단(1-5 + Auto)  
오버탈 모드 5단  
스트로크 800-3,000 spm  
스트로크 길이 22.2 mm  
소비자가 364,000



## 08 멀티 커터 / 니블러 케이블 커터 / PEX 커터 동파이프 커터



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
멀티 커터	액세서리	M12 FMT-632X	652,000	FUEL	12	6.0 x1/3.0 x1	1.5 / 1.3
		M12 FMT-0X	388,000	FUEL	12	베어틀	1.1
		M12 & M18 FMT Dust Extract Attachment	19,000	-	-	-	-
		M12 & M18 FMT Depth Guide	21,000	-	-	-	-
		C12 MT-0B	178,000	프리미엄	12	베어틀	0.7
니블러	액세서리	M12 FNB16-0X	570,000	FUEL	12	베어틀	1.2
		Punch & Screw & Die	98,000	-	-	-	-
케이블 커터		M12 CC-402C	924,000	프리미엄	12	4.0 x2	3.2
PEX 커터		C12 PPC-0	378,000	프리미엄	12	베어틀	1.9
동파이프 커터		C12 PC-0C	286,000	프리미엄	12	베어틀	1.3

### 멀티 커터 / 니블러 / 케이블 커터 / PEX 커터 / 동파이프 커터

\*69-70 page 멀티커터날 참조

#### M12 FUEL 멀티 커터

M12 FMT-632X
진 동 10,000~20,000 opm
최우전동각도 1.95° / 1.95°
속도 조절 1~12
자석 헤드 YES
LED YES
소비자가 652,000

#### M12 멀티 커터

C12 MT-0B
진 동 5,000~20,000 opm
최우전동각도 1.5° / 1.5°
속도 조절 12 단
소비자가 178,000

#### M12 케이블 커터

M12 CC-402C
절단력 32 Kn
전선 커팅직경 32 mm
속도 2단계
소비자가 924,000

#### M12 FUEL 멀티 커터

M12 FMT-0X
진 동 10,000~20,000 opm
최우전동각도 1.95° / 1.95°
속도 조절 1~12
자석 헤드 YES
LED YES
소비자가 388,000

#### M12 FUEL 니블러

M12 FNB16-0X
회전수 1,400~2,200 rpm
스파이럴 덕트 - 0.7mm,
작업범위 알루미늄 - 2mm,
철판 - 1.6mm,
스테인리스 - 1.2mm
소비자가 570,000

#### M12 PEX 커터

C12 PPC-0
회전수 500 rpm
최대 전선 커팅구경 50 mm
특징 175 kg/cm <sup>2</sup> 에 달하는 강력한 절단력
소비자가 378,000

#### M12 & M18 FUEL 멀티커터 집진 어태치먼트

M12 & M18 FMT (Dust Extract Attachment)
• 샌딩작업 시 청소가 집진기에 사용
• C12 MT & M18 BMT 호환 불가
소비자가 19,000

#### M12 & M18 FUEL 멀티커터 가이드 어태치먼트

M12 & M18 FMT (Depth Guide)
• 드라이빙, 목재, 바닥 및 기타
• 눈맞이 조정이 필요한 작업에 사용
• C12 MT & M18 BMT 호환 불가
소비자가 21,000

#### M12 동파이프 커터

C12 PC-0C
회전수 500 rpm
커팅구경 12~28 mm
특징 방수 처리된 헤드 및 일체형 바디 구조
소비자가 286,000

## 09 SDS-Plus 함마드릴 레이저 레벨기



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
SDS-Plus 함마드릴		M12 CH-602C	688,000	FUEL	12	6.0 x2	1.9
		M12 CH-0C	356,000	FUEL	12	베어틀	1.5
		M12 CLL4P-0C	1,086,000	-	12	베어틀	1.3
		M12 CLLP-0C	922,000	-	12	베어틀	1.0
레이저 레벨기	액세서리	M12 3PL-0C	1,220,000	-	12	베어틀	1.1
		Laser Mounting Pole Kit	270,000	-	-	-	
		360 Laser Mount	156,000	-	-	-	
		LLD 50	310,000	-	-	-	
		Tripod	106,000	-	-	-	

### SDS-Plus 함마드릴

#### M12 FUEL SDS-Plus 함마드릴

M12 CH-602C
회전수 900 rpm
타격수 6,575 bpm
타격에너지 1.1 J
소비자가 688,000

#### M12 FUEL SDS-Plus 함마드릴

M12 CH-0C
회전수 900 rpm
타격수 6,575 bpm
타격에너지 1.1 J
소비자가 356,000



### 레이저 레벨기

#### M12 크로스 라인 & 4 포인트 레이저 레벨

M12 CLL4P-0C
구성품 타겟보드, 트랙 클립, 파우치
특징
• 그린 레이저 • IP54
• 회전 각도 360도
• 1회 배터리 충전으로 최대 9시간 사용 가능
소비자가 1,086,000

#### M12 크로스 라인 & 2 포인트 레이저 레벨(조정 베이스 포함)

M12 CLLP-0C
구성품 타겟보드, 트랙 클립, 파우치
특징
• 그린 레이저 • IP54
• 오스람 다이오드(Class 2)
• 최대 작업 거리 38 m
• 회전 각도 360도
소비자가 922,000

#### M12 360° x 3 레이저 레벨(조정 베이스 포함)

M12 3PL-0C
구성품 타겟보드, 트랙 클립, 파우치
특징
• 그린 레이저 • IP54
• 오스람 다이오드(Class 2)
• 최대 작업 거리 38 m
• 회전 각도 330도
소비자가 1,220,000

#### 레이저 레벨용\_서포트폴

Laser Mounting Pole Kit
• 제품길이: 최대 3.8m
• 구성품
소비자가 270,000

#### 레이저 레벨용\_조정 베이스

360 Laser Mount
호환모델 밀워키 레이저 레벨
• 360° 다중 평면 회전 조정
• 마이크로 컨트롤
소비자가 156,000

#### 레이저 레벨용\_수광기

LLD 50
작업범위 50 m
정확도 1.5 mm
레이저 컬러 그린
소비자가 310,000

#### 레이저 레벨용\_삼각대(1/4")

Tripod
• 1.8 m 확장 쉽게 72~180 cm 길이 조절 가능
• 조절식 헤드
• 경량 알루미늄 프레임
소비자가 106,000

# 10 작업 현장 청소 전지가위 / 전정기 스프레이어



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
무선 건습식 진공 청소기	M12 FVCL-0	426,000	FUEL	12	배어툴	4.6
컴팩트 에어펌프	M12 BI-0	200,000	프리미엄	12	배어툴	1.4
송풍기	M12 BBL-0	200,000	프리미엄	12	배어툴	1.5
전지가위	M12 BLPRS-0	미정	프리미엄	12	배어툴	1.3
	M12 Pruning Shears Holster	미정	-	-	-	-
	M12 Pruning Shears Replacement Blade Kit	미정	-	-	-	-
8인치 전정기	M12 FHT20-0	280,000	프리미엄	12	배어툴	1.6
스프레이어 7L	M12 BHCS7L-0	426,000	프리미엄	12	배어툴	3.1

## 작업 현장 청소

### M12 FUEL 무선 건습식 진공 청소기

	<b>M12 FVCL-0</b>
최대 흡입력	105 mbar
먼지통 용량	6.1 L
배어툴	소비자가 426,000

### M12 콤팩트 에어펌프

	<b>M12 BI-0</b>
게이지 정확도	±3%
압력	120 psi
배어툴	소비자가 200,000

### M12 브러쉬드 송풍기

	<b>M12 BBL-0</b>
최대풍속	180 km/h
분당송풍량	5 m³/min
노즐	고무노즐, 연장노즐, 와이드곡선노즐
배어툴	소비자가 200,000

## 전지가위 / 전정기 / 스프레이어

### M12 브러쉬리스 전지가위

	<b>M12 BLPRS-0</b>
모드	* Full cut: 32 mm * Half cut: 16 mm
NEW 배어툴	소비자가 미정

### M12 BLPRS 전용 홀스터

	<b>M12 Pruning Shears Holster</b>
액세서리	* M12 BLPRS 전용 액세서리
NEW	소비자가 미정

### M12 BLPRS 전용 교체 날 키트

	<b>M12 Pruning Shears Replacement Blade Kit</b>
액세서리	* M12 BLPRS 전용 액세서리
NEW	소비자가 미정

### M12 FUEL 8인치 전정기

	<b>M12 FHT20-0</b>
무부하 속도	2,700 m/min
최대 절삭길이	192 mm/inch
최대 절삭능력	12.5 mm
블레이드갭	8 mm
배어툴	소비자가 280,000

### M12 스프레이어 7L

	<b>M12 BHCS7L-0</b>
분사력	0.4, 0.8, 1.2 L/min
용량	7.6 L
최대압력	5.52 bar
배어툴	소비자가 426,000



# 11 네일러 / 실타카 / 로터리 톨 리벳 건/ 인두기 / 대패



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
18GA 충전 네일러	M12 FCN18GS-202X	미정	FUEL	12	2.0 x2	2.4
	M12 FCN18GS-0X0	미정	FUEL	12	배어툴	2.1
23GA 충전 실타카	M12 PN23GS-0X0	미정	프리미엄	12	배어툴	1.5
로터리 톨	M12 BLROT-0	198,000	프리미엄	12	배어툴	1.3
	C12 RT-0	132,000	프리미엄	12	배어툴	0.4
리벳 건	M12 BPRT-0C	538,000	프리미엄	12	배어툴	1.9
인두기	M12 SI-0	174,000	프리미엄	12	배어툴	0.3
대패	M12 BLP-0	미정	프리미엄	12	배어툴	1.6
	액세서리 BLTRC18ACCY01	미정	-	-	-	-

## 충전 네일러 / 충전 실타카

### M12 FUEL 18GA 충전 네일러

	<b>M12 FCN18GS-202X</b>
핀타입	F-pin(15mm - 38mm) 사용
타정속도	2발 / 초
모드	단발 / 연발작업 가능
매거진 용량	110 발
배어툴	소비자가 미정

### M12 FUEL 18GA 충전 네일러

	<b>M12 FCN18GS-0X0</b>
핀타입	F-pin(15mm - 38mm) 사용
타정속도	2발 / 초
모드	단발 / 연발작업 가능
매거진 용량	110 발
NEW 배어툴	소비자가 미정

### M12 23GA 충전 실타카

	<b>M12 PN23GS-0X0</b>
핀타입	PIN (6-Type)
핀직경/길이	0.58mm(23GA) 13-35 mm
매거진 용량	136 발
LED 라이트	Yes
NEW 배어툴	소비자가 미정

## 로터리 톨 / 리벳 건/ 인두기 / 대패

### M12 브러쉬리스 로터리 톨

	<b>M12 BLROT-0</b>
회전수	5,000-27,500 rpm
호환콜렛직경	0.8/1.6/2.4/3.2 mm
최대컷팅직경	38 mm
속도모드	12단
NEW 배어툴	소비자가 198,000

### M12 로터리 톨

	<b>C12 RT-0</b>
회전수	5,000 - 32,000 rpm
콜렛	1/32"(0.8 mm) - 1/8"(3.2 mm)
배어툴	소비자가 132,000

### M12 리벳 건

	<b>M12 BPRT-0C</b>
당기는 힘	최대 9,000 N
스트로크길이	20.3 mm
사용 가능 리벳	2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8 mm
배어툴	소비자가 538,000

### M12 인두기

	<b>M12 SI-0</b>
가열시간	2 - 30 초
특징	• LED 워크라이트 • 3단 각도 조절 (180°, 135°, 90°) • 원터치 팁 교체 (일반팁, 칼팁 포함)
배어툴	소비자가 174,000

### M12 대패

	<b>M12 BLP-0</b>
회전수	14,500 rpm
작업범위	0 - 2 mm
컷팅날 길이	56 mm
NEW 배어툴	소비자가 미정

	<b>대패날 56mm (2PC)</b>
액세서리	BLTRC18ACCY01
	M12 BLP 전용 액세서리 * 컷팅날 길이: 56 mm (L)
NEW	소비자가 미정

## 12 폴리셔 / 실리콘 건



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
폴리셔	M12 BPS-0	190,000	프리미엄	12	배어틀	0.8
	M12 PCG/310C-0B	286,000	프리미엄	12	배어틀	1.5
	M12 PCG-0	256,000	프리미엄	12	배어틀	-
실리콘 건	액세서리	20 oz Aluminum Barrel KIT	74,000	-	-	-
		310ml Conversion Kit	39,000	-	-	-
		Caulk Gun Nozzle Black	6,600	-	-	-

### 폴리셔

#### M12 폴리셔

M12 BPS-0
회전수 2,800 - 8,300 rpm
패드직경 76 mm
스핀들 M 9
소비가 190,000

#### 특징

- 동급 유선 제품과 동일한 성능
- 가벼운 무게와 다양한 속도 조절 장치
- 고무재질 헤더 커버로 작업시 스크래치 방지



양모 패드    패드(노랑)    폼 패드(화이트)

### 실리콘 건

#### M12 실리콘 건 310ml 컨버전 키트

M12 PCG/310C-0B
미는 힘 1,780 N
310 ml 컨버전
특징 600 ml 배럴타입 호환 가능
속도 6 단계
소비가 286,000

#### M12 실리콘 건

M12 PCG-0
미는 힘 1,780 N
310 ml 컨버전
특징 600 ml 배럴타입 호환 가능
속도 6 단계
소비가 256,000



#### 실리콘 건 600ml 배럴 키트

20 oz Aluminum Barrel KIT
PCG 제품과 호환 가능
소비가 74,000

#### 실리콘 건 310ml 컨버전 키트

310ml Conversion Kit
PCG 제품과 호환 가능
소비가 39,000

#### 실리콘 건 노즐

Caulk Gun Nozzle Black
PCG 제품과 호환 가능
소비가 6,600

## 13 12V 콤보 세트



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
12V 콤보 세트	M12 FPP2A2-632X	804,000	FUEL	12	6.0 x1/3.0 x1	-
	M12 FPP2AR-632X	736,000	FUEL	12	6.0 x1/3.0 x1	-
	M12 BPP2B-202X	422,000	프리미엄	12	2.0 x2	-

### 12V 콤보 세트

#### M12 FUEL 콤보 세트(GEN3)\_해머드릴, 임팩트 드라이버



#### M12 FPP2A2-632X

- M12 FPD2 해머드릴 드라이버(1대)
- M12 FID2 임팩트 드라이버(1대)
- 12V 충전기(1대)
- 12V 6.0Ah 배터리(1개)
- 12V 3.0Ah 배터리(1개)
- 케이스(1개)

소비가 804,000

#### M12 FUEL 콤보 세트\_임팩트 렌치, 라쳇 렌치



#### M12 FPP2AR-632X

- M12 FIWF 임팩트 렌치(1대)
- M12 IR 임팩트 라쳇(1대)
- 12V 충전기(1대)
- 12V 6.0Ah 배터리(1개)
- 12V 3.0Ah 배터리(1개)
- 케이스(1개)

소비가 736,000

#### M12 콤보 세트\_해머드릴, 임팩트 드라이버



#### M12 BPP2B-202X


- M12 BID 임팩트 드라이버(1대)
- M12 BPD 해머드릴 드라이버(1대)
- 12V 충전기(1대)
- 12V 2.0Ah 배터리(2개)
- 케이스(1개)

소비가 422,000





# M18



## 01 해머드릴 드라이버 컴팩트 해머드릴 드라이버 임팩트 드라이버



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
해머드릴 드라이버	M18 FPD3-502X	804,000	FUEL	18	5.0 x2	2.5
	M18 FPD3-0X	394,000	FUEL	18	베어틀	1.8
컴팩트 해머드릴 드라이버	M18 BLPDRC-502C	620,000	프리미엄	18	5.0 x2	1.7
	M18 BLPDRC-0C0	222,000	프리미엄	18	베어틀	1.0
임팩트 드라이버	M18 FID3-502X	774,000	FUEL	18	5.0 x2	1.8
	M18 FID3-0X	364,000	FUEL	18	베어틀	1.1
	액세서리 M18 FID3 Protective Rubber Boot	46,000	-	-	-	-

### 해머드릴 드라이버

#### M18 FUEL 해머드릴 드라이버(GEN4)



M18 FPD3-502X
회전수 0-500/0-2,100 rpm
타격수 33,000 bpm
토크/척사이즈 158 Nm / 13 mm
소비자가 828,000

#### M18 FUEL 해머드릴 드라이버(GEN4)



M18 FPD3-0X
회전수 0-500/0-2,100 rpm
타격수 33,000 bpm
토크/척사이즈 158 Nm / 13 mm
소비자가 394,000



### 컴팩트 해머드릴 드라이버

#### M18 콤팩트 브러시리스 해머드릴 드라이버 II



M18 BLPDRC-502C
회전수 1,700 rpm
타격수 25,500 bpm
토크 60.5 Nm
전장길이 147 mm
소비자가 620,000

#### M18 콤팩트 브러시리스 해머드릴 드라이버 II



M18 BLPDRC-0C0
회전수 1,700 rpm
타격수 25,500 bpm
토크 60.5 Nm
전장길이 147 mm
소비자가 222,000



### 임팩트 드라이버

#### M18 FUEL 임팩트 드라이버(GEN4)



M18 FID3-502X
회전수 1,700/3,000/3,900 / 3,900 rpm
타격수 0-1,400/3,600 / 4,400/4,400 ipm
토크/척사이즈 226 Nm / 1/4" 육각
소비자가 774,000

#### M18 FUEL 임팩트 드라이버(GEN4)



M18 FID3-0X
회전수 1,700/3,000/3,900 / 3,900 rpm
타격수 0-1,400/3,600 / 4,400/4,400 ipm
토크/척사이즈 226 Nm / 1/4" 육각
소비자가 364,000

#### M18 FID3 보호 커버

액세서리

M18 FID3 (Protective Rubber Boot)
<ul style="list-style-type: none"> <li>초경량 디자인</li> <li>뛰어난 신축성</li> <li>충격 및 부식성 물질로부터 보호</li> </ul>
소비자가 46,000

M12  
M18  
MX  
유입공구  
레이얼  
배터리  
레이프 스템  
유선공구  
패어 시스템  
액세서리  
수공구  
일피어

## 02 콤팩트 임팩트 드라이버 오일펄스 임팩트 드라이버 18V 콤보세트



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
콤팩트 임팩트 드라이버	M18 BLIDR-502C	610,000	프리미엄	18	5.0 x2	1.5
	M18 BLIDR-202C	478,000	프리미엄	18	2.0 x2	1.2
	M18 BLIDR-0C0	210,000	프리미엄	18	베어툴	0.8
오일펄스 임팩트 드라이버	M18 FQID-502X	834,000	FUEL	18	5.0 x2	1.7
	M18 FQID-0X0	414,000	FUEL	18	베어툴	1.0
18V 콤보 세트	M18 FPP2A3-502P	1,160,000	FUEL	18	5.0 x2	-
	M18 BLPP2C3-502C	822,000	프리미엄	18	5.0 x2	-

### 콤팩트 임팩트 드라이버

#### M18 콤팩트 브러시리스 임팩트 드라이버II

M18 BLIDR-502C
회전수 3,600 rpm
타격수 4,900 ipm
토크 192 Nm
전장길이 112 mm
소비자가 610,000

#### M18 콤팩트 브러시리스 임팩트 드라이버II

M18 BLIDR-202C
회전수 3,600 rpm
타격수 4,900 ipm
토크 192 Nm
전장길이 112 mm
소비자가 478,000

#### M18 콤팩트 브러시리스 임팩트 드라이버II

M18 BLIDR-0C0
회전수 3,600 rpm
타격수 4,900 ipm
토크 192 Nm
전장길이 112 mm
소비자가 210,000

### 오일펄스 임팩트 드라이버

#### M18 FUEL 오일펄스 임팩트 드라이버

M18 FQID-502X
회전수 0-900/2,100/3,000/3,000 rpm
타격수 0-1,800/2,900/4,000/4,000 ipm
토크 50 Nm
소비자가 834,000

#### M18 FUEL 오일펄스 임팩트 드라이버

M18 FQID-0X0
회전수 0-900/2,100/3,000/3,000 rpm
타격수 0-1,800/2,900/4,000/4,000 ipm
토크 50 Nm
소비자가 414,000



### 18V 콤보 세트

#### M18 FUEL(GEN4) 콤보 세트\_해머드릴, 임팩트 드라이버

M18 FPP2A3-502P
<ul style="list-style-type: none"> <li>M18 FPD3 해머드릴 드라이버(1대)</li> <li>M18 FID3 임팩트 드라이버(1대)</li> <li>12-18V 충전기(1대)</li> <li>M18 5.0Ah 배터리(2개)</li> <li>밀워키 팩아웃 폼케이스(1개)</li> </ul>
소비자가 1,160,000

#### M18 콤팩트 브러시리스 콤보 세트\_해머드릴, 임팩트 드라이버

M18 BLPP2C3-502C
<ul style="list-style-type: none"> <li>M18 BLPDRC 해머드릴 드라이버II (1대)</li> <li>M18 BLIDR 임팩트 드라이버II (1대)</li> <li>M12-18C 충전기(1대)</li> <li>18V 5.0Ah 배터리(2개)</li> <li>케이스(1개)</li> </ul>
소비자가 822,000

## NEW M18 콤팩트 브러시리스 해머드릴 드라이버 II



### M18 BLPDRC



더 콤팩트한 사이즈  
 • 147MM의 동급 최강 콤팩트 사이즈  
 • 전작 대비 19MM 이상 짧아진 전장

더 향상된 작업속도  
 • 전작 대비 더 빨라진 작업속도

더 향상된 작업능력  
 • 전작 대비 연속 작업능력 향상  
 • 일반적인 작업에서의 향상된 파워

\* 자세한 정보는 M18 BLPDRC 21 페이지 참고 \*

## NEW M18 콤팩트 브러시리스 임팩트 드라이버 II



### M18 BLIDR



더 콤팩트한 사이즈  
 • 전장 112MM, 너비 53MM의 더 콤팩트해진 임팩트 드라이버  
 • 협소한 공간에서 향상된 접근성 제공

더 향상된 작업속도  
 • 전작 대비 더 빨라진 작업속도

향상된 컨트롤  
 • 향상된 트리거 컨트롤  
 • 세밀한 컨트롤을 통해 피스 혹은 모재 손상 최소화

\* 자세한 정보는 M18 BLIDR 22 페이지 참고 \*

### 03 임팩트 렌치 미드토크 렌치



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
임팩트 렌치	M18 FIW212-502X	790,000	FUEL	18	5.0 x2	1.8
	M18 FIW212-0X0	362,000	FUEL	18	배어틀	1.1
	M18 FHIWF1R-0C0	1,112,000	FUEL	18	배어틀	6.2
	M18 BIW-502C	626,000	프리미엄	18	5.0 x2	1.9
	M18 BIW-0C	218,000	프리미엄	18	배어틀	1.2
미드토크 렌치	M18 FMTIW2F12-502X	900,000	FUEL	18	5.0 x2	2.3
	M18 FMTIW2F12-0X0	494,000	FUEL	18	배어틀	1.6

### 임팩트 렌치

#### M18 FUEL 임팩트 렌치 II\_1/2인치

M18 FIW212-502X
회전수 0-900/1,650/2,400/1,200 rpm
타격수 0-1,000/2,400/3,500 ipm
토크 0-102/203/339 Nm
풀림토크 339 Nm
소비자가 790,000

#### M18 FUEL 임팩트 렌치 II\_1/2인치

M18 FIW212-0X0
회전수 0-900/1,650/2,400/1,200 rpm
타격수 0-1,000/2,400/3,500 ipm
토크 0-102/203/339 Nm
풀림토크 339 Nm
소비자가 362,000



#### M18 FUEL 롱바디 임팩트 렌치\_1인치

M18 FHIWF1R-0C0
회전수 1,670/1,670 rpm
타격수 1,000/1,400/2,500/2,500 ipm
토크 733/1,500/2,000/2,000 Nm
엔빌 1" (마찰링+홀 타입)
소비자가 1,112,000

#### M18 브러쉬드 임팩트 렌치

M18 BIW-502C
회전수 0-2,450 rpm
타격수 0-3,350 ipm
토크 240 Nm
소비자가 626,000

#### M18 브러쉬드 임팩트 렌치

M18 BIW-0C
회전수 0-2,450 rpm
타격수 0-3,350 ipm
토크 240 Nm
소비자가 218,000

### 미드토크 렌치

#### M18 FUEL 미드토크 렌치 II\_1/2인치

M18 FMTIW2F12-502X
회전수 0-1,250/1,950/2,575/1,325 rpm
타격수 0-900/2,100/3,100 ipm
토크 0-475/610/745 Nm
풀림토크 881 Nm
소비자가 900,000

#### M18 FUEL 미드토크 렌치 II\_1/2인치

M18 FMTIW2F12-0X0
회전수 0-1,250/1,950/2,575/1,325 rpm
타격수 0-900/2,100/3,100 ipm
토크 0-475/610/745 Nm
풀림토크 881 Nm
소비자가 494,000



### 04 하이토크 임팩트 렌치 하이토크 D핸들 임팩트 렌치



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
하이토크 임팩트 렌치	M18 FHIW2F12-502X	1,018,000	FUEL	18	5.0 x2	3.4
	M18 FHIW2F12-0X0	620,000	FUEL	18	배어틀	2.7
	M18 ONEFHIWF34-0X	708,000	FUEL	18	배어틀	2.8
	M18 ONEFHIWF1-0X	918,000	FUEL	18	배어틀	4.8
	M18 FHIWF1 Protective Rubber Boot	90,000	-	-	-	-
하이토크 D핸들 임팩트 렌치	M18 ONEFHIWF1DS-0C0	1,426,000	FUEL	18	배어틀	9.6
	M18 ONEFHIWF1D-0C0	1,456,000	FUEL	18	배어틀	10.6

### 하이토크 임팩트 렌치 / 하이토크 D핸들 임팩트 렌치

#### M18 FUEL 하이토크 임팩트 렌치 III\_1/2인치

M18 FHIW2F12-502X
회전수 700/1,300/2,000 rpm
타격수 1,300/2,200/2,400 ipm
토크 880/1,220/1,491 Nm
풀림토크 2,169 Nm(M18 FB6 기준)
소비자가 1,018,000

#### M18 FUEL 하이토크 임팩트 렌치 III\_1/2인치

M18 FHIW2F12-0X0
회전수 700/1,300/2,000 rpm
타격수 1,300/2,200/2,400 ipm
토크 880/1,220/1,491 Nm
풀림토크 2,169 Nm(M18 FB6 기준)
소비자가 620,000

#### M18 FUEL 하이토크 임팩트 렌치 II\_3/4인치

M18 ONEFHIWF34-0X
회전수 0-800/1,300/1,800/1,800 rpm
타격수 0-850/1,850/2,400/2,400 ipm
토크 0-702/1,138/1,626 Nm
풀림토크 2,032 Nm
소비자가 708,000

#### M18 FUEL 하이토크 임팩트 렌치 II\_1인치

M18 ONEFHIWF1-0X
회전수 0-1,000/1,100/1,400/1,650 rpm
타격수 0-1,330/1,620/2,100/2,450 ipm
토크 530/1,020/1,800/2,033 Nm
풀림토크 2,440 Nm
소비자가 918,000

#### 49-16-2867 / M18 ONEFHIWF1 보호커버

M18 FHIWF1 (Protective Rubber Boot)
• 초경량 디자인
• 뛰어난 신축성
• 충격 및 부식성 물질로부터 보호
소비자가 90,000

#### 49-16-2867B / M18 ONEFHIWF1 보호커버

M18 FHIWF1 (Protective Rubber Boot - New version)
• 초경량 디자인
• 뛰어난 신축성
• 충격 및 부식성 물질로부터 보호
소비자가 90,000

#### M18 FUEL 하이토크 D핸들 임팩트 렌치\_1인치(숏 엔빌)

M18 ONEFHIWF1DS-0C0
회전수 0-600/700/900/1,200 rpm
타격수 0-750/930/1,200/1,440 ipm
토크 2,576 Nm
풀림토크 2,711 Nm
소비자가 1,426,000

#### M18 FUEL 하이토크 D핸들 임팩트 렌치\_1인치(롱 엔빌)

M18 ONEFHIWF1D-0C0
회전수 0-600/700/900/1,200 rpm
타격수 0-750/930/1,200/1,440 ipm
토크 2,576 Nm
풀림토크 2,711 Nm
소비자가 1,456,000



## 06 앵글 그라인더 4인치



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
앵글 그라인더 4인치	M18 FSAGV100XB-502X	860,000	FUEL	18	5.0 x2	2.7
	M18 FSAGV100XB-0X0	462,000	FUEL	18	베어틀	2.0
	M18 FSAGV100XPDB-502X	862,000	FUEL	18	5.0 x2	2.7
	M18 FSAGV100XPDB-0X0	470,000	FUEL	18	베어틀	2.0
	M18 BLSAG100X-502X	698,000	프리미엄	18	5.0 x2	2.0
	M18 BLSAG100X-0X0	280,000	프리미엄	18	베어틀	1.3

\* 4인치 그라인더: 15 mm 만조 제공(제품별 상이)

## 07 앵글 그라인더 5인치



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
앵글 그라인더 5인치	M18 FSAGV125XB-502X	860,000	FUEL	18	5.0 x2	2.7
	M18 FSAGV125XB-0X0	462,000	FUEL	18	베어틀	2.0
	M18 FSAGV125XPDB-502X	862,000	FUEL	18	5.0 x2	2.7
	M18 FSAGV125XPDB-0X0	470,000	FUEL	18	베어틀	2.0
	M18 BLSAG125X-502X	698,000	프리미엄	18	5.0 x2	2.0
	M18 BLSAG125X-0X0	280,000	프리미엄	18	베어틀	1.3

\* 5인치 그라인더: 15/16 mm 양면만조 제공(제품별 상이)

### FUEL 앵글 그라인더 4인치

\*69 page 절단석 참조

**M18** FUEL 앵글 그라인더 II 4인치 (속도조절/브레이킹)

**M18 FSAGV100XB-502X**

회전수	3,500~8,500 rpm
디스크 외경	100 mm
직경 내경	16 mm
스핀들	M 10
소비자가	860,000

**M18** FUEL 앵글 그라인더 II 4인치 (속도조절/브레이킹)

**M18 FSAGV100XB-0X0**

회전수	3,500~8,500 rpm
디스크 외경	100 mm
직경 내경	16 mm
스핀들	M 10
소비자가	462,000



**M18** FUEL 앵글 그라인더 II 4인치 (속도조절/브레이킹/패들)

**M18 FSAGV100XPDB-502X**

회전수	3,500~8,500 rpm
디스크 외경	100 mm
직경 내경	16 mm
스핀들	M 10
소비자가	862,000

**M18** FUEL 앵글 그라인더 II 4인치 (속도조절/브레이킹/패들)

**M18 FSAGV100XPDB-0X0**

회전수	3,500~8,500 rpm
디스크 외경	100 mm
직경 내경	16 mm
스핀들	M 10
소비자가	470,000

### 브러쉬리스 앵글 그라인더 4인치

**M18** 브러쉬리스 앵글 그라인더 4인치

**M18 BLSAG100X-502X**

회전수	11,000 rpm
디스크 직경	100 mm
스핀들	M 10
스위치 타입	슬라이드
소비자가	698,000

**M18** 브러쉬리스 앵글 그라인더 4인치

**M18 BLSAG100X-0X0**

회전수	11,000 rpm
디스크 직경	100 mm
스핀들	M 10
스위치 타입	슬라이드
소비자가	280,000



### FUEL 앵글 그라인더 5인치

\*69 page 절단석 참조

**M18** FUEL 앵글 그라인더 II 5인치 (속도조절/브레이킹)

**M18 FSAGV125XB-502X**

회전수	3,500~8,500 rpm
디스크 외경	125 mm
직경 내경	22.2 mm
스핀들	M 14
소비자가	860,000

**M18** FUEL 앵글 그라인더 II 5인치 (속도조절/브레이킹)

**M18 FSAGV125XB-0X0**

회전수	3,500~8,500 rpm
디스크 외경	125 mm
직경 내경	22.2 mm
스핀들	M 14
소비자가	462,000



**M18** FUEL 앵글 그라인더 II 5인치 (속도조절/브레이킹/패들)

**M18 FSAGV125XPDB-502X**

회전수	3,500~8,500 rpm
디스크 외경	125 mm
직경 내경	22.2 mm
스핀들	M 14
소비자가	862,000

**M18** FUEL 앵글 그라인더 II 5인치 (속도조절/브레이킹/패들)

**M18 FSAGV125XPDB-0X0**

회전수	3,500~8,500 rpm
디스크 외경	125 mm
직경 내경	22.2 mm
스핀들	M 14
소비자가	470,000

### 브러쉬리스 앵글 그라인더 5인치

**M18** 브러쉬리스 앵글 그라인더 5인치

**M18 BLSAG125X-502X**

회전수	11,000 rpm
디스크 직경	125 mm
스핀들	M 10
스위치 타입	슬라이드
소비자가	698,000

**M18** 브러쉬리스 앵글 그라인더 5인치

**M18 BLSAG125X-0X0**

회전수	11,000 rpm
디스크 직경	125 mm
스핀들	M 10
스위치 타입	슬라이드
소비자가	280,000



# 08 컷쏘



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
미니컷쏘	M18 FHZ-502X	820,000	FUEL	18	5.0 x2	2.6
	M18 FHZ-0X	400,000	FUEL	18	베어툴	1.9
	C18 HZ-502B	614,000	프리미엄	18	5.0 x2	2.6
	C18 HZ-0B	286,000	프리미엄	18	베어툴	1.9
컷쏘 / 슈퍼 컷쏘	M18 FSZ-502X	998,000	FUEL	18	5.0 x2	3.8
	M18 FSZ-0X0	582,000	FUEL	18	베어툴	3.1
	M18 FSX-122C	1,618,000	FUEL	18	12.0 x2	5.6
	M18 FSX-0C	622,000	FUEL	18	베어툴	3.9

## 미니 컷쏘 / 컷쏘 / 슈퍼 컷쏘

\*65-67 page 컷쏘날 참조

### M18 FUEL 미니 컷쏘

M18 FHZ-502X
스트로크 3,000 spm
스트로크 길이 22 mm
소비자가 820,000

### M18 FUEL 미니 컷쏘

M18 FHZ-0X
스트로크 3,000 spm
스트로크 길이 22 mm
베어툴 소비자가 400,000

### M18 브러쉬드 미니 컷쏘

C18 HZ-502B
스트로크 3,000 spm
스트로크 길이 20 mm
소비자가 614,000

### M18 브러쉬드 미니 컷쏘

C18 HZ-0B
스트로크 3,000 spm
스트로크 길이 20 mm
베어툴 소비자가 286,000

### M18 FUEL 컷쏘

M18 FSZ-502X
스트로크 3,000 spm
스트로크 길이 32 mm
전장 길이 546 mm
소비자가 998,000

### M18 FUEL 컷쏘

M18 FSZ-0X0
스트로크 3,000 spm
스트로크 길이 32 mm
전장 길이 546 mm
베어툴 소비자가 582,000

### M18 FUEL 슈퍼 컷쏘

M18 FSX-122C
스트로크 3,000 spm
스트로크 길이 32 mm
*속도조절 + 오버탈 모드 기능
소비자가 1,618,000

### M18 FUEL 슈퍼 컷쏘

M18 FSX-0C
스트로크 3,000 spm
스트로크 길이 32 mm
*속도조절 + 오버탈 모드 기능
베어툴 소비자가 622,000



# 09 체인톱



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)	
체인톱	M18 FCCHS-122	1,700,000	FUEL	18	12.0 x2	6.4	
	M18 FCCHS-0G0	684,000	FUEL	18	베어툴	4.9	
	M18 FTHCHS35-801	1,122,000	FUEL	18	8.0 x1	5.0	
	M18 FTHCHS35-0G0	738,000	FUEL	18	베어툴	3.8	
	M18 FHS20-502B	946,000	FUEL	18	5.0 x2	2.9	
	M18 FHS20-0B0	526,000	FUEL	18	베어툴	2.2	
	액세서리	M18 FCCHS 16" CHAIN	50,000	-	-	-	-
		14" Top Handle Chainsaw Chain	56,000	-	-	-	-
		8" Pruning Saw Chain	41,000	-	-	-	-

## 체인톱

### M18 FUEL 체인톱\_ 16인치

M18 FCCHS-122
체인속도 12.4 m/s
바 길이 406 mm(16")
최대 절삭 길이 380 mm(15")
오일탱크 용량 200 mL
소비자가 1,700,000

### M18 FUEL 체인톱\_ 16인치

M18 FCCHS-0G0
체인속도 12.4 m/s
바 길이 406 mm(16")
최대 절삭 길이 380 mm(15")
오일탱크 용량 200 mL
베어툴 소비자가 684,000

### M18 FUEL 탐험들 체인톱\_ 14인치

M18 FTHCHS35-801
체인속도 15 m/s
바 길이 356 mm(14")
최대 절삭 길이 343 mm(13.5")
오일탱크 용량 150 mL
NEW 소비자가 1,122,000

### M18 FUEL 탐험들 체인톱\_ 14인치

M18 FTHCHS35-0G0
체인속도 15 m/s
바 길이 356 mm(14")
최대 절삭 길이 343 mm(13.5")
오일탱크 용량 150 mL
NEW 베어툴 소비자가 738,000

### M18 FUEL 체인톱\_ 8인치

M18 FHS20-502B
체인속도 5 m/s
바 길이 200 mm(8")
최대 절삭 길이 190 mm(7.5")
오일탱크 용량 77 mL
소비자가 946,000

### M18 FUEL 체인톱\_ 8인치

M18 FHS20-0B0
체인속도 5 m/s
바 길이 200 mm(8")
최대 절삭 길이 190 mm(7.5")
오일탱크 용량 77 mL
베어툴 소비자가 526,000

### M18 FUEL 체인톱 16인치 전용 체인

M18 FCCHS 16" Chain
게이지 1.1 mm
피치 9.5 mm(로우 프로파일)
체인유형 로우 킥백
체인개수 56
소비자가 50,000

### M18 FTHCHS35 전용 14인치 체인

14" Top Handle Chainsaw Chain
게이지 1.1 mm
피치 8.3 mm
체인개수 56
*M18 FTHCHS35 전용 전용날
NEW 소비자가 56,000

### M18 FUEL 체인톱 8인치 전용 체인

8" Pruning Saw Chain
게이지 1.1 mm
파일 사이즈 4.5 mm
피치 9.5 mm
체인개수 33
소비자가 41,000



# 10 밴드쏘 / 플런지쏘



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
밴드쏘	M18 FBS85-0C0	664,000	FUEL	18	베어틀	3.5
	M18 CBS125-502C	1,132,000	FUEL	18	5.0 x2	7.3
	M18 CBS125 Protective Rubber Boot	92,000	-	-	-	-
플런지쏘	M18 FPS55-801B	1,344,000	FUEL	18	8.0 x1	5.3
	M18 FPS55-0B0	960,000	FUEL	18	베어틀	4.2

본 페이지 하단 액세서리 가격표 참조

## 밴드쏘

\*67 page 밴드쏘날 참조

**M18 FUEL 밴드쏘 85mm**

**M18 FBS85-0C0**

- 무부하 속도 164.5 m/min
- 작업범위 85 x 85 mm
- 커팅날 길이 899 mm

소비자가 664,000

**M18 FUEL 밴드쏘 125mm**

**M18 CBS125-502C**

- 무부하 속도 116 m/min
- 작업범위 125 x 125 mm
- 커팅날 길이 1,140 mm

소비자가 1,132,000

**M18 FUEL 밴드쏘 125mm 전용 보호 커버**

**M18 CBS125 (Protective Rubber Boot)**

- 초경량 디자인
- 뛰어난 신축성
- 충격 및 부식성 물질로부터 보호

소비자가 92,000

## 플런지쏘

**M18 FUEL 플런지쏘 6.5인치**

**M18 FPS55-801B**

- 회전수 2,500-5,600 rpm
- 날내경/외경 20 mm / 165 mm
- 최대 커팅깊이 42 mm(45°), 54 mm(90°)

소비자가 1,344,000

**M18 FUEL 플런지쏘 6.5인치**

**M18 FPS55-0B0**

- 회전수 2,500-5,600 rpm
- 날내경/외경 20 mm / 165 mm
- 최대 커팅깊이 42 mm(45°), 54 mm(90°)

소비자가 960,000



### 액세서리 가격표

제품	모델번호	제품 설명(M18 FPS55 전용)	소비자가(원)	제품	모델번호	제품 설명(M18 FPS55 전용)	소비자가(원)
	GR800	GR800 / 800mm 가이드레일	150,000		PSA-2	PSA-2 / 가이드레일 커넥터	54,000
	GR1400	GR1400 / 1400mm 가이드레일	242,000		PSA-3	PSA-3 / 가이드레일 엣지 스트립	30,000
	GR2700	GR2700 / 2700mm 가이드레일	600,000		PSA-4	PSA-4 / 가이드레일 가방(1400mm)	98,000
	PSA-1	PSA-1 / 가이드레일 클램프	84,000		PSA-5	PSA-5 / 가이드레일 미끄럼방지 스트립	20,000

# 11 목재용·금속용 원형톱 리어 핸들 원형톱 컷 오프 소 9인치



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
목재용 원형톱	M18 CCS55-502X	984,000	FUEL	18	5.0 x2	3.2
	M18 CCS55-0X	568,000	FUEL	18	베어틀	2.5
	M18 CCS66-502X	1,022,000	FUEL	18	5.0 x2	4.2
	M18 CCS66-0X	608,000	FUEL	18	베어틀	3.5
금속용 원형톱	M18 FMCS-502X	960,000	FUEL	18	5.0 x2	2.8
	M18 FMCS-0X	540,000	FUEL	18	베어틀	2.1
리어 핸들 원형톱	M18 FCSRH66-0B0	850,000	FUEL	18	베어틀	4.5
컷 오프 소 9인치	M18 FCOS230-0G0	1,196,000	FUEL	18	베어틀	4.5

## 원형톱

\*68 page 원형톱날 참조

**M18 FUEL 원형톱 6.5인치**

**M18 CCS55-502X**

- 회전수 5,000 rpm
- 날내경/외경 15.9 mm / 165 mm
- 아바 사이즈 19/20 mm 용 만조 포함
- 최대 커팅깊이 41mm(50°) / 55 mm(0°)

소비자가 984,000

**M18 FUEL 원형톱 6.5인치**

**M18 CCS55-0X**

- 회전수 5,000 rpm
- 날내경/외경 15.9 mm / 165 mm
- 아바 사이즈 19/20 mm 용 만조 포함
- 최대 커팅깊이 41mm(50°) / 55 mm(0°)

소비자가 568,000

**M18 FUEL 원형톱 7.5인치**

**M18 CCS66-502X**

- 회전수 5,000 rpm
- 날내경/외경 30 mm / 190 mm
- 아바 사이즈 19 mm 용 만조 포함
- 최대 커팅깊이 48 mm(50°) / 66 mm(0°)

소비자가 1,022,000

**M18 FUEL 원형톱 7.5인치**

**M18 CCS66-0X**

- 회전수 5,000 rpm
- 날내경/외경 30 mm / 190 mm
- 아바 사이즈 19 mm 용 만조 포함
- 최대 커팅깊이 48 mm(50°) / 66 mm(0°)

소비자가 608,000

**M18 FUEL 금속용 원형톱**

**M18 FMCS-502X**

- 회전수 3,900 rpm
- 날내경/외경 20 mm / 150 mm
- 최대 커팅깊이 57 mm
- 작업범위 최대 96.5(T) x 340(L) mm

소비자가 960,000

**M18 FUEL 금속용 원형톱**

**M18 FMCS-0X**

- 회전수 3,900 rpm
- 날내경/외경 20 mm / 150 mm
- 최대 커팅깊이 57 mm
- 작업범위 최대 96.5(T) x 340(L) mm

소비자가 540,000

**M18 FUEL 리어 핸들 원형톱 7.5인치**

**M18 FCSRH66-0B0**

- 회전수 5,800 rpm
- 날내경/외경 30 mm / 190 mm
- 아바 사이즈 19 mm 용 만조 포함
- 최대 커팅깊이 46 mm(50°) / 66 mm(0°)

소비자가 850,000

**M18 FUEL 컷 오프 소 9인치**

**M18 FCOS230-0G0**

- 회전수 6,600 rpm
- 최대 디스크직경 230 mm
- 아바 사이즈 22.2 mm
- 최대 커팅깊이 85 mm

소비자가 1,196,000



## 12 각도절단기 테이블쏘



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
각도절단기	테이블쏘	M18 FMS190-0	1,208,000	FUEL	18	베어틀	12.0
		M18 FMS254-0	1,484,000	FUEL	18	베어틀	20.0
		M18 FMS305-0	1,938,000	FUEL	18	베어틀	21.5
		M18 FTS210-0	1,514,000	FUEL	18	베어틀	18.9
	액세서리	MSUV280	640,000	-	-	-	27.0
		MSL 2000	470,000	-	-	-	14.0
		TSS1000	250,000	-	-	-	6.8

## 13 바디그립 직쏘 직쏘 / 전동 요비선



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
바디그립 직쏘		M18 FBJS-502X	986,000	FUEL	18	5.0 x2	2.8
		M18 FBJS-0X0	574,000	FUEL	18	베어틀	2.1
직쏘		M18 FJS-502X	898,000	FUEL	18	5.0 x2	2.9
		M18 FJS-0X	500,000	FUEL	18	베어틀	2.2
		M18 BJS-502C	792,000	프리미엄	18	5.0 x2	2.5
		M18 BJS-0C0	392,000	프리미엄	18	베어틀	1.8
전동 요비선	액세서리	M18 FPFT-0	472,000	FUEL	18	베어틀	6.0
		FPFT18ACCY01	328,000	-	-	-	-

### 각도절단기 / 테이블쏘

\*68 page 원형톱날 참조

#### M18 FUEL 슬라이딩 각도절단기\_ 7.5인치

**M18 FMS190-0**

회전수 5,000 rpm  
날 사이즈 내경: 19 / 외경: 190 mm  
마이터 각 좌: 48° / 우: 48°  
베벨 각 좌: 48° / 우: 48°  
작업범위 55.4 mm(두께) x 215.5 mm(폭)  
소비자가 1,208,000

**M18 FMS254-0**

회전수 4,000 rpm  
날 사이즈 내경: 25.4 / 외경: 254 mm  
마이터 각 좌: 50° / 우: 60°  
베벨 각 좌: 48° / 우: 48°  
작업범위 91 mm(두께) x 289 mm(폭)  
소비자가 1,484,000

#### M18 FUEL 슬라이딩 각도절단기\_ 12인치

**M18 FMS305-0**

회전수 3,600 rpm  
날 사이즈 내경: 25.4 / 외경: 305 mm  
마이터 각 좌: 50° / 우: 60°  
베벨 각 좌: 48° / 우: 48°  
작업범위 96.5 mm(두께) x 340 mm(폭)  
소비자가 1,938,000

**M18 FTS210-0**

회전수 6,300 rpm  
날 사이즈 내경: 25.4 / 외경: 210 mm  
최대 베벨각 47°  
렌스 확장 사이즈 좌: 310 / 우: 622 mm  
최대 커링 깊이 0°: 63.5 / 45°: 44 mm  
소비자가 1,514,000

#### 이동식 각도절단기 스탠드

**MSUV280**

최대 적재무게 136 kg  
작업대 최대 확장길이 2,800 mm  
소비자가 640,000

**MSL 2000**

최대 적재무게 227 kg  
높이 860 mm  
소비자가 470,000

#### M18 FUEL 슬라이딩 각도절단기 스탠드 2M

**MSL 2000**

최대 적재무게 227 kg  
높이 860 mm  
소비자가 470,000

#### M18 FUEL 테이블쏘 210mm 액세서리

**TSS1000**

최대 적재무게 82 kg  
높이 559 mm  
소비자가 250,000



### 바디그립 직쏘 / 직쏘

#### M18 FUEL 바디그립 직쏘

**M18 FBJS-502X**

스트로크 800-3,500 spm  
스트로크길이 25 mm  
커팅 범위 철재: 10 mm  
목재: 100 mm  
소비자가 986,000

**M18 FBJS-0X0**

스트로크 800-3,500 spm  
스트로크길이 25 mm  
커팅 범위 철재: 10 mm  
목재: 100 mm  
소비자가 574,000

#### M18 FUEL 직쏘

**M18 FJS-0X**

스트로크 3,500 spm  
스트로크길이 25 mm  
커팅 범위 철재: 10 mm  
목재: 135 mm  
소비자가 500,000

**M18 BJS-502C**

스트로크 2,800 spm  
스트로크길이 25 mm  
커팅 범위 철재: 10 mm  
목재: 135 mm  
소비자가 792,000

#### M18 FUEL 바디그립 직쏘

**M18 FJS-502X**

스트로크 3,500 spm  
스트로크길이 25 mm  
커팅 범위 철재: 10 mm  
목재: 135 mm  
소비자가 898,000

**M18 BJS-0C0**

스트로크 2,800 spm  
스트로크길이 25 mm  
커팅 범위 철재: 10 mm  
목재: 135 mm  
소비자가 392,000

#### M18 브러쉬드 직쏘

**M18 BJS-502C**

스트로크 2,800 spm  
스트로크길이 25 mm  
커팅 범위 철재: 10 mm  
목재: 135 mm  
소비자가 792,000

**M18 BJS-0C0**

스트로크 2,800 spm  
스트로크길이 25 mm  
커팅 범위 철재: 10 mm  
목재: 135 mm  
소비자가 392,000

### 전동 요비선

#### M18 FUEL 전동 요비선

**M18 FPFT-0**

당기는 힘 133 kg  
특징 360도 작업  
소비자가 472,000

**M18 FUEL 전동 요비선 드럼(30M 폴리에스테르 선)**

**FPFT18ACCY01**

•30M 폴리에스테르 선  
소비자가 328,000



# 14 멀티 커터 / 컷 아웃 툴 전산볼트 커터



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
멀티 커터	액세서리	M18 FMT-502X	874,000	FUEL	18	5.0 x2	1.9
		M18 FMT-0X0	440,000	FUEL	18	배어틀	1.2
		M18 BMT-0	284,000	프리미엄	18	배어틀	0.8
	M12 & M18 FMT Dust Extract Attachment	19,000	-	-	-	-	-
	M12 & M18 FMT Depth Guide	21,000	-	-	-	-	-
컷 아웃 툴		M18 BCT-0B	236,000	프리미엄	18	배어틀	0.8
전산볼트 커터	액세서리	M18 BLTRC-0C	842,000	프리미엄	18	배어틀	3.2
		BLTRC18ACCY01	160,000	-	-	-	-

## 멀티 커터 / 컷 아웃 툴 / 전산볼트 커터

\*69-70 page 멀티커터날 참조

### M18 FUEL 멀티 커터

M18 FMT-502X
진동 10,000~20,000 opm
최우전동각도 2.1° / 2.1°
속도조절 10 + A 모드
자석 헤드 YES
LED YES
소비자가 874,000

### M18 FUEL 멀티 커터

M18 FMT-0X0
진동 10,000~20,000 opm
최우전동각도 2.1° / 2.1°
속도조절 10 + A 모드
자석 헤드 YES
LED YES
소비자가 440,000

### M18 브러쉬드 멀티 커터

M18 BMT-0
진동 12,000~18,000 opm
최우전동각도 1.7° / 1.7°
속도조절 12 단
LED YES
소비자가 284,000

### M12 & M18 FUEL 멀티커터 집진 어태치먼트

M12 & M18 FMT (Dust Extract Attachment)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 샌딩작업 시 청소기 집진기에 사용</li> <li>• C12 MT &amp; M18 BMT 호환 불가</li> </ul>
소비자가 19,000

### M12 & M18 FUEL 멀티커터 가이드 어태치먼트

M12 & M18 FMT (Depth Guide)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 드라이얼, 목재, 바닥재 및 기타</li> <li>• 높낮이 조정이 필요한 작업에 사용</li> <li>• C12 MT &amp; M18 BMT 호환 불가</li> </ul>
소비자가 21,000

### M18 브러쉬드 컷 아웃 툴

M18 BCT-0B
회전수 28,000 rpm
콜렛 1/3"(3mm) - 1/4"(6mm)
소비자가 236,000

### M18 브러쉬드 전산볼트 커터

M18 BLTRC-0C
전산볼트 마일드: 1/4"
규격 3/8", 1/2"
서스 1/4", 3/8"
소비자가 842,000

### M18 브러쉬드 전산볼트 커터 인치 다이스

BLTRC18ACCY01
전산볼트 규격: 1/4", 3/8", 1/2"
소비자가 160,000

# 15 루터 / 트림 라우터



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
루터	액세서리	M18 FR12-0X0	902,000	FUEL	18	배어틀	2.9
		Plunge Base Attachment	248,000	-	-	-	-
		Track Adapter	180,000	-	-	-	-
트림 라우터	액세서리	M18 FTR-502X	962,000	FUEL	18	5.0 x2	2.1
		M18 FTR-0X0	556,000	FUEL	18	배어틀	1.4
		Plunge Base	248,000	-	-	-	-
		Router Template Guide Kit	214,000	-	-	-	-
		Offset Base	182,000	-	-	-	-

## 루터

### M18 FUEL 루터

M18 FR12-0X0
회전수 12,000~25,000 rpm
콜렛 사이즈 1/2", 1/4", 6mm, 8mm, 12mm
최대 비트직경 63mm
LED 라이트 YES
소비자가 902,000

### M18 FUEL 루터 플런지 베이스

Plunge Base Attachment
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6단계 깊이 조정 터넷을 통해 빠른 깊이 조정</li> <li>• M18 FR12 전용 액세서리</li> </ul>
소비자가 248,000

### M18 FUEL 루터 가이드레일 어댑터

Track Adapter
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 루터 제품에 걸착 후 가이드 레일과 걸착하여 사용</li> <li>• M18 FR12, M18 FTR 제품 모두 호환</li> </ul>
소비자가 180,000

## 트림 라우터

### M18 FUEL 트림 라우터

M18 FTR-502X
회전수 10,000~31,000 rpm
콜렛 사이즈 6mm & 1/4"
최대 비트직경 38mm
소비자가 962,000

### M18 FUEL 트림 라우터

M18 FTR-0X0
회전수 10,000~31,000 rpm
콜렛 사이즈 6mm & 1/4"
최대 비트직경 38mm
소비자가 556,000



### M18 FUEL 트림 라우터 플런지 베이스

Plunge Base
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 미리 깊이를 설정해 간단하고 편리하게 플런지 작업</li> </ul>
소비자가 248,000

### M18 FUEL 트림 라우터 템플릿 가이드 키트

Router Template Guide Kit
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 총 8종 구성 (5/16"-2종, 5/32"-2종, 9/16"-3종, Lock Nut)</li> </ul>
소비자가 214,000

### M18 FUEL 트림 라우터 오프셋 베이스

Offset Base
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전용 드라이브 비트를 통한 빠르고 편리한 작업가능</li> <li>• 견고한 알루미늄 바디</li> </ul>
소비자가 182,000

## 16 원형샌더 / 사각샌더 대패 / 펌프 / 열풍기



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
원형샌더	M18 BOS125-502X	728,000	프리미엄	18	5.0 x2	1.7
	M18 BOS125-0X	318,000	프리미엄	18	베어틀	1.0
사각샌더	M18 BQSS-0X0	320,000	프리미엄	18	베어틀	1.3
대패	M18 BP-502C	984,000	프리미엄	18	5.0 x2	3.5
	M18 BP-0C0	584,000	프리미엄	18	베어틀	2.7
펌프	M18 FVP5-0	932,000	FUEL	18	베어틀	8.6
	M18 BTP-0	530,000	프리미엄	18	베어틀	3.4
열풍기	M18 BHG-0	234,000	프리미엄	18	베어틀	0.9

### 원형 샌더 / 사각 샌더 / 대패

#### M18 브러쉬드 원형샌더

M18 BOS125-502X
진 동 14,000~24,000 opm
패드직경 125 mm (5인치)
소비자가 728,000

#### M18 브러쉬드 원형샌더

M18 BOS125-0X
진 동 14,000~24,000 opm
패드직경 125 mm (5인치)
베어틀
소비자가 318,000

#### M18 사각샌더

M18 BQSS-0X0
진 동 11,000~13,000 opm
패드크기 113 x 304 mm
진 동 2.5 m/s <sup>2</sup>
집진 효율 95%
소비자가 320,000

#### M18 브러쉬드 대패

M18 BP-502C
회전수 14,000 rpm
라베트컷 10.7 mm
대 패 깊이: 2 mm
면폭: 82 mm
소비자가 984,000

#### M18 브러쉬드 대패

M18 BP-0C0
회전수 14,000 rpm
라베트컷 10.7 mm
대 패 깊이: 2 mm
면폭: 82 mm
소비자가 584,000



### 펌프 / 열풍기

#### M18 FUEL 5CFM 진공 펌프

M18 FVP5-0
유 량 142 L/min(5CFM)
펌프 타입 2단 로터리
작업시간 60분 / 90분
NEW 베어틀
소비자가 932,000

#### M18 워터 펌프

M18 BTP-0
펌프유형 자흡식 펌프
최대양수량 1,817 L/hr
암상높이 22.9 m
출입높이 5.5 m
베어틀
소비자가 530,000

#### M18 브러쉬드 열풍기

M18 BHG-0
최대온도 470 °C
풍 량 170 l/min
베어틀
소비자가 234,000

## 17 나사산 가공기 에어 컴프레서 / 구리스건 공기 주입기



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
파이프 나사산 가공기	M18 FPT114-0C	2,494,000	FUEL	18	베어틀	4.8
	6" Chain Vise	1,100,000	-	-	-	2.3
본 페이지 하단 액세서리 가격표 참조						
에어 컴프레서	M18 FAC-0	1,068,000	FUEL	18	베어틀	14
구리스건	M18 GG-0B	514,000	프리미엄	18	베어틀	4.3
공기 주입기	M18 BI-0	408,000	프리미엄	18	베어틀	3.2

### 나사산 가공기

#### M18 FUEL 파이프 나사산 가공기

M18 FPT114-0C
회전수 0 ~ 35 rpm
작업가능파이프 사이즈 1/8" - 1 1/4" (DN6 - DN32)
밀워키 다이헤드 1/2"(15A), 3/4", 1", (기본) 1-1/4"(32A) 기본품 구성
소비자가 2,494,000

#### 6인치 체인 바이스 삼각대

6" Chain Vise
작업가능파이프 최대 6"
조절각도 +/- 3도
NEW
소비자가 1,100,000

#### 액세서리 가격표

제품	모델번호	제품 설명	무게	소비자가(원)	제품	모델번호	제품 설명	무게	소비자가(원)
	4932480233	BSPT HS 다이 1/2"	0.8	154,000		48-36-1109	NPT HS 다이 1"	1.0	174,000
	4932480234	BSPT HS 다이 3/4"	0.8	164,000		48-36-1110	NPT HS 다이 1-1/4"	1.0	184,000
	4932480235	BSPT HS 다이 1"	1.0	174,000		4932480245	BSPT ALLOY 다이+다이헤드 1/2"	1.1	244,000
	4932480236	BSPT HS 다이 1-1/4"	1.0	184,000		4932480246	BSPT ALLOY 다이+다이헤드 3/4"	1.1	264,000
	48-36-1107	NPT HS 다이 1/2"	0.8	154,000		4932480247	BSPT ALLOY 다이+다이헤드 1"	1.4	284,000
	48-36-1108	NPT HS 다이 3/4"	0.8	164,000	4932480248	BSPT ALLOY 다이+다이헤드 1-1/4"	1.6	304,000	

### 에어 컴프레서 / 구리스건 / 공기 주입기

#### M18 FUEL 에어 컴프레서

M18 FAC-0
소 음 68 dBA 저소음
에어탱크용량 7.6 L
압력 최대 135 psi
작업속도 48 L/min(40psi 기준)
소비자가 1,068,000

#### M18 브러쉬드 구리스건

M18 GG-0B
압 력 10,000 psi
유 량 74 g/min
호스길이 1.2 m
베어틀
소비자가 514,000

#### M18 공기 주입기

M18 BI-0
최대 150 PSI / 10.30 bar
작동압력 / 1,030 kPa
공기전달속도 40 L/min
베어틀
소비자가 408,000

# 18 충전 네일러 / 프레임 타정기 리벳건 / 스크류 매거진



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
충전 네일러		M18 FN18GS-202X	1,132,000	FUEL	18	2.0 x2	2.9
		M18 FN18GS-0X0	844,000	FUEL	18	베어틀	2.5
		M18 FN16GS-0X0	864,000	FUEL	18	베어틀	2.8
프레임 타정기		M18 FFN21-0B0	1,092,000	FUEL	18	베어틀	4.6
	액세서리	M18 FFN21 Extended Magazine	170,000	-	-	-	-
리벳건		M18 FRT-0X0	836,000	FUEL	18	베어틀	2.1
	액세서리	M18 FRT Protective Rubber Boot	54,000	-	-	-	-
스크류 매거진		M18 FSGC-202X	802,000	FUEL	18	2.0 x2	1.9
	액세서리	CA55	150,000	-	-	-	-
		Collated Magazine Bits	24,000	-	-	-	-

## 충전 네일러 / 프레임 타정기 / 리벳건 / 스크류 매거진

### M18 FUEL 충전 네일러 18GA

**M18 FN18GS-202X**

- 핀 타입 Brad(F-Type)
- 핀 직경 1.02mm(18GA)
- 핀 길이 15-54mm
- 매거진 용량 110 발
- LED 라이트 Yes
- 소비자가 1,132,000

### M18 FUEL 충전 네일러 18GA

**M18 FN18GS-0X**

- 핀 타입 Brad(F-Type)
- 핀 직경 1.02mm(18GA)
- 핀 길이 15-54mm
- 매거진 용량 110 발
- LED 라이트 Yes
- 소비자가 844,000

### M18 FUEL 16GA 충전 네일러

**M18 FN16GS-0X0**

- 핀 타입 T-pin(25mm-64mm) 사용
- 타정속도 3 발/초
- 핀사이즈 25-64mm (1"~2-1/2")
- 모드 단발 / 연발작업 가능
- 매거진 용량 110 발
- 소비자가 864,000

### M18 FUEL 21도 프레임 타정기

**M18 FFN21-0B0**

- 핀 타입 21° 둥근 머리못
- 타정속도 3 발/초
- 핀 직경 2.9-3.8mm(0.113"-0.148")
- 핀 길이 50-90mm(2"-3.5")
- 매거진 용량 43 발
- 소비자가 1,092,000

### M18 FUEL 21도 프레임 타정기 전용 연장 매거진

**M18 FFN21 Extended Magazine**

- 핀 타입 21° 둥근 머리못
- 핀 직경 2.9-3.8mm(0.113"-0.148")
- 핀 길이 50-90mm(2"-3.5")
- 매거진 용량 78 발
- 소비자가 170,000

### M18 FUEL 리벳건

**M18 FRT-0X0**

- 사용 가능 4.8 / 6.0 / 6.4 / 리벳 7.0mm
- 당기는 힘 20 Kn
- 스트로크길이 30mm
- 소비자가 836,000

### M18 FUEL 리벳건 보호커버

**M18 FRT (Protective Rubber Boot)**

- 초경량 디자인
- 뛰어난 신축성
- 충격 및 부식성 물질로부터 보호
- 소비자가 54,000

### M18 FUEL 스크류 매거진

**M18 FSGC-202X**

- 회전수 4,500 rpm
- 토크 13 Nm
- 소비자가 802,000

### M18 FUEL 스크류건 전용 매거진

**CA55**

- 교체용
- 소비자가 150,000

**M18 FUEL 스크류건 매거진 전용 비트**

**Collated Magazine Bits**

- 교체용
- 소비자가 24,000

# 19 폴리셔



		모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
듀얼 액션 폴리셔		M18 FROP15-0X0	534,000	FUEL	18	베어틀	2.5
		M18 FROP21-0X0	534,000	FUEL	18	베어틀	2.6
폴리셔	액세서리	M18 FAP180-502X	944,000	FUEL	18	5.0 x2	3.1

본 페이지 하단 액세서리 가격표 참조

## 듀얼 액션 폴리셔

### M18 FUEL 듀얼 액션 폴리셔\_ 15mm

**M18 FROP15-0X0**

- 백킹패드직경 125mm
- 최대 폴리싱패드직경 125mm
- 무부하속도 2,650-5,100 rpm
- 궤도 15mm
- 소비자가 534,000

### M18 FUEL 듀얼 액션 폴리셔\_ 21mm

**M18 FROP21-0X0**

- 백킹패드직경 150mm
- 최대 폴리싱패드직경 150mm
- 무부하속도 2,400-4,500 rpm
- 궤도 21mm
- 소비자가 534,000



### ▶ 액세서리 가격표

제품	모델번호	제품 설명	소비자가(원)	제품	모델번호	제품 설명	소비자가(원)
	49-36-0401 APJ	5인치 백킹 플레이트 5" Backing Plate For 15mm Frop * M18 FROP15 제품과 호환 가능	19,600		49-36-0402 APJ	6인치 백킹 플레이트 6" Backing Plate For 21mm Frop * M18 FROP21 제품과 호환 가능	19,600
	49-36-0602	5인치 폴리싱 패드 5" Polishing Pad * M18 FROP15 제품과 호환 가능	25,000		49-36-0605	6인치 폴리싱 패드 6" Polishing Pad * M18 FROP21 제품과 호환 가능	29,000
	49-36-0601	5인치 라이트컷팅 패드 5" Correcting Pad * M18 FROP15 제품과 호환 가능	25,000		49-36-0604	6인치 라이트컷팅 패드 6" Correcting Pad * M18 FROP21 제품과 호환 가능	29,000

## 폴리셔

### M18 FUEL 폴리셔

**M18 FAP180-502X**

- 회전수 360/2,200 rpm
- 최대패드직경 180mm(7인치)
- 스핀들 M 14
- 소비자가 944,000



# 20 진공 청소기 / 아웃도어



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)	
진공 청소기	M18 FVC23L	970,000	FUEL	18	베어툴	13.4	
	본 페이지 하단 액세서리 가격표 참조						
	M18 FPOVCL-0	602,000	FUEL	18	베어툴	5.2	
	M18 VC-2-0	280,000	프리미엄	18	베어툴	4.6	
	M18 FCVL-0	640,000	FUEL	18	베어툴	4.1	
	M18 FBPV-0G0	708,000	FUEL	18	베어툴	8.0	
	M18 CV-0	256,000	프리미엄	18	베어툴	0.9	
	M18 BLTT-0	504,000	프리미엄	18	베어툴	5.3	
아웃도어	M18 FHET60-0	미정	FUEL	18	베어툴	4.1	
	M18 F2LM53-0	2,426,000	FUEL	18	베어툴	35.2	
	액세서리	21" Mower Blade	35,000	-	-	-	-
		21" High Lift Mower Blade	35,000	-	-	-	-
		21" Mower Cover	46,000	-	-	-	-
	M18 F2BPB-0	미정	FUEL	18	베어툴	12.9	
	M18 F2BL-0	590,000	FUEL	18	베어툴	4.8	
	M18 FBL-801	652,000	FUEL	18	8.0 x1	3.3	
	M18 FBL-0	276,000	FUEL	18	베어툴	2.2	
	M18 BBL-0	168,000	프리미엄	18	베어툴	1.1	

## 진공 청소기

**M18 FUEL 23L 건습식 진공 청소기**

**M18 FVC23L**

건식/습식 건식/습식

먼지통 용량 23 L

작업시간 31-47분(12.0Ah)

**NEW** 베어툴 소비자가 970,000



**M18 FVC23L 전용 먼지봉투 (5PC)**

M18 FVC23L Fleece Dust Bags - 5PK

소비자가 46,000

---

**M18 FVC23L 전용 흡입호스 (2.7m, 직경 48mm)**

M18 FVC23L Hose

소비자가 84,000

---

**M18 FVC23L 전용 호스 연장대**

M18 FVC23L Extension Wand

소비자가 18,000

---

**M18 FVC23L 전용 틈새 노즐**

M18 FVC23L Crevice Tool

소비자가 14,000

---

**M18 FVC23L 전용 다용도 바닥 노즐**

M18 FVC23L Floor Utility Nozzle

소비자가 18,000

---

**M18 FVC23L 전용 습식 바닥 노즐**

M18 FVC23L Wet Floor Nozzle

소비자가 24,000

**M18 FVC23L 전용 커브 틈새 노즐**

M18 FVC23L Curved Nozzle

소비자가 14,000

---

**M18 FVC23L 전용 파우워를 집진 어댑터 (3PC)**

M18 FVC23L Diameter Adapters

소비자가 36,000

---

**M18 FVC23L 전용 호스 연결 커플링**

M18 FVC23L Drain Adapter

소비자가 10,000

---

**M18 FVC23L 전용 흡입호스 직경 변환 어댑터 (3PC)**

M18 FVC23L Diameter Adapters

소비자가 20,000

---

**M18 FVC23L 전용 액세서리 보관 가방**

M18 FVC23L Vacuum Tool Storage Bag

소비자가 198,000

---

**M18 FVC23L 전용 헤파 필터**

M18 FVC23L Large Wet/Dry Vacuum HEPA Filter

소비자가 50,000

**M18 FUEL 팩아웃 건습식 진공 청소기**

**M18 FPOVCL-0**

건식/습식 건식/습식

먼지통 용량 9.5 L

최대 흡입력 117 mbar

작업시간 50분(8.0Ah)

베어툴 소비자가 602,000

**M18 FUEL 백팩 진공 청소기**

**M18 FBPV-0G0**

최대 흡입력 189 mbar

먼지통 용량 3.8 L

작업시간 40분(9.0Ah)

베어툴 소비자가 708,000

**M18 브러시드 건습식 진공 청소기**

**M18 VC-2-0**

최대 흡입력 80 mbar

먼지통 용량 7.5 L

작업시간 30분이상(9.0Ah)

베어툴 소비자가 280,000

**M18 브러시드 콤팩트 진공 청소기**

**M18 CV-0**

최대 흡입력 94 mbar

먼지통 용량 1 L

작업시간 43분(9.0Ah)

베어툴 소비자가 256,000

**M18 FUEL 콤팩트 진공 청소기**

**M18 FCVL-0**

최대 흡입력 184 mbar

먼지통 용량 0.95 L

작업시간 28분(5.0Ah)

베어툴 소비자가 640,000



## 아웃도어

**M18 브러시리스 예초기**

**M18 BLTT-0**

작업능력 400 mm

1단/2단 0-4,600 / 0-6,200 rpm

줄날 직경 최대 ø2.4 mm

구성품 어깨끈 고정판, 별렌치, 줄날(2.4mm x 7.6 m)

베어툴 소비자가 504,000

**M18 FUEL 전정기**

**M18 FHET60-0**

회전수 3,400 rpm

최대 작업범위 19 mm

바깥이 610 mm

블레이드 길이 19 mm

**NEW** 베어툴 소비자가 미정

**M18 FUEL 듀얼 21인치 자주식 잔디깎이**

**M18 F2LM53-0**

절단폭 533 mm(21")

회전수 0-2,800 / 3,300 rpm

자주식 속도 0-2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5 Km/h

플발이 용량 70 L

베어툴 소비자가 2,426,000

**M18 F2LM53 전용 블레이드**

**21" Mower Blade**

절단폭 533 mm(21")

• M18 F2LM53 와 호환

베어툴 소비자가 35,000

**M18 F2LM53 전용 하이 리프트 블레이드**

**21" High Lift Mower Blade**

절단폭 533 mm(21")

• M18 F2LM53 와 호환

베어툴 소비자가 35,000

**M18 F2LM53 전용 커버**

**21" Mower Cover**

• M18 F2LM53 와 호환

베어툴 소비자가 46,000

**M18 FUEL 듀얼 배터리 백팩 송풍기**

**M18 F2BPB-0**

최대 풍속 250 km/h

분당 송풍량 18.5 m³/min

**NEW** 베어툴 소비자가 미정

**M18 FUEL 듀얼 배터리 아웃도어 송풍기**

**M18 F2BL-0**

최대 풍속 233 km/h

분당 송풍량 17 m³/min

베어툴 소비자가 590,000

**M18 FUEL 아웃도어 송풍기 II**

**M18 FBL-801**

최대 풍속 193 km/h

분당 송풍량 12.7 m³/min

베어툴 소비자가 652,000

**M18 FUEL 아웃도어 송풍기 II**

**M18 FBL-0**

최대 풍속 193 km/h

분당 송풍량 12.7 m³/min

베어툴 소비자가 276,000

**M18 브러시드 송풍기**

**M18 BBL-0**

최대 풍속 258 km/h

분당 송풍량 2.9 m³/min

베어툴 소비자가 168,000



# 21 QUIK-LOK™ 스위치탱크



	모델명	소비자가(원)	모터타입	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)	
퀵 락	M18 FOPH-0	428,000	FUEL	18	베어틀	3.0	
	M18 FOPHLTKIT-0	604,000	FUEL	18	베어틀	4.7	
	어태치먼트	M18 FOPH-BCA	224,000	-	-	-	1.6
		M18 FOPH-SHTA	304,000	-	-	-	2
		M18 FOPH-BA	198,000	-	-	-	2
		M18 FOPH-RBA	550,000	-	-	-	7.3
		M18 FOPH-BBA	510,000	-	-	-	6.4
		M18 FOPH-LTA	222,000	-	-	-	1.7
		M18 FOPH-HTA	326,000	-	-	-	2.6
		M18 FOPH-CSA	296,000	-	-	-	1.9
M18 FOPH-EXA	132,000	-	-	-	0.9		
액세서리	M18 FOPH Brush Cutter Attachment Blade	30,000	-	-	-	-	
	M18 FOPH-LTA Easy Loading Head	60,000	-	-	-	-	
	M18 FOPH-CSA 10" Chain	46,000	-	-	-	-	
	M18 FOPH Shoulder Strap	35,000	-	-	-	0.9	
	스위치 탱크	M18 BPFPH-0	430,000	프리미엄	18	베어틀	4.3
		M18 BPFPH-CST	428,000	-	-	-	3.6
M18 BPFPH-WST		368,000	-	-	-	3.6	
액세서리		분사 스프레이 노즐	91,000	-	-	-	-
	케미컬 스프레이 파이프 18인치	102,000	-	-	-	-	

## 퀵 락

### M18 FUEL QUIK-LOK 파워 헤드

M18 FOPH-0	
회전수	6,860 / 8,680 rpm
	* 어깨끈 포함
배어틀	소비자가 428,000

### M18 FUEL QUIK-LOK 예초기

M18 FOPHLTKIT-0	
회전수	4,900 / 6,200 rpm
줄날 길이	2.0 / 2.4 mm
구성품	<ul style="list-style-type: none"> <li>M18 FOPH-0</li> <li>M18 FOPH-LTA</li> <li>M18 FOPH 어깨끈</li> </ul>
배어틀	소비자가 604,000

## QUIK-LOK™ ATTACHMENT SYSTEM

## QUIK-LOK™ 어태치먼트 시스템

### M18 FUEL QUIK-LOK 브러쉬커터 어태치먼트

M18 FOPH-BCA	
회전수	0-4,900 / 0-6,200 rpm
제품길이	1,030 mm
컷팅날 길이	230 mm (9")
최대절삭깊이	32 mm (1.25")
	* M18 FOPH-0 와 호환
소비자가	224,000

### M18 FUEL QUIK-LOK 전정기(S) 어태치먼트

M18 FOPH-SHTA	
회전수	0-2,800/3,500 rpm
바 길이	254 mm
작업범위	1,219 mm
톱날 공간	584(23") mm
	* M18 FOPH-0 와 호환
소비자가	304,000

### M18 FUEL QUIK-LOK 송풍기 어태치먼트

M18 FOPH-BA	
무부하 속도	0-6,640/8,680 min
최대 풍속	0-193 km/h
분당 송풍량	0-14.2 m³/min
최대 소음	94.2 dB(A)
	* M18 FOPH-0 와 호환
소비자가	198,000

### M18 FUEL QUIK-LOK 고무브러쉬 어태치먼트

M18 FOPH-RBA	
회전수	150-200 rpm
브러쉬 직경	267 mm
제품길이	1,219 mm
작업범위	584(23") mm
	* M18 FOPH-0 와 호환
소비자가	550,000

### M18 FUEL QUIK-LOK 롤러브러쉬 어태치먼트

M18 FOPH-BBA	
회전수	150-200 rpm
브러쉬 직경	254 mm
제품길이	1,219 mm
작업범위	584(23") mm
	* M18 FOPH-0 와 호환
소비자가	510,000

### M18 FUEL QUIK-LOK 예초기 어태치먼트

M18 FOPH-LTA	
회전수	0-4,900/6,200 rpm
최대 절단선	7.6 m x 2 mm / 6.1 m x 2.4 mm
	* M18 FOPH-0 와 호환
소비자가	222,000

### M18 FUEL QUIK-LOK 전정기 어태치먼트

M18 FOPH-HTA	
회전수	2,800/3,500 rpm
날 길이	508 mm
톱날 공간	25 mm
절단 용량	25 mm
	* M18 FOPH-0 와 호환
소비자가	326,000

### M18 FUEL QUIK-LOK 장대톱 어태치먼트

M18 FOPH-CSA	
체인 속도	8.6 m/s
바 길이	254 mm(10")
최대 절단 깊이	230 mm(9")
오일탱크 용량	140 mL
	* M18 FOPH-0 와 호환
소비자가	296,000

### M18 FUEL QUIK-LOK 연장대

M18 FOPH-EXA	
제품길이	102.9 cm
	* M18 FOPH-0 와 호환
소비자가	132,000

### M18 FOPH 브러쉬커터 전용 블레이드

M18 FOPH Brush Cutter Attachment Blade	
	* M18 FOPH-0 와 호환
소비자가	30,000

### M18 FOPH-LTA 예초기 헤드

M18 FOPH-LTA Easy Loading Head	
	Include line of 2 mm x 7.6m
	* M18 FOPH-LTA 와 호환
소비자가	60,000

### M18 FOPH-CSA 10인치 체인

M18 FOPH-CSA 10" Chain	
케이지	1.1 mm
피치	9.5 mm (로우 프로파일)
체인유형	로우 리크
체인개수	40
소비자가	46,000

### M18 FOPH 어깨끈

M18 FOPH Shoulder Strap	
	* M18 FOPH-0 와 호환
소비자가	35,000

## 스위치탱크

### M18 스위치탱크 베이스

M18 BPFPH-0	
전압	18V
배터리	베어틀
중량	4.3 kg
	* 스위치탱크 워터 & 스위치탱크 케미컬 호환 가능
배어틀	소비자가 430,000

### M18 스위치탱크 케미컬

M18 BPFPH-CST	
용량	15 L
분사력	0.4-2.0 L/min
최대압력	8.27 bar
분무거리	7.6 m
	* 1.75m 스프레이 손잡이 및 노즐도 포함
소비자가	428,000

### M18 스위치탱크 워터

M18 BPFPH-WST	
용량	15 L
분사력	0.6-4.6 L/min
최대압력	4.14 bar
	* 3 m 연결 부품 포함
소비자가	368,000

### M18 스위치탱크 분사 스프레이 노즐

Replacement Sprayer Nozzles	
	* 스위치탱크 케미컬용
소비자가	91,000

### M18 스위치탱크 케미컬 스프레이 파이프 18인치

18" Short Sprayer Wand	
	* 스위치탱크 케미컬용
소비자가	102,000



# REDLITHIUM FORGE

밀워키의 새로운 심장, FORGE



## M18 18V / 6.0Ah FORGE 배터리



### NEW M18 FB6

#### M18 HB12와 동급의 강력한 출력

- M18 HB12 대비, 30% 작은 사이즈 40% 가벼운 무게
- 더 빠른 작업속도
- 더 강한 힘을 요하는 작업 가능

#### M18 DBSC 사용 시 초고속 충전

- M18 DBSC 사용 시, 80%까지 15분, 100% 까지 25분 소요

#### 전작 대비 더 길어진 수명

- 향상된 발열 컨트롤
- 강화된 하우징으로 오일, 구리스, 솔벤트 등으로부터 보호
- 특수 코팅을 적용, 물과 이물질로부터 보호

## M18 18V 듀얼 슈퍼 급속 충전기



### NEW M18 DBSC

#### 15분 충전 시 최대 80%까지 충전

- 18V 배터리의 충전 속도 극대화
- M18 FB6 충전 시 6배 더 빠른 충전
- 모든 18V 배터리에서 충전 속도 향상

#### CHARGE ADAPT 기능으로 최적화된 충전 컨트롤

- 2개 배터리 동시 충전 시, 충전 속도를 효과적으로 컨트롤
- 사용자의 생산성 극대화

#### 강력한 쿨링 기능으로 빠른 충전속도 유지

- COOL-CYCLE 기능을 통해 강력한 쿨링 컨트롤

Milwaukee Nothing but HEAVY DUTY.  
밀워키. 상상! 그 이상의 파워!

밀워키™



# 01 컷 오프 소 / 코어 드릴 작업등 / 배터리



	모델명	소비자가(원)	배터리(Ah)	중량(kg)
컷 오프 소	MXF COS350-0G0	2,406,000	베어틀	11.9
	MXF COSC	2,096,000	-	22.9
코어 드릴	MXF DCD350DD-0G0	미정	베어틀	20.4
	MXF DCD350DR	미정	-	27.6
	액세서리 MX FUEL DCD350DD(Vacuum Pad)	미정	-	6.3
	MXF DCD150-0C0	2,328,000	베어틀	7.6
	MXF DR255TV	2,328,000	베어틀	13.2
LED 타워라이트 작업등	MXF TL-0	9,700,000	베어틀	48
	MXF HD812	미정	12.0	6.0
배터리	MXF XC608	미정	8.0	4.4
	MXF XC406	1,514,000	6.0	4.8
	MXF CP203	950,000	3.0	2.7
충전기	MXF SC	미정	-	9.0
	MXF C	620,000	-	3.3

## 컷 오프 소

**MX FUEL 350mm\_14인치 컷 오프 소(GEN2)**

**MXF COS350-0G0**

회전속도 5,370 rpm  
직경 350 mm  
최대 커팅깊이 124 mm  
아바 사이즈 20 / 25.4 / 27 mm

소비자가 2,406,000

**MX FUEL 컷 오프 소 카트**

**MXF COSC**

최대 커팅깊이 125 mm  
길이 164 cm  
높이 94 cm  
넓이 46.5 cm

소비자가 2,096,000



## 코어 드릴 14인치

**MX FUEL 350mm\_14인치 코어 드릴**

**MXF DCD350DD-0G0**

회전속도 390/850/1,650/  
2,200 rpm  
최대 커팅깊이 A-Rod  
\*스탠드 포함

소비자가 미정

**MX FUEL 14인치 코어 드릴 스탠드**

**MXF DCD350DR**

높이 110 cm  
길이 164 cm  
높이 94 cm  
넓이 46.5 cm

소비자가 미정

**MX FUEL 14인치 코어 드릴 전용 진공 패드**

**MX FUEL DCD350DD (Vacuum Pad)**

크기 51.8x37.3x5 cm

소비자가 미정

## 코어 드릴 6인치

**MX FUEL MX FUEL 코어 드릴 6인치**

**MXF DCD150-0C0**

회전속도 800/1,600 rpm  
스핀들 1-1/4" - 7/8" G  
아답터 사이즈 A-Rod  
건설/습식 건/습식 가능

소비자가 2,328,000

**MX FUEL MX FUEL 코어 드릴 스탠드**

**MXF DR255TV**

높이: 98.4 cm  
스탠드 베이스 크기: 27.6x46.7cm

- 바닥 고정용 통한 안정적인 작업에 특화

소비자가 2,328,000



## 작업등

**MX FUEL LED 타워라이트 작업등\_충전기 겸용**

**MXF TL-0**

전압 72 V

밝기

- High: 20,000 Lm
- Med: 10,000 Lm
- Low: 5,000 Lm

소비자가 9,700,000



## 배터리

**MX FUEL MX FUEL HD812 배터리**

**MXF HD812**

용량 12.0 Ah  
배터리 유형 REDLITHIUM  
충전시간 • MXF SC: 65 분  
• MXF C: 160 분

소비자가 미정

**MX FUEL MX FUEL XC608 배터리**

**MXF XC608**

용량 8.0 Ah  
배터리 유형 REDLITHIUM  
충전시간 • MXF SC: 45 분  
• MXF C: 110 분

소비자가 미정



**MX FUEL MX FUEL 배터리 6.0Ah**

**MXF XC406**

용량 6.0 Ah  
배터리 유형 REDLITHIUM  
충전시간 90 분

소비자가 1,514,000

**MX FUEL MX FUEL 배터리 3.0Ah**

**MXF CP203**

용량 3.0 Ah  
배터리 유형 REDLITHIUM  
충전시간 55 분

소비자가 950,000



## 충전기

**MX FUEL MX FUEL 충전기**

**MXF SC**

특징

- MXF XC 406: 45분
- MXF XC 608: 45분
- MXF HD812: 65분

소비자가 미정

**MX FUEL MX FUEL 충전기**

**MXF C**

특징

- 뛰어난 내구성 - 충격구간에 5배 증가한 고무몰드

소비자가 620,000



# 유압공구 FORCELOGIC™



	모델명	소비자가(원)	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
유압 케이블 커터	M18 HCC-202C	2,232,000	18	2.0 x2	3.7
	① M18 HCC CU/AL Jaw	454,000	-	-	-
	② M18 HCC ACSR Jaw	432,000	-	-	-
	③ M18 HCC Fine Strand Cutting Jaw	640,000	-	-	-
	④ ACSR Jaw Blade	168,000	-	-	-
	⑤ CU/AL Jaw Blade	142,000	-	-	-
	⑥ M18 HCCT CU/AL Jaw	560,000	-	-	-
	M18 HCCT-202C	2,232,000	18	2.0 x2	3.7
	M18 HCCT109/42-502C	4,274,000	18	5.0 x2	5.4
유압 오버헤드 케이블 커터 9톤	M18 HCC45-502C	4,176,000	18	5.0 x2	5.3
유압 편칭기 6톤	M18 HKP-202C	2,196,000	18	2.0 x2	2.3
유압 케이블 압착기	M18 ONEHCCT60-202C	3,202,000	18	2.0 x2	3.4
유압 언더그라운드 케이블 커터	M18 HCC75R-502C	4,952,000	18	5.0 x2	7.9

## 유압 케이블 커터

**M18** 유압 케이블 커터\_6톤

**M18 HCC-202C**

절단력 6톤

- CU/AL 전선 커팅용 조우: 400mm
- 커팅용 조우: ACSR: 240mm (전산볼트: 1/4", 1/2" 절근: 8mm)

소비자가 2,232,000



액세서리	모델명	소비자가(원)
액세서리	① M18 6톤 유압 케이블 커터 전선 커팅 조우	M18 HCC Cu/Al Jaw
		• M18 HCC 호환
		소비자가 454,000
	② M18 6톤 유압 케이블 커터 강선 커팅 조우	M18 HCC ACSR Jaw
		• M18 HCC 호환
		소비자가 432,000
③ M18 6톤 유압 케이블 커터 연선 커팅 조우	M18 HCC Fine Strand Cutting Jaw	
	• M18 HCC 호환	
	소비자가 640,000	
④ M18 6톤 유압 케이블 커터 강선 커팅 블레이드	ACSR Jaw Blade	
	• M18 HCC 호환	
	소비자가 168,000	
⑤ M18 6톤 유압 케이블 커터 전선 커팅 블레이드	Cu/Al Jaw Blade	
	• M18 HCC 호환	
	소비자가 142,000	
⑥ M18 6톤 유압 케이블 압착기 전선 커팅 조우	M18 HCCT Cu/Al Jaw	
	• M18 HCCT 호환	
	소비자가 560,000	

**M18** 유압 케이블 압착기\_6톤

**M18 HCCT-202C**

절단력 6톤

- 2.0Ah 배터리 1개당: 250mm
- 구리선 250회 이상 압착 가능

소비자가 2,232,000

**M18** 유압 케이블 압착기\_12톤

**M18 HCCT109/42-502C**

절단력 12톤

- 케이블 압착 범위: 400mm

소비자가 4,274,000

**M18** 유압 오버헤드 케이블 커터\_9톤

**M18 HCC45-502C**

절단력 9톤

- ACSR 전선: 45mm(외부직경), EHS Guy Weir(지선): 1/2"
- 절지봉: 16mm, 절근: 16mm, 전산볼트: 16mm

소비자가 4,176,000

## 유압 편칭기 6톤

**M18** 유압 편칭기\_6톤

**M18 HKP-202C**

최대 천공직경: 100mm(3T 강판), 50mm(2T 스테인레스)

소비자가 2,196,000

구분	모델번호	제품 설명(M18 HKP 전용)	소비자가(원)
편칭기	49-16-2679	4" 인치 편칭	128,000
	49-16-2677	3-1/2" 인치 편칭	119,000
	49-16-2675	3" 인치 편칭	108,000
	49-16-2673	2-1/2" 인치 편칭	100,000
	49-16-2671	2" 인치 편칭	91,000
	49-16-2669	1-1/2" 인치 편칭	87,000
	49-16-2667	1-1/4" 인치 편칭	80,000
	49-16-2665	1" 인치 편칭	70,000
	49-16-2663	3/4" 인치 편칭	46,000
	49-16-2661S	1/2" 인치 편칭	46,000



구분	모델번호	제품 설명(M18 HKP 전용)	소비자가(원)
다이스	49-16-2678	4" 인치 다이스	119,000
	49-16-2676	3-1/2" 인치 다이스	108,000
	49-16-2674	3" 인치 다이스	95,000
	49-16-2672	2-1/2" 인치 다이스	87,000
	49-16-2670	2" 인치 다이스	70,000
	49-16-2668	1-1/2" 인치 다이스	59,000
	49-16-2666	1-1/4" 인치 다이스	54,000
	49-16-2664	1" 인치 다이스	46,000
	49-16-2662	3/4" 인치 다이스	39,000
	49-16-2660S	1/2" 인치 다이스	35,000
드로우 스타드	49-16-2682	1-1/8" 인치 드로우 스타드	61,000
	49-16-2681	3/4" 인치 드로우 스타드	46,000
	49-16-2680	7/16" 인치 드로우 스타드	35,000

## 유압 케이블 압착기 / 유압 언더그라운드 케이블 커터

**M18** 유압 케이블 압착기\_(스트레이트) 6톤

**M18 ONEHCCT60-202C**

절단력 60kn / 6.2ton

조우용량 3inch(외부 직경)

최대 -Cu - 300SQ

압착범위 Al - 300SQ

소비자가 3,202,000

**M18** 유압 언더그라운드 케이블 커터\_(리모콘) 9톤

**M18 HCC75R-502C**

절단력 9톤

조우용량 3inch(외부 직경)

전선커팅 직경 Cu(15KV) - 760SQ

Al(46KV) - 760SQ

소비자가 4,952,000



## 유압 액세서리 호환표

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
M18 HCC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
M18 HCCT					✓	✓	
M18 HCC45							✓

## 유압 편칭기 "드로우 스타드 및 편칭 & 다이" 호환표

M18 HKP	편칭 & 다이 사이즈									
	12mm SUS (1/2")	19mm SUS (3/4")	25mm SUS (1")	32mm SUS (1-1/4")	38mm SUS (1-1/2")	50mm SUS (2")	64mm 절판 (2-1/2")	76mm 절판 (3")	89mm 절판 (3-1/2")	100mm 절판 (4")
드로우 스타드	11mm (7/16")									
사이즈	19mm (3/4")									
	28.5mm (1-1/8")									

기본 구성품(스테인리스 + 절판 모두 천공 가능)      추가 편칭 & 다이(절판 천공)

# 라이팅 TRUEVIEW™



	모델명	소비자가(원)	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)	
건전지식 / 충전식	IPL-LED	66,000	3	베어툴	0.1	
	HL-SF	80,000	4.5	베어툴	0.1	
	IR FL500-0	116,000	4	베어툴	0.1	
	IR HL450-0	132,000	4	베어툴	0.1	
	IR PL250-0	112,000	4	베어툴	0.1	
L4	ISHL-LED	164,000	1.5	베어툴	0.1	
	L4 SL550-301	258,000	4	3.0 x1	0.3	
	L4 NL400-301	198,000	4	3.0 x1	0.2	
	L4 FL2000-301	204,000	4	3.0 x1	0.6	
	L4 TML-301	156,000	4	3.0 x1	0.2	
	L4 FML-301	148,000	4	3.0 x1	0.2	
	L4 PWL-301	170,000	4	3.0 x1	0.2	
	L4 FL-301	156,000	4	3.0 x1	0.2	
	L4 FFL-301	164,000	4	3.0 x1	0.2	
	L4 HLVIS-301	164,000	4	3.0 x1	0.2	
	L4 HLRP-301	156,000	4	3.0 x1	0.2	
	L4 HL2-301	164,000	4	3.0 x1	0.2	
	L4 B3	40,800	4	3.0 x1	0.05	
	M12 라이팅	L4 PPS-301	112,000	4	3.0 x1	0.2
		M12 CML-0	226,000	12	베어툴	0.4
M12 UHL-0		300,000	12	베어툴	2.1	
M12 UCL-0		388,000	12	베어툴	1.27	
M12 PAL-0		130,000	12	베어툴	0.3	
M12 POAL-0		262,000	12	베어툴	2.6	
M12 SAL-0		310,000	12	베어툴	3.1	
M18 AL-0		218,000	18	베어툴	1.7	
M18 SLED-0		268,000	18	베어툴	1.5	
M18 TAL-0		280,000	18	베어툴	1.8	
M18 라이팅	M18 PAL-0	296,000	18	베어툴	1.5	
	M18 HOAL-0	366,000	18	베어툴	2.6	
	M18 POALC-0	530,000	18	베어툴	5.5	
	M18 SAL2-0	520,000	18	베어툴	7.2	
	M18 HOSALC-BAG	74,000	-	-	-	
	M18 HOSALC-0	1,000,000	18	베어툴	9.6	

## 건전지식 / 충전식

**LED 펜 라이트**

**IPL-LED**  
최대 밝기 100 Lm  
2가지 모드  
특징 IP 67  
최대 43M 도달 거리  
소비자가 66,000

**LED 헤드 랜턴**

**HL-SF**  
최대 밝기 450 Lm  
특징 5가지 모드  
최대 26시간(Low)  
소비자가 80,000

**충전식 손전등(500루멘)**

**IR FL500-0**  
최대 밝기 500 Lm  
특징 3가지 모드  
최대 40시간(Low)  
소비자가 116,000

**충전식 헤드 랜턴(450루멘)**

**IR HL450-0**  
최대 밝기 450 Lm  
특징 3가지 모드  
최대 8시간(Low)  
소비자가 132,000

**충전식 펜 라이트(250루멘)**

**IR PL250-0**  
최대 밝기 250 Lm  
특징 2가지 모드  
최대 9시간(Low)  
레이저 기능  
소비자가 112,000

**LED 방폭 헤드 랜턴**

**ISHL-LED**  
최대 밝기 1,400 Lm  
특징 3가지 모드 / IP54  
최대 17시간(6.0 Ah, Low)  
소비자가 164,000

## L4

**L4 LED 스틱 작업등**

**L4 SL550-301**  
최대 밝기 550 Lm  
특징 4가지 모드 / IP54  
최대 5시간(250 Lm)  
소비자가 258,000

**L4 LED 넥 라이트**

**L4 NL400-301**  
최대 밝기 400 Lm  
특징 2가지 모드  
최대 8시간(250 Lm)  
소비자가 198,000

**L4 LED 프리미엄 손전등**

**L4 FL2000-301**  
최대 밝기 2,000 Lm  
특징 4가지 모드 / IP66  
최대 24시간(100 Lm)  
소비자가 204,000

**L4 LED 트루뷰 메탈 라이트**

**L4 TML-301**  
최대 밝기 1,100 Lm  
특징 3가지 모드  
최대 10시간(Low)  
소비자가 156,000

**L4 LED 콤팩트 메탈 라이트**

**L4 FML-301**  
최대 밝기 800 Lm  
특징 3가지 모드  
최대 10시간(Low)  
소비자가 148,000

**L4 LED 회전 손전등**

**L4 PWL-301**  
최대 밝기 500 Lm  
특징 3가지 모드  
최대 10시간(Low)  
소비자가 170,000

**L4 LED 포켓 작업등**

**L4 FL-301**  
최대 밝기 445 Lm  
특징 2가지 모드  
최대 11시간(Low)  
소비자가 156,000

**L4 LED 접이식 작업등**

**L4 FFL-301**  
최대 밝기 550 Lm  
특징 3가지 모드  
11.5시간(Low)  
소비자가 164,000

**L4 LED 프리미엄 Hi-Vis 헤드 랜턴**

**L4 HLVIS-301**  
최대 밝기 600 Lm  
특징 5가지 모드  
최대 20시간(Low)  
소비자가 164,000

**L4 LED 콤팩트 헤드 랜턴**

**L4 HLRP-301**  
최대 밝기 600 Lm  
특징 5가지 모드  
최대 25시간(Low)  
소비자가 156,000

**L4 LED 프리미엄 헤드 랜턴 II**

**L4 HL2-301**  
최대 밝기 600 Lm  
특징 5가지 모드  
최대 20시간(Low)  
소비자가 164,000

**L4 리튬이온 USB 배터리**

**L4 B3**  
배터리 타입 레드리튬  
소비자가 40,800

**L4 USB 배터리 충전기 세트**

**L4 PPS-301**  
배터리 타입 레드리튬  
소비자가 112,000



## M12 / M18 라이팅

**M12 LED 컬러 매치 작업등**

**M12 CML-0**  
최대 밝기 1,000 Lm  
특징 5가지 온도 모드 / IP54  
최대 14시간 (300 Lm)  
소비자가 226,000

**M12 LED 언더후드 라이트**

**M12 UHL-0**  
최대 밝기 1,350 Lm  
특징 2가지 모드 / IP54  
최대 8시간 (4.0 Ah, Low)  
소비자가 300,000

**M12 LED 언더캐리지 라이트**

**M12 UCL-0**  
최대 밝기 1,200 Lm  
특징 3가지 모드  
최대 15시간 (Low)  
소비자가 388,000

**M12 LED 회전 작업등**

**M12 PAL-0**  
최대 밝기 700 Lm  
특징 3가지 모드 / IP54  
최대 24시간 (4.0 Ah, Low)  
소비자가 130,000

**M12 팩아웃 작업등**

**M12 POAL-0**  
최대 밝기 1,400 Lm  
특징 3가지 모드 / IP54  
최대 17시간 (6.0 Ah, Low)  
소비자가 262,000

**M12 브러쉬드 스탠드 작업등**

**M12 SAL-0**  
최대 밝기 1,400 Lm  
특징 2가지 모드 / IP54  
최대 6시간 (6.0 Ah, Low)  
소비자가 310,000

**M18 LED 작업등**

**M18 AL-0**  
최대 밝기 1,500 Lm  
특징 2가지 모드 / IP54  
최대 10시간 (5.0 Ah, Low)  
소비자가 218,000

**M18 LED 서치 라이트**

**M18 SLED-0**  
최대 밝기 1,250 Lm  
특징 4가지 모드 / IP54  
최대 7시간 (5.0 Ah, Low)  
소비자가 268,000

**M18 LED 멀티 작업등**

**M18 TAL-0**  
최대 밝기 2,200 Lm  
특징 6가지 모드  
최대 24시간 (5.0 Ah, Low)  
소비자가 280,000

**M18 LED 회전 작업등**

**M18 PAL-0**  
최대 밝기 1,500 Lm  
특징 3가지 모드 / IP54  
최대 12시간 (5.0 Ah, Low)  
소비자가 296,000

**M18 LED 프리미엄 작업등 II**

**M18 HOAL-0**  
최대 밝기 4,000 Lm  
특징 3가지 모드 / 유선겸용  
최대 7시간 (5.0 Ah, Low)  
소비자가 366,000

**M18 LED 프리미엄 스탠드 작업등/충전기**

**M18 HOSALC-0**  
최대 밝기 6,000 Lm  
특징 3개의 개별라이팅  
최대 10시간(Low)  
소비자가 1,000,000

**M18 팩아웃 작업등 / 충전기**

**M18 POALC-0**  
최대 밝기 3,000 Lm  
특징 3개의 개별라이팅  
최대 31시간(Low)  
소비자가 530,000

**M18 브러쉬드 스탠드 작업등 II**

**M18 SAL2-0**  
최대 밝기 2,800 Lm  
특징 3가지 모드 / IP54  
최대 10시간(Low) (5.0 Ah, Low)  
소비자가 520,000

**M18 HOSALC 작업등 가방**

**M18 HOSALC-BAG**  
소비자가 74,000

# 배터리 / 충전기

REDLITHIUM™

H<sup>2</sup> REDLITHIUM™  
DUAL BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM  
FORGE




	모델명	소비자가(원)	전압(V)	배터리(Ah)	중량(kg)
12V 배터리	M12 B2	64,000	12	2.0	0.2
	M12 B3	86,000	12	3.0	0.2
	M12 B4	106,000	12	4.0	0.4
	M12 B6	150,000	12	6.0	0.4
	M12 HB2.5	84,000	12	2.5	0.2
18V 배터리	M12 HB5	148,000	12	5.0	0.4
	M18 B2	116,000	18	2.0	0.4
	M18 B5	182,000	18	5.0	0.7
	M18 HB3	178,000	18	3.0	0.7
	M18 HB8	328,000	18	8.0	1.1
충전기	M18 HB12	488,000	18	12.0	1.7
	M18 FB6	358,000	18	6.0	0.9
	M12 TC-0	90,000	12	-	0.2
	C12C	82,000	12	-	0.5
	M12-18C	94,000	12-18	-	0.7
	M12-18FC	114,000	12-18	-	0.7
	M12-18AC	162,000	12-18	-	0.7
	M18 DFC	306,000	18	-	1.8
	M12-18SC	366,000	12-18	-	1.6
	M18 PC6	504,000	18	-	4.1
M18 DBSC	500,000	18	-	2.5	

## 충전기

■ 12V 여행용 충전기	■ 12V 전용 충전기	■ 12V-18V 멀티 충전기	■ 12V-18V 멀티 급속 충전기	■ 12V-18V 차량용 충전기
<b>M12 TC-0</b> 전압 12V 소비자가 90,000	<b>C12C</b> 전압 12V • M12 B2: 40분 • M12 B3: 70분 • M12 B4: 80분 • M12 B6: 130분 소비자가 82,000	<b>M12-18C</b> 전압 12V-18V • M18 B2: 40분 • M18 B5: 100분 • M18 HB3: 65분 • M18 HB8: 167분 • M18 HB12: 250분 소비자가 94,000	<b>M12-18FC</b> 전압 12V-18V • M18 B2: 26분 • M18 B5: 59분 • M18 HB3: 35분 • M18 HB8: 87분 • M18 HB12: 130분 소비자가 114,000	<b>M12-18AC</b> 전압 12V-18V • M12 B3: 90분 • M12 B6: 165분 • M18 B2: 70분 • M18 B5: 140분 소비자가 162,000
■ 18V 듀얼 급속 충전기	■ 12V-18V 슈퍼 급속 충전기	■ 맥아웃 멀티 충전기(6구)	■ 18V 듀얼 슈퍼 급속 충전기	
<b>M18 DFC</b> 전압 18V • M18 B2: 26분 • M18 B5: 59분 • M18 HB3: 35분 • M18 HB8: 83분 • M18 HB12: 130분 *배터리 2개 동시 충전 소비자가 306,000	<b>M12-18SC</b> 전압 12V-18V • M12 B2: 28분 • M12 B4: 60분 • M12 B5: 59분 • M12 B6: 130분 • M18 B2: 26분 • M18 B5: 59분 *HB8, HB12 배터리인 경우 소비자가 366,000	<b>M18 PC6</b> 전압 18V • M18 B2: 26분 • M18 B5: 59분 • M18 HB3: 35분 • M18 HB8: 87분 • M18 HB12: 130분 소비자가 504,000	<b>M18 DBSC</b> 전압 18V • M18 B2: 27분 • M18 B5: 60분 • M18 HB3: 35분 • M18 HB8: 45분 • M18 HB12: 60분 • M18 FB6: 25분 *M18 FB6 15분 내에 80%까지 충전* 소비자가 500,000	

## 최상의 퍼포먼스를 위한 향상된 성능의 M18 배터리 시스템



### 12V / 18V 배터리

<b>M12</b> 2.0Ah 레드리튬 배터리 <b>M12 B2</b> 전압 12V 용량 2.0Ah 소비자가 64,000	<b>M12</b> 3.0Ah 레드리튬 배터리 <b>M12 B3</b> 전압 12V 용량 3.0Ah 소비자가 86,000	<b>M12</b> 4.0Ah 레드리튬 배터리 <b>M12 B4</b> 전압 12V 용량 4.0Ah 소비자가 106,000	<b>M12</b> 6.0Ah 레드리튬 배터리 <b>M12 B6</b> 전압 12V 용량 6.0Ah 소비자가 150,000
<b>M12</b> 2.5Ah 레드리튬 배터리 <b>HIGH OUTPUT</b> <b>M12 HB2.5</b> 전압 12V 용량 2.5Ah 소비자가 84,000	<b>M12</b> 5.0Ah 레드리튬 배터리 <b>HIGH OUTPUT</b> <b>M12 HB5</b> 전압 12V 용량 5.0Ah 소비자가 148,000	<b>M18</b> 2.0Ah 레드리튬 배터리 <b>M18 B2</b> 전압 18V 용량 2.0Ah 소비자가 116,000	<b>M18</b> 5.0Ah 레드리튬 배터리 <b>M18 B5</b> 전압 18V 용량 5.0Ah 소비자가 182,000
<b>M18</b> 6.0Ah 레드리튬 배터리 <b>HIGH OUTPUT</b> <b>M18 HB3</b> 전압 18V 용량 3.0Ah 소비자가 178,000	<b>M18</b> 8.0Ah 레드리튬 배터리 <b>HIGH OUTPUT</b> <b>M18 HB8</b> 전압 18V 용량 8.0Ah 소비자가 328,000	<b>M18</b> 12.0Ah 레드리튬 배터리 <b>HIGH OUTPUT</b> <b>M18 HB12</b> 전압 18V 용량 12.0Ah 소비자가 488,000	<b>M18</b> 6.0Ah FORGE 배터리 <b>M18 FB6</b> 전압 18V 용량 6.0Ah 소비자가 358,000

# 라이프 스타일



	모델명	소비자가(원)	전압(V)	배터리(Ah)	가슴둘레(mm)	허리둘레(mm)	중량(kg)
선풍기	M18 AF-0	180,000	18	베어틀	-	-	2.7
	M12 AF-0	176,000	12	베어틀	-	-	2.1
라디오 / 충전기	M12 RC-0	314,000	12	베어틀	-	-	1.6
블루투스 스피커	M12-18 JSSP-0	404,000	12/18	베어틀	-	-	2.0
팩아웃 라디오 / 충전기	M18 PRC-0	932,000	18	베어틀	-	-	10.5
히팅 자켓 II	M12 HPJBL2-0 (M)	426,000	12	베어틀	97-102 mm	83-88 mm	-
	M12 HPJBL2-0 (L)	426,000	12	베어틀	107-112 mm	93-98 mm	-
	M12 HPJBL2-0 (XL)	426,000	12	베어틀	117-122 mm	104-110 mm	-
히팅 조끼 II	M12 HPVBL2-0 (M)	252,000	12	베어틀	97-102 mm	83-88 mm	-
	M12 HPVBL2-0 (L)	252,000	12	베어틀	107-112 mm	93-98 mm	-
	M12 HPVBL2-0 (XL)	252,000	12	베어틀	117-122 mm	104-110 mm	-
히팅 후디 II	M12 HHBL4-0 (M)	252,000	12	베어틀	97-102 mm	83-88 mm	-
	M12 HHBL4-0 (L)	252,000	12	베어틀	107-112 mm	93-98 mm	-
	M12 HHBL4-0 (XL)	252,000	12	베어틀	117-122 mm	104-110 mm	-
히팅 베이스 레이어	L4 HBLB (M)	250,000	4	2.5 x1	97-102 mm	83-88 mm	-
	L4 HBLB (L)	250,000	4	2.5 x1	107-112 mm	93-98 mm	-
	L4 HBLB (XL)	250,000	4	2.5 x1	117-122 mm	104-110 mm	-
레인 자켓	HYDROJKT-X-0 (M)	262,000	-	-	97-102 mm	83-88 mm	-
	HYDROJKT-X-0 (L)	262,000	-	-	107-112 mm	93-98 mm	-
	HYDROJKT-X-0 (XL)	262,000	-	-	117-122 mm	104-110 mm	-
히팅 장갑	L4 HGLB-202 (L)	398,000	4	2.5 x2	-	-	-

## 선풍기 / 라디오 / 스피커

**M18** 브러쉬드 선풍기

**M18 AF-0**  
속도조절 3단  
소음 72 dB

소비자가 180,000

**M12** 충전 선풍기

**M12 AF-0**  
최대 풍속 22.5 kph  
풍속조절 3단  
최대 풍량 680 m³/h

소비자가 176,000

**M12** 라디오 / 충전기

**M12 RC-0**  
사운드 최대 출력 9.6(watt)  
Bluetooth 4.2 가능  
USB 충전기능 가능

소비자가 314,000

**M12** / **M18** 블루투스 스피커

**M12-18 JSSP-0**  
사운드 최대 출력 40(watt)  
특징: IP54, 프리미엄 6 스피커 시스템, 12V, 18V 배터리 호환

소비자가 404,000

**M18** 팩아웃 라디오 / 충전기

**M18 PRC-0**  
사운드 최대 출력 90(watt)  
Bluetooth 4.2 가능  
USB 출력 5.0 / 2.1(V/A)

소비자가 932,000



## 히팅 자켓 / 조끼 / 후디 / 베이스 레이어 / 레인 자켓 / 장갑

**M12** 히팅 자켓 II \_ M

**M12 HPJBL2-0 (M)**  
가슴둘레 97-102 mm  
허리둘레 83-88 mm

소비자가 426,000

**M12** 히팅 자켓 II \_ L

**M12 HPJBL2-0 (L)**  
가슴둘레 107-112 mm  
허리둘레 93-98 mm

소비자가 426,000

**M12** 히팅 자켓 II \_ XL

**M12 HPJBL2-0 (XL)**  
가슴둘레 117-122 mm  
허리둘레 104-110 mm

소비자가 426,000

**M12** 히팅 조끼 II \_ M

**M12 HPVBL2-0 (M)**  
가슴둘레 97-102 mm  
허리둘레 83-88 mm

소비자가 252,000

**M12** 히팅 조끼 II \_ L

**M12 HPVBL2-0 (L)**  
가슴둘레 107-112 mm  
허리둘레 93-98 mm

소비자가 252,000

**M12** 히팅 조끼 II \_ XL

**M12 HPVBL2-0 (XL)**  
가슴둘레 117-122 mm  
허리둘레 104-110 mm

소비자가 252,000

**M12** 히팅 후디 II \_ M

**M12 HHBL4-0 (M)**  
가슴둘레 97-102 mm  
허리둘레 83-88 mm

소비자가 252,000

**M12** 히팅 후디 II \_ L

**M12 HHBL4-0 (L)**  
가슴둘레 107-112 mm  
허리둘레 93-98 mm

소비자가 252,000

**M12** 히팅 후디 II \_ XL

**M12 HHBL4-0 (XL)**  
가슴둘레 117-122 mm  
허리둘레 104-110 mm

소비자가 252,000

히팅 베이스 레이어 \_ M

**L4 HBLB (M)**  
가슴둘레 97-102 mm  
허리둘레 83-88 mm

소비자가 250,000

히팅 베이스 레이어 \_ L

**L4 HBLB (L)**  
가슴둘레 107-112 mm  
허리둘레 93-98 mm

소비자가 250,000

히팅 베이스 레이어 \_ XL

**L4 HBLB (XL)**  
가슴둘레 117-122 mm  
허리둘레 104-110 mm

소비자가 250,000

레인 자켓 \_ M

**HYDROJKT-X-0 (M)**  
가슴둘레 97-102 mm  
허리둘레 83-88 mm

소비자가 262,000

레인 자켓 \_ L

**HYDROJKT-X-0 (L)**  
가슴둘레 107-112 mm  
허리둘레 93-98 mm

소비자가 262,000

레인 자켓 \_ XL

**HYDROJKT-X-0 (XL)**  
가슴둘레 117-122 mm  
허리둘레 104-110 mm

소비자가 262,000

히팅 장갑 \_ L

**L4 HGLB-202 (L)**  
손 길이 7 - 3/4 in (19.7cm)  
손바닥 너비 5 - 1/2 in (14cm)

소비자가 398,000



**M12 히팅 자켓 II**  
M12 HPJBL2

**M12 히팅 조끼 II**  
M12 HPVBL2

**M12 히팅 후디 II**  
M12 HHBL4

**레인 자켓**  
HYDROJKT-X

# 유선공구



	모델명	소비자가(원)	전압(V)	중량(kg)
유선 SDS-Plus 로터리 햄머드릴 2kg	PH 26T	344,000	AC	2.8
유선 SDS-Plus 로터리 햄머드릴 3kg	PLH 28E	582,000	AC	3.4
유선 건식 코어 드릴	DD 2-160XE	1,290,000	AC	4.2

## 유선 전동공구

유선 SDS-Plus 로터리 햄머드릴 2kg

PH 26T
소비전력 800 W
타격수 0-4,500 bpm
타격에너지 2.4 J
소비자가 354,000

유선 SDS-Plus 로터리 햄머드릴 3kg

PLH 28E
소비전력 800 W
타격수 0-4,000 bpm
타격에너지 5 J
소비자가 582,000

유선 건식 코어 드릴

DD 2-160XE
소비전력 1,500 W
회전수 0-1,500 / 3,000 rpm
타격수 0-24,000 / 48,000 bpm
토크 50 Nm
척사이즈 M18x2.5
특징 최대 드릴링 162 mm
소비자가 1,290,000

## 밀워키 모델명 읽는 법

예시) **M18 FHZ-502 X**

M18	F	HZ	50	2	X
충전볼트	모터종류	제품종류(모델명)	배터리 용량	배터리 개수	공구 케이스
	B = Brushed C = Fuel	PD = Percussion Drill(해머드릴 드라이버) DD = Drill Driver(드릴 드라이버) ID = Impact Driver(임팩트 드라이버) IW = Impact Wrench(임팩트 렌치) <b>HZ = Hackzall(미니 컷쏘)</b>	2.0 3.0 4.0	0 1	C = 빨강 플라스틱 케이스 X = 검정 다이아 케이스
M12 = 12V M18 = 18V	F = Fuel BL = Brushless	BS = Bandsaw(밴드쏘) SX = Sawzall(컷쏘) CS = Circular Saw(원형 톨) IR = Impact Ratchet(임팩트 라쳇) 등	5.0 8.0 12.0	2	B = 천가방

# 팩아웃 시스템 PACKOUT™

**MOST VERSATILE DURABLE**  
MODULAR STORAGE SYSTEM

MILWAUKEE PACKOUT  
Jobsite Storage Totes

■ 팩아웃 15인치 토트

MILWAUKEE PACKOUT  
Organizers

■ 팩아웃 콤팩트 멀티박스  
■ 팩아웃 멀티박스

MILWAUKEE PACKOUT  
Tool Boxes

■ 팩아웃 툴박스\_M  
■ 팩아웃 툴박스\_L

MILWAUKEE PACKOUT  
Rolling Tool Box

■ 팩아웃 롤링 툴박스



맞춤형  
조립식 시스템

IP65 등급의  
방수, 방진

충격 방지

팩아웃 시스템

NO	이미지	모델명	제품설명	크기/무게	소비자가(원)	제품정보
48228415		PACKOUT 2 Wheel Cart	팩아웃 이동형 카트	크기(L x H x W): 538 x 1,219 x 305 mm	504,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>2개의 팩아웃 거치대 가능</li> <li>182kg 무게 지지</li> <li>10" 플랫 프리 휠</li> <li>접이식 디자인</li> </ul>
48228426		PACKOUT Rolling Tool Box	팩아웃 롤링 툴박스	크기(L x H x W): 561 x 480 x 650 mm 무게: 10.6 kg	446,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>113kg 무게 지지 가능 핸들</li> <li>9인치 울 터레인 휠</li> <li>충격 저항성이 우수한 폴리머 사용</li> <li>코너 메탈 보강</li> <li>방진방수 등급 IP65</li> </ul>
48228428		PACKOUT Rolling Tool Chest	팩아웃 롤링 툴체스트	크기(L x H x W): 609 x 401 x 965 mm 무게: 14.5 kg	618,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>228 mm 전지형 휠</li> <li>산업용 등급 연장 핸들</li> <li>보호 우경 쉴</li> <li>132 L 용량</li> </ul>
48228424		PACKOUT Tool box - M	팩아웃 툴박스 - M	크기(L x H x W): 561 x 167 x 408 mm 무게: 4.6 kg	134,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>충격 저항성이 우수한 폴리머 사용</li> <li>34kg 무게 지지</li> <li>방진방수 등급 IP65</li> </ul>
48228425		PACKOUT Large Toolbox	팩아웃 툴박스 - L	크기(L x H x W): 561 x 287 x 408 mm 무게: 5.5 kg	170,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>충격 저항성이 우수한 폴리머 사용</li> <li>45kg 무게 지지 가능한 핸들</li> <li>방진방수 등급 IP65</li> </ul>
48228429		PACKOUT XL Tool Box	팩아웃 툴박스 - XL	크기(L x H x W): 554 x 422 x 394 mm 무게: 6.41kg	258,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>충격 저항성이 높은 폴리머 구조</li> <li>45kg 무게 지지</li> <li>방진방수 등급 IP65</li> <li>메탈 보강 모서리와 락킹 포인트</li> <li>내부 정리형 트레이 포함</li> </ul>
48228430		PACKOUT Organizer	팩아웃 멀티박스	크기(L x H x W): 501 x 117 x 381 mm 무게: 3.0 kg	120,000	
48228432		PACKOUT Deep Organizer	팩아웃 딥 멀티박스	크기(L x H x W): 500 x 177 x 386 mm 무게: 3.3 kg	144,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>내용물 이동 방지용 덮개</li> <li>방진방수 등급 IP65</li> <li>이동식 개별함 포함</li> </ul>
48228435		PACKOUT Compact Organizer	팩아웃 콤팩트 멀티박스	크기(L x H x W): 246 x 117 x 387 mm 무게: 1.5 kg	78,000	
48228436		PACKOUT Compact Low-Profile Organizer	팩아웃 콤팩트 슬림 멀티박스	크기(L x H x W): 416 x 64 x 248 mm 무게: 1.1 kg	56,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>콤팩트 디자인</li> <li>내용물 이동 방지용 덮개</li> <li>방진방수 등급 IP65</li> </ul>
48228431		PACKOUT Low-Profile Organizer	팩아웃 슬림 멀티박스	크기(L x H x W): 502 x 64 x 416 mm 무게: 2.1 kg	98,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>탈착식 칸막이, 이동식 개별함 내장</li> </ul>
48228450		PACKOUT Tool Case w/ Foam insert	팩아웃 폼 툴케이스	크기(L x H x W): 523 x 150 x 377 mm 무게: 2.6 kg	146,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>팩아웃 폼 포함</li> <li>IP65 등급의 방진방수 성능</li> <li>최대 34kg 무게 지지</li> </ul>
48228451		PACKOUT Foam Insert	팩아웃 폼		27,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>팩아웃 폼 호환 가능 모델: 팩아웃 툴박스_M/L, 폼 툴케이스</li> </ul>
48228442		PACKOUT Drawer Tool Box (2-Drawer)	팩아웃 2단 서랍장	크기(L x H x W): 414 x 363 x 564 mm 무게: 9.11 kg	398,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>23kg 무게 지지 가능</li> <li>볼 베어링 슬라이드 (최대 11.4kg)</li> <li>메탈 보강 모서리</li> <li>서랍장 열림 방지</li> <li>서랍 디바이더 포함</li> </ul>
48228443		PACKOUT Drawer Tool Box (3-Drawer)	팩아웃 3단 서랍장	크기(L x H x W): 414 x 363 x 564 mm 무게: 10.2 kg	432,000	

PACKOUT™

NO	이미지	모델명	제품설명	크기/무게	소비자가(원)	제품정보
48228440		PACKOUT Crate	팩아웃 오픈형 툴박스	크기(L x H x W): 472 x 251 x 391 mm 무게: 2.3 kg	112,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>23kg 무게 지지</li> </ul>
48228445		PACKOUT Cabinet	팩아웃 캐비닛	크기(L x H x W): 368 x 373 x 495 mm 무게: 7.2 kg	340,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>모든 팩아웃 시스템과 결합 가능</li> <li>빠르게 열 수 있는 도어</li> <li>내구성 강한 소재 사용</li> </ul>
48228447		PACKOUT Multi Depth 3 Drawer	팩아웃 3단 멀티 서랍장	크기(L x H x W): 414 x 363 x 564 mm 무게: 9.11 kg	440,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>23kg 무게 지지 가능</li> <li>볼 베어링 슬라이드 (최대 11.4kg)</li> <li>메탈 보강 모서리</li> <li>서랍장 열림 방지</li> <li>서랍 디바이더 포함</li> </ul>
48228444		PACKOUT 4-Drawer	팩아웃 4단 서랍장	크기(L x H x W): 414 x 363 x 564 mm 무게: 9.11 kg	460,000	
48228422		PACKOUT Compact Tool Box	팩아웃 콤팩트 툴박스	크기(L x H x W): 414 x 326 x 248 mm 무게: 2.5 kg	146,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>쉽고 빠르게 탈착 가능한 칸막이와 트레이</li> <li>34kg 무게 지지</li> <li>방진방수 등급 IP65</li> </ul>
48228460		PACKOUT 15L Compact Cooler	팩아웃 15L 콤팩트 쿨러	크기(L x H x W): 414 x 326 x 248 mm 무게: 2.8 kg	218,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>최대 30시간 동안 보냉 유지</li> <li>방진방수 등급 IP65</li> <li>15 L 용량</li> </ul>
48228462		PACKOUT XL Cooler	팩아웃 38L 쿨러 XL	크기(L x H x W): 406 x 584 x 432 mm 무게: 9.8 kg	520,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>최대 5일까지 보냉 유지</li> <li>방진방수 등급 IP65</li> <li>38L 용량</li> </ul>
48228488		PACKOUT Customizable Work Top	팩아웃 작업대	크기(L x H x W): 389 x 53 x 607 mm	134,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>13mm (1/2") 두께의 마린용 합판 재질</li> <li>교체 가능한 우드 탑</li> <li>23kg 무게 지지</li> </ul>
48228480		PACKOUT Shelving Kit	팩아웃 랙킹 시스템 키트	크기(L x H x W): 447 x 104 x 566 mm 무게: 6.0 kg	360,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>수평 &amp; 수직 E-Track 설치 가능</li> <li>각 선반이 최대 23kg의 무게 지지</li> <li>메탈로 보강된 프레임</li> <li>충격 저항에 강한 구조</li> </ul>
48228485		PACKOUT Mounting Plate	팩아웃 거치대	크기(L x H x W): 594 x 27 x 467 mm 무게: 1.5 kg	78,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>45kg 무게 지지 가능 (버드)</li> <li>23kg 무게 지지 가능 (백)</li> </ul>
48228486		PACKOUT Compact Mounting Plate	팩아웃 콤팩트 거치대	크기(L x H x W): 268 x 507 x 25.4 mm 무게: 0.62 kg	48,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>어디에서나 적합한 솔루션을 제공</li> <li>빠른 정렬 템</li> <li>메탈 강화 결합부</li> <li>충격에 강한 디자인</li> <li>벽걸이 허용 무게 최대 68kg</li> </ul>
48228487		PACKOUT Large Mounting Plate	팩아웃 거치대 - L	크기(L x H x W): 776 x 507 x 25.4 mm 무게: 1.68 kg	104,000	
48228410		PACKOUT Flat Dolly	팩아웃 이동형 돌리	크기(L x H x W): 619 x 193 x 480 mm 무게: 5.0 kg	204,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>113kg 무게 지지</li> <li>QUICKSTOP 브레이크로 쉽게 고정</li> </ul>
48228310		PACKOUT 10" Tote	팩아웃 10인치 토트	크기(L x H x W): 279 x 431 x 508 mm 무게: 2.1 kg	146,000	
48228311		PACKOUT™ 10" Structured Tote	팩아웃 10인치 스트럭처 토트	크기(L x H x W): 381 x 483 x 249 mm 무게: 3.5 kg	280,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>방탄복 소재 사용</li> <li>충격 저항성이 우수한 하드 베이스</li> </ul>
48228315		PACKOUT 15" Tote	팩아웃 15인치 토트	크기(L x H x W): 279 x 431 x 381 mm 무게: 2.8 kg	188,000	
48228320		PACKOUT 20" Tote	팩아웃 20인치 토트	크기(L x H x W): 279 x 330 x 254 mm 무게: 3.5 kg	206,000	

PACKOUT™

NO	이미지	모델명	제품설명	크기/무게	소비자가(원)	제품정보
48228316		PACKOUT™ 15" Structured Tool Bag	팩아웃 15인치 스트럭처 툴백	크기(L x H x W) : 457 x 503 x 254 mm 무게 : 4.8 kg	360,000	
48228321		15" PACKOUT Tool Bag	팩아웃 15인치 툴백	크기(L x H x W) : 381 x 310 x 244 mm 무게 : 1.0 kg	126,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>방탄복 소재 사용</li> <li>내구성이 강한 바닥 면으로 물, 마모, 충격으로부터 보호</li> </ul>
48228322		20" PACKOUT Tool Bag	팩아웃 20인치 툴백	크기(L x H x W) : 508 x 351 x 310 mm 무게 : 2.2 kg	156,000	
48228300		PACKOUT Tech Bag	팩아웃 테크백	크기(L x H x W) : 430 x 450 x 270 mm 무게 : 3.8 kg	202,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>방탄복 소재 사용</li> <li>내구성이 강한 바닥 면으로 물, 마모, 충격으로부터 보호</li> <li>58개의 수납 포켓</li> </ul>
48228301		PACKOUT Backpack	팩아웃 백팩	크기(L x H x W) : 400 x 400 x 300 mm 무게 : 3.3 kg	202,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>방탄복 소재 사용</li> <li>내구성이 강한 바닥 면으로 물, 마모, 충격으로부터 보호</li> <li>48개의 포켓 구성</li> </ul>
48228302		PACKOUT Jobsite Cooler	팩아웃 소프트 아이스박스	크기(L x H x W) : 400 x 300 x 400 mm 무게 : 1.7 kg	110,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>방탄복 소재 사용</li> <li>최대 24시간 동안 보냉 유지</li> <li>출자 클립 및 병따개 장착</li> </ul>
48228336		PACKOUT Cup Holder	팩아웃 컵홀더	크기(L x H x W) : 127 x 178 x 102 mm 무게 : 0.17 kg	17,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>단단한 결합부</li> <li>쉽고 빠른 정리</li> </ul>
48228337		PACKOUT Paper Towel Holder	팩아웃 롤홀더	크기(L x H x W) : 165 x 330 x 102 mm 무게 : 0.32 kg	27,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>단단한 결합부</li> <li>간편한 교체 시스템</li> </ul>
48228338		PACKOUT M12 Battery Holder	팩아웃 M12 배터리 홀더	크기(L x H x W) : 102 x 330 x 66 mm 무게 : 0.23 kg	21,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>단단한 결합부</li> <li>특화된 배터리 결합 시스템</li> </ul>
48228339		PACKOUT M18 Battery Holder	팩아웃 M18 배터리 홀더	크기(L x H x W) : 102 x 330 x 102 mm 무게 : 0.36 kg	27,000	
48228340		PACKOUT Pliers Rack	팩아웃 플라이어 거치대	크기(L x H x W) : 241 x 89 x 127 mm 무게 : 0.27 kg	27,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>단단한 결합부</li> <li>쉽고 빠른 거치</li> </ul>
48228341		PACKOUT Screwdriver Rack	팩아웃 스크류드라이버 거치대	크기(L x H x W) : 241 x 89 x 102 mm 무게 : 0.23 kg	17,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>단단한 결합부</li> <li>다양한 사이즈의 34개 슬롯</li> </ul>
48228342		PACKOUT Basket	팩아웃 컴팩트 바스켓	크기(L x H x W) : 241 x 178 x 178 mm 무게 : 0.5 kg	29,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>단단한 결합부</li> <li>쉽고 빠른 결합</li> <li>바스켓 형식으로 자유로운 수납</li> </ul>
48228343		PACKOUT Drill Storage Station	팩아웃 드릴 거치대	크기(L x H x W) : 238 x 254 x 355 mm 무게 : 1.27 kg	56,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>단단한 결합부</li> <li>쉽고 빠른 결합</li> </ul>
48228062		4"x4" Nesting Regular Organizer Bin (2PK)	팩아웃 부품 정리함	크기(L x H x W) : 101 x 185 x 101 mm 무게 : 0.23 kg	15,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>단단한 결합부</li> <li>쉽고 빠른 결합</li> <li>바스켓 형식으로 자유로운 수납</li> </ul>
48228063		4"x8" Nesting Regular Organizer Bin (2PK)	팩아웃 부품 정리함 - L	크기(L x H x W) : 101 x 185 x 203 mm 무게 : 0.45 kg	23,000	
48228344		PACKOUT Belt Clip Rack	팩아웃 벨트 클립 랙	크기(L x H x W) : 241 x 89 x 33 mm 무게 : 0.3 kg	28,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>단단한 결합부</li> <li>쉽고 빠른 결합</li> <li>강한 내구성의 클립 홀더</li> </ul>

PACKOUT™

NO	이미지	모델명	제품설명	크기/무게	소비자가(원)	제품정보
48228346		PACKOUT Magnet Rack	팩아웃 마그넷 랙	크기(L x H x W) : 241 x 89 x 102 mm 무게 : 0.3 kg	50,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>단단한 결합부</li> <li>쉽고 빠른 결합</li> </ul>
48228347		PACKOUT Small Shelf	팩아웃 콤팩트 선반	크기(L x H x W) : 241 x 89 x 241 mm 무게 : 0.23 kg	25,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>단단한 결합부</li> <li>9kg 벽걸이 허용 무게</li> </ul>
48228348		PACKOUT Long Handle Grabber	팩아웃 싱글 롱 핸들 거치대	크기(L x H x W) : 102 x 330 x 114 mm 무게 : 0.5 kg	28,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>단단한 결합부</li> <li>쉽고 빠른 결합</li> </ul>
48228349		PACKOUT Long Handled Storage	팩아웃 롱핸들 거치대	크기(L x H x W) : 241 x 203 x 95 mm 무게 : 0.69 kg	72,000	
48228329		PACKOUT Small Hook Row	팩아웃 멀티 후크 랙 - 7	크기(L x H x W) : 241 x 203 x 75 mm 무게 : 0.27 kg	28,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>단단한 결합부</li> <li>쉽고 빠른 결합</li> </ul>
48228330		PACKOUT Straight Utility Hook	팩아웃 직선형 후크	크기(L x H x W) : 254 x 203 x 95 mm 무게 : 0.54 kg	31,000	
48228331		PACKOUT Curved Utility Hook	팩아웃 곡선형 후크	크기(L x H x W) : 177 x 203 x 95 mm 무게 : 0.54 kg	31,000	
48228332		PACKOUT Large Hook	팩아웃 라지 후크	크기(L x H x W) : 241 x 203 x 95 mm 무게 : 0.69 kg	37,000	
48228333		PACKOUT Large S Hook	팩아웃 라지 S 후크	크기(L x H x W) : 50 x 203 x 95 mm 무게 : 0.27 kg	21,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>단단한 결합부</li> <li>강화된 후크 설계</li> </ul>
48228334		PACKOUT Small Straight Utility Hook	팩아웃 직선형 후크 - S	크기(L x H x W) : 146 x 89 x 101 mm 무게 : 0.27 kg	17,000	
48228335		PACKOUT Small Curved Utility Hook	팩아웃 곡선형 후크 - S	크기(L x H x W) : 88 x 88 x 101 mm 무게 : 0.09 kg	17,000	
48228328		PACKOUT Single Prong Hook	팩아웃 싱글 후크	크기(L x H x W) : 89 x 102 x 102 mm 무게 : 0.2 kg	14,000	
48228040		PACKOUT Crate Divider	팩아웃 오픈형 툴박스 칸막이	크기(L x H x W) : 330 x 234 x 94 mm 무게 : 0.32 kg	31,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>팩아웃 오픈형 툴박스 전용 디바이더</li> <li>2개의 보관 공간으로 분리</li> <li>다양하게 활용 가능한 홀</li> <li>간편한 장착</li> </ul>
48228045		PACKOUT Tool Caddy	팩아웃 이동형 캐디	크기(L x H x W) : 297 x 127 x 503 mm 무게 : 1.36 kg	93,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>모든 팩아웃 시스템과 결합 가능</li> <li>손잡이를 통해 간편하게 운반 가능</li> <li>간편한 디바이더</li> </ul>
48228070		PACKOUT Magnetic Bin 4x4 (single)	팩아웃 마그넷 부품 정리함	크기(L x H x W) : 102 x 51 x 102 mm 무게 : 0.2 kg	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>빠르고 간편하게 칸막이 설치 가능</li> <li>최대 9칸까지 구성 가능</li> </ul>
48228071		PACKOUT Magnetic Bin 4x8 (single)	팩아웃 마그넷 부품 정리함 - L	크기(L x H x W) : 203 x 51 x 102 mm 무게 : 0.5 kg	30,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>스크래치 방지하는 부드러운 소재의 밀면</li> <li>자유롭게 커스터마이징 가능</li> </ul>
48228472		PACKOUT 2-Drawer Divider	팩아웃 2단 서랍장 칸막이	무게 : 0.43 kg	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>빠르고 간편하게 칸막이 설치 가능</li> <li>최대 9칸까지 구성 가능</li> </ul>
48228473		PACKOUT 3-Drawer Divider	팩아웃 3단 서랍장 칸막이	무게 : 0.32 kg	20,000	

# 액세서리 Accessories



## 컷쏘날 선택 가이드

- 상단의 가로행에서 모재 선택 후 커팅 성능을 확인하세요.
- 왼쪽 세로행에 있는 최적의 TPI를 선택하세요.
- 컷쏘날의 길이를 선택하세요. (재단할 자재의 폭 + 3인치= 최소 필요날의 길이)
- 컷쏘날의 종류를 선택하세요.

최적의 성능	못이 있는 목재	PVC & 플라스틱	알루미늄 & 그 외 비철금속	두꺼운 금속 (3/8" - 3/4")	중간두께 금속 (1/4" - 7/16")	얇은 금속 (1/8" - 9/16")	메탈시트 (1/4" - 3/16")	목재	원목	석고보드	타일	유리섬유	조적	주철관
작업가능														
목재	4/6 TPI 빠르고 가친 커팅													
보통모재	5/8 TPI													
	6 TPI													
금속	8 TPI													
	8/12 TPI	부드러운 커팅	빠르고 가친 커팅	빠르고 가친 커팅	빠르고 가친 커팅									
특수재질	10/14 TPI		부드러운 커팅	부드러운 커팅	빠르고 가친 커팅									
	10 TPI		부드러운 커팅	부드러운 커팅	빠르고 가친 커팅									
	14 TPI				부드러운 커팅	빠르고 가친 커팅	빠르고 가친 커팅							
	18 TPI				부드러운 커팅	빠르고 가친 커팅	빠르고 가친 커팅							
	24 TPI					부드러운 커팅	빠르고 가친 커팅	빠르고 가친 커팅						
	가치저기													
	목재 (크림우드)													
	석고보드													
	케바의드 코팅													
	다이아몬드 코팅													

\*TPI : 1인치당 톱날의 갯수 \*주의 : TPI가 적을 수록 거칠게, TPI가 많을 수록 천천히 매끈하게 커팅됩니다.

## 미니 컷쏘날 / 컷쏘날

구분	제품번호	이미지	인치	TPI	모델명	제품설명	소비자가(원)
미니 컷쏘날	49005310		3-1/2	10	Hackzall Blade_Wood Scroll_3-1/2_10TPI (5PK)	미니컷쏘날_목재용_곡선 절단_3-1/2인치_10TPI (5팩)	14,400
	49005460		4	6	Hackzall Blade_Wood_4_6TPI (5PK)	미니컷쏘날_목재용_4인치_6TPI (5팩)	14,800
	49005324		3-1/2	24	Hackzall Blade_Metal Scroll_3-1/2_24TPI (5PK)	미니컷쏘날_메탈용_곡선 절단_3-1/2인치_24TPI (5팩)	16,600
	49005418		4	18	Hackzall Blade_EMT_4_18TPI (5PK)	미니컷쏘날_금속 파이프용_4인치_18TPI (5팩)	17,600
	49005424		4	24	Hackzall Blade_Duct_4_24TPI (5PK)	미니컷쏘날_덕트용_4인치_24TPI (5팩)	15,600
	49005410		4	10	Hackzall Blade_Multi Material_4_10TPI (5PK)	미니컷쏘날_목재, 금속, PVC용_4인치_10TPI (5팩)	16,400
	49005414		4	14	Hackzall Blade_PVC_4_14TPI (5PK)	미니컷쏘날_PVC용_4인치_14TPI (5팩)	20,000
	49005614		6	14	Hackzall Blade_PVC_6_14TPI (5PK)	미니컷쏘날_PVC용_6인치_14TPI (5팩)	22,000
	49005400		4	-	Hackzall Blade_4_Fiberglass (3PK)	미니컷쏘날_유리섬유용_4인치 (3팩)	15,400
	49005461		4	6	Hackzall Blade_Plaster_4_6TPI (5PK)	미니컷쏘날_석고용_4인치_6TPI (5팩)	15,400
미니 컷쏘날 & 컷쏘날 겸용	49005463		1-1/2	-	Sawzall / Hackzall Blade_Scraper_1-1/2 (1PK)	컷쏘, 미니컷쏘 겸용날_스크래퍼_넓이 1-1/2인치 (1팩)	11,400
	49005456		3	-	Sawzall / Hackzall Blade_Scraper_3 (1PK)	컷쏘, 미니컷쏘 겸용날_스크래퍼_넓이 3인치 (1팩)	14,000
	49005450		-	-	Sawzall / Hackzall Blade_Carbide Grit Grout Removal Tool (1PK)	컷쏘, 미니컷쏘 겸용날_그라우트 제거용 (1팩)	19,000
컷쏘날	48005015		6	6	Sawzall Blade_Clean Wood_6_6TPI (5PK)	컷쏘날_목재용_깨끗한 절단_6인치_6TPI (5팩)	21,000
	48005016		9	6	Sawzall Blade_Clean Wood_9_6TPI (5PK)	컷쏘날_목재용_깨끗한 절단_9인치_6TPI (5팩)	25,200
	48005035		6	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THIN KERF_6_5TPI (5PK)	컷쏘날_못있는 목재용_6인치_5TPI (5팩)	18,600
	48005036		9	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THIN KERF_9_5TPI (5PK)	컷쏘날_못있는 목재용_9인치_5TPI (5팩)	24,000
	48005037		12	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THIN KERF_12_5TPI (5PK)	컷쏘날_못있는 목재용_12인치_5TPI (5팩)	45,600
	48005021		6	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THE AX_6_5TPI (5PK)	컷쏘날_못있는 목재용_철거_6인치_5TPI (5팩)	20,600
	48005026		9	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THE AX_9_5TPI (5PK)	컷쏘날_못있는 목재용_철거_9인치_5TPI (5팩)	26,000
	48005027		12	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THE AX_12_5TPI (5PK)	컷쏘날_못있는 목재용_철거_12인치_5TPI (5팩)	56,400
	48005041		6	4/6	Sawzall Blade_Wood Scrolling_6_4/6TPI (5PK)	컷쏘날_목재용_곡선 절단_6인치_4/6TPI (5팩)	18,200
	48001301		9	5	Sawzall Blade_Pruning_9_5TPI (5PK)	컷쏘날_가지치기용_9인치_5TPI (5팩)	26,000

구분	제품번호	이미지	인치	TPI	모델명	제품설명	소비자가(원)
컷소날	48001303		12	5	Sawzall Blade_Pruning_12"_5TPI (5PK)	컷소날_가지치기용_12인치_5TPI (5팩)	39,000
	48005092		6	10	Sawzall Blade_Metal_THIN KERF_6"_10TPI (5PK)	컷소날_두꺼운 금속용_6인치_10TPI (5팩)	21,000
	48005189		12	18	Sawzall Blade_Metal_THIN KERF_12"_18TPI (5PK)	컷소날_일반 금속용_12인치_18TPI (5PK)	34,800
	48004186		6	24	Sawzall Blade_Metal_THIN KERF_ICE Hardened_6"_24TPI (5PK)	컷소날_얇은 금속용_6인치_24TPI (5PK)	29,200
	48005714		12	10	Sawzall Blade_Metal_THE TORCH_12"_10TPI (5PK)	컷소날_두꺼운 금속용_첼거_12인치_10TPI (5PK)	47,600
	48005794		12	14	Sawzall Blade_Metal_THE TORCH_12"_14TPI (5PK)	컷소날_일반 금속용_첼거_12인치_14TPI (5PK)	50,000
	48005788		9	18	Sawzall Blade_Metal_THE TORCH_9"_18TPI (5PK)	컷소날_일반 금속용_첼거_9인치_18TPI (5PK)	34,200
	48005091		6	8/12	Sawzall Blade_Multi Material_6"_8/12TPI (5PK)	컷소날_목재, 금속, 플라스틱용_6인치_8/12TPI (5PK)	30,400
	48005701		6	8/12	Sawzall Blade_Multi Material_THE WRECKER_6"_7/11TPI (5PK)	컷소날_목재, 금속, 플라스틱용_첼거_6인치_7/11TPI (5PK)	34,800
	48005706		9	7/11	Sawzall Blade_Multi Material_THE WRECKER_9"_7/11TPI (5PK)	컷소날_목재, 금속, 플라스틱용_첼거_9인치_7/11TPI (5PK)	41,200
	48005711		12	7/11	Sawzall Blade_Multi Material_THE WRECKER_12"_7/11TPI (5PK)	컷소날_목재, 금속, 플라스틱용_첼거_12인치_7/11TPI (5PK)	56,400
	48005093		8	8/12	Sawzall Blade_Multi Material_8"_8/12TPI (5PK)	컷소날_목재, 금속, 플라스틱용_8인치_8/12TPI (5PK)	39,000
	48005182		6	14	Sawzall Blade_Metal_THIN KERF_6"_14TPI (5PK)	컷소날_일반 금속용_6인치_14TPI (5PK)	21,800
	48005184		6	18	Sawzall Blade_Metal_THIN KERF_6"_18TPI (5PK)	컷소날_일반 금속용_6인치_18TPI (5PK)	21,800
	48005187		9	14	Sawzall Blade_Metal_THIN KERF_9"_14TPI (5PK)	컷소날_일반 금속용_9인치_14TPI (5PK)	28,400
	48005188		9	18	Sawzall Blade_Metal_THIN KERF_9"_18TPI (5PK)	컷소날_일반 금속용_9인치_18TPI(5PK)	28,400
	48005712		6	10	Sawzall Blade_Metal_THE TORCH_6"_10TPI (5PK)	컷소날_두꺼운 금속용_6인치_10TPI (5PK)	24,000
	48005713		9	10	Sawzall Blade_Metal_THE TORCH_9"_10TPI (5PK)	컷소날_두꺼운 금속용_9인치_10TPI (5PK)	32,600
	48005782		6	14	Sawzall Blade_Metal_THE TORCH_6"_14TPI (5PK)	컷소날_일반 금속용_6인치_14TPI (5PK)	25,200
	48005784		6	18	Sawzall Blade_Metal_THE TORCH_6"_18TPI (5PK)	컷소날_일반 금속용_6인치_18TPI (5PK)	25,600
48005787		9	14	Sawzall Blade_Metal_THE TORCH_9"_14TPI (5PK)	컷소날_일반 금속용_9인치_14TPI (5PK)	33,800	
48005052		5	6	Sawzall Blade_Plaster_5"_6TPI (5PK)	컷소날_석고용_5인치_6TPI (5PK)	28,400	

컷소날 / 카바이드 컷소날 / 밴드쏘날

구분	제품번호	이미지	인치	TPI	모델명	제품설명	소비자가(원)
컷소날	48001420		6	-	Sawzall Blade_Carbide Grit_6" (3PK)	컷소날_그라우트 제거용_6인치 (3PK)	20,400
	48001440		6	-	Sawzall Blade_Cast Iron_THE TORCH Diamond Grit_6" (1PK)	컷소날_주철, 적벽돌, 유리섬유, 강화플라스틱용_6인치 (1PK)	27,200
	48001600		12	5	Sawzall Blade_Flush Cut_12" _5TPI (1PK)	컷소날_플러쉬컷_12인치_5TPI (1PK)	34,800
	48001640		2-1/2	-	Sawzall Blade_Drywall Access_2-1/2" (1PK)	컷소날_석고보드용_2-1/2인치 (1PK)	8,800
	49221110				Sawzall Blade_General Purpose Set (10PC)	컷소날 세트(10PC)	65,000
카바이드 컷소날	48005221		6	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THE AX with Carbide Teeth_6" _5TPI (1PK)	카바이드 컷소날_못있는 목재용_첼거_6인치_5TPI (1PK)	30,400
	48005226		9	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THE AX with Carbide Teeth_9" _5TPI (1PK)	카바이드 컷소날_못있는 목재용_첼거_9인치_5TPI (1PK)	39,000
	48005227		12	5	Sawzall Blade_Wood with nails_THE AX with Carbide Teeth_12" _5TPI (1PK)	카바이드 컷소날_못있는 목재용_첼거_12인치_5TPI (1PK)	50,000
	48005201		6	7	Sawzall Blade_Thick Metal_THE TORCH with Carbide Teeth_6" _7TPI (1PK)	카바이드 컷소날_두꺼운 금속용_첼거_6인치_7TPI (1PK)	32,600
	48005202		9	7	Sawzall Blade_Thick Metal_THE TORCH with Carbide Teeth_9" _7TPI (1PK)	카바이드 컷소날_두꺼운 금속용_첼거_9인치_7TPI (1PK)	41,200
	48005261		6	7	Sawzall Blade_Cast Iron,Thick Metal_THE TORCH with NITRUS Carbide_6" _7TPI (1PK)	NITRUS 카바이드 컷소날_주철, 두꺼운 금속용_첼거_6인치_7TPI (1PK)	54,200
48005262		9	7	Sawzall Blade_Cast Iron,Thick Metal_THE TORCH with NITRUS Carbide_9" _7TPI (1PK)	NITRUS 카바이드 컷소날_주철, 두꺼운 금속용_첼거_9인치_7TPI (1PK)	63,000	
밴드쏘날	48390572		27	18	Band Saw Blade_27" _18TPI (3PK)	밴드쏘날_27인치 (687.57mm)_18TPI (3PK)	37,200
	48390630		30-9/16	8/10	Band Saw Blade_30-9/16" _8/10TPI (3PK)	밴드쏘날_30-9/16인치 (776.3mm)_8/10TPI (3PK)	47,600
	48390631		30-9/16	12/14	Band Saw Blade_30-9/16" _12/14TPI (3PK)	밴드쏘날_30-9/16인치 (776.3mm)_12/14TPI (3PK)	36,000
	48390508		35-3/8	10	Band Saw Blade_35-3/8" _10TPI (1PK)	밴드쏘날_35-3/8인치 (898.52mm)_10TPI (1PK)	17,600
	48390519		35-3/8	14	Band Saw Blade_35-3/8" _14TPI (3PK)	밴드쏘날_35-3/8인치 (898.52mm)_14TPI (3PK)	45,400
	48390529		35-3/8	18	Band Saw Blade_35-3/8" _18TPI (3PK)	밴드쏘날_35-3/8인치 (898.52mm)_18TPI (3PK)	45,400
	48390539		35-3/8	24	Band Saw Blade_35-3/8" _24TPI (3PK)	밴드쏘날_35-3/8인치 (898.52mm)_24TPI (3PK)	45,400
	48390511		44-7/8	14	Band Saw Blade_44-7/8" _14TPI (3PK)	밴드쏘날_44-7/8인치 (1139.83mm)_14TPI (3PK)	56,800
	48390521		44-7/8	18	Band Saw Blade_44-7/8" _18TPI (3PK)	밴드쏘날_44-7/8인치 (1139.83mm)_18TPI (3PK)	56,800
	48390531		44-7/8	24	Band Saw Blade_44-7/8" _24TPI (3PK)	밴드쏘날_44-7/8인치 (1139.83mm)_24TPI (3PK)	56,800

원형톱날

구분	제품번호	이미지	인치	TPI	모델명	제품설명	소비자가(원)
원형톱날	4932471310		5.5	18	Circular Saw Blade_Wood_5.5"_18T (1PK)	원형톱날_목재용_5.5인치 (외경140mm 내경20mm)_18T (1PK)	41,000
	4932471311		6.5	24	Circular Saw Blade_Wood_6.5"_24T (1PK)	원형톱날_목재용_6.5인치 (외경165mm 내경15.87mm)_24T (1PK)	50,000
	4932471312		6.5	40	Circular Saw Blade_Wood_6.5"_40T (1PK)	원형톱날_목재용_6.5인치 (외경165mm 내경15.87mm)_40T (1PK)	58,000
	4932471300		7.5	24	Circular Saw Blade_Wood_7.5"_24T (1PK)	원형톱날_목재용_7.5인치 (외경190mm 내경30mm)_24T (1PK)	64,000
	4932471380		7.5	48	Circular Saw Blade_Wood_7.5"_48T (1PK)	원형톱날_목재용_7.5인치 (외경190mm 내경30mm)_48T (1PK)	82,000
	48401220		12	44	Circular Saw Blade_Wood_General Purpose_12"_44T (1PK)	원형톱날_목재용_12인치 (외경305mm 내경25.4mm)_44T (1PK)	148,000
	48401222		12	60	Circular Saw Blade_Wood_Combination_12"_60T (1PK)	원형톱날_목재용_12인치 (외경305mm 내경25.4mm)_60T (1PK)	180,000
	48401224		12	80	Circular Saw Blade_Wood_Fine Finish_12"_80T (1PK)	원형톱날_목재용_12인치 (외경305mm 내경25.4mm)_80T (1PK)	180,000
	48401228		12	100	Circular Saw Blade_Wood_Ultra Fine Finish_12"_100T (1PK)	원형톱날_목재용_12인치 (외경305mm 내경25.4mm)_100T (1PK)	212,000
	48404070		5-3/8	30	Circular Saw Blade_Metal_5-3/8"_30T (1PK)	원형톱날_금속용_5-3/8인치 (외경135mm 내경20mm)_30T (1PK)	104,000
	48404075		5-3/8	50	Circular Saw Blade_Metal_5-3/8"_50T (1PK)	원형톱날_금속용_5-3/8인치 (외경135mm 내경20mm)_50T (1PK)	123,000
	48404215		5-7/8	34	Circular Saw Blade_Metal_5-7/8"_34T (1PK)	원형톱날_금속용_5-7/8인치 (외경149mm 내경20mm)_34T (1PK)	128,000

스텝비트 / 소켓 아답터 / 더스트컵 / PLUS-LOK SDS+ 익스텐션

구분	제품번호	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)
스텝비트	48899301		Step Bit_4mm-12mm_9 Steps	스텝비트 4mm-12mm (9단계)	55,000
	48899320		Step Bit_4mm-20mm_9 Steps	스텝비트 4mm-20mm (9단계)	65,000
	48899335		Step Bit_6mm-35mm_14 Steps	스텝비트 6mm-35mm (14단계)	130,000
소켓 아답터	48325034		SHOCKWAVE Impact Duty_Impact Socket Adapter 1/2" Square (1PK)	SHOCKWAVE 1/2인치 임팩트 소켓 아답터 (1PK)	4,400
더스트컵	48033135		SDS+ DUST TRAP	SDS+ 더스트컵	29,000
	48033235		SDS+ DUST TRAP Shroud	SDS+ 더스트컵 교체용 커버	13,400
PLUS-LOK SDS+ 익스텐션	48206940		12" PLUS-LOK SDS+ Extension	12" PLUS-LOK SDS+ 익스텐션	154,600
	48206945		18" PLUS-LOK SDS+ Extension	18" PLUS-LOK SDS+ 익스텐션	158,800

다이아몬드날 / 카바이드날 / 절단석 / 대패날

구분	제품번호	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)
다이아몬드날	4932464715		Diamond Blade_DHTS 76_3" (1PK)	다이아몬드날_타일용_3인치 (외경76mm 내경10mm) (1PK)	35,000
	4932399542		Diamond Blade_DUH 230_9" (1PK)	다이아몬드날_콘크리트용_9인치 (외경230mm 내경22.23mm) (1PK)	130,000
	4932399555		Diamond Blade_DHTi 230_9" (1PK)	다이아몬드날_대리석, 타일용_9인치 (외경230mm 내경22.23mm) (1PK)	65,000
	4932471986		Diamond Blade_DUH 350_14" (1PK)	다이아몬드날_콘크리트용_14인치 (외경350mm 내경25.4mm) (1PK)	200,000
	카바이드날	4932464716		Carbide Blade_3" (1PK)	카바이드날_석고보드, 시멘트보드, 플라스틱용_3인치(외경76mm 내경10mm) (1PK)
절단석	4932464717		Metal Cutting Wheel_SCS 41 / 76_3" (5PK)	절단석_스틸, 스테인리스 스틸용_3인치 (외경76mm 내경10mm) (5PK)	20,000
	4932451490		Metal Cutting Wheel_SCS 41 / 230_9" (1PK)	절단석_스틸, 스테인리스 스틸용_9인치 (외경230mm 내경22.23mm) (1PK)	9,000
대패날	4932273484		Planer Blade_82mm TCT (2PK)	TCT 대패날_82mm (2PK)	30,000
양날 토션비트	48324361		SHOCKWAVE Impact Duty_PH2/ PH2 Double Ended Impact Power Bits 65mm (10PK)	SHOCKWAVE 65mm PH2 양날 토션비트 (10PK)	17,400
	48324364		SHOCKWAVE Impact Duty_PH2/ PH2 Double Ended Impact Power Bits 110mm (10PK)	SHOCKWAVE 110mm PH2 양날 토션비트 (10PK)	26,000

멀티 커터날

구분	제품번호	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)
멀티 커터날	49251101		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Wood_35mm_HCS (1PK)	멀티 커터날_목재용_폭 35mm_HCS (1PK)	16,400
	49251111		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Wood_64mm_HCS (1PK)	멀티 커터날_목재용_폭 64mm_HCS (1PK)	19,600
	49251121		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Wood_89mm_HCS Segmented (1PK)	멀티 커터날_목재용_폭 89mm_HCS_세그먼트형 (1PK)	20,600
	49251131		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Hardwood_35mm_HCS Japanese Tooth Pro-Curve (1PK)	멀티 커터날_경목용_폭 35mm_HCS_일본식 톱날형 (1PK)	24,800
	49251151		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Hardwood_64mm_HCS Japanese Tooth Pro-Curve (1PK)	멀티 커터날_경목용_폭 64mm_HCS_일본식 톱날형 (1PK)	26,800
	49251201		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Multi-Material_10mm Titanium Enhanced Bi-Metal (1PK)	멀티 커터날_못있는 목재, 구리, PVC, 석고보드용_폭 10mm_티타늄 코팅_BIM (1PK)	23,800

구분	제품번호	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)
멀티 커터날	49251203w		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Multi-Material_32mm Titanium Enhanced Bi-Metal (1PK)	멀티 커터날_못있는 목재, 구리, PVC, 석고보드용_폭 32mm_티타늄 코팅_BIM (1PC)	29,000
	49251231		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Multi-Material_35mm Titanium Enhanced Bi-Metal (1PK)	멀티 커터날_못있는 목재, 구리, PVC, 석고보드용_폭 35mm_티타늄 코팅_BIM (1PC)	24,800
	49251241		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Multi-Material_64mm Titanium Enhanced Bi-Metal (1PK)	멀티 커터날_못있는 목재, 구리, PVC, 석고보드용_폭 64mm_티타늄 코팅_BIM (1PC)	25,800
	49251271		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Multi-Material_89mm Titanium Enhanced Bi-Metal Segmented (1PK)	멀티 커터날_못있는 목재, 구리, PVC, 석고보드용_폭 89mm_티타늄 코팅_세그먼트형_BIM (1PC)	35,200
	49251521		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Extreme Material_35mm Titanium Enhanced Carbide Teeth (1PK)	멀티 커터날_나사있는 목재, 구리, 시멘트보드, 석고용_폭 35mm_티타늄 코팅_카바이드 처리 (1PC)	50,000
	49251251		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Metal_29mm Titanium Enhanced Bi-Metal (1PK)	멀티 커터날_금속용_폭 29mm_티타늄 코팅_BIM (1PC)	23,800
	49251261		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Metal_44mm Titanium Enhanced Bi-Metal (1PK)	멀티 커터날_금속용_폭 44mm_티타늄 코팅_BIM (1PC)	25,800
	49251501		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Extreme Metal_35mm Titanium Enhanced Carbide Teeth (1PK)	멀티 커터날_금속, 볼트, 나사, 금속 파이프용_폭 35mm_티타늄 코팅_카바이드 처리 (1PC)	45,400
	49252001		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Material Removal_89mm Triangle Sanding Pad (1PK)	멀티 커터날_삼각 샌딩 패드_폭 89mm (1PC)	31,000
	49252202		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Material Removal_57mm Rigid & 57mm Flexible Scraper Variety Pack (2PC)	멀티 커터날_접착제, 페인트, 리놀륨 제거용_57mm 리지드 & 57mm 플렉시블 스크래퍼 (2PC)	31,000
	49252221		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Material Removal_3-IN-1 Multi-Cutter Blade (1PK)	멀티 커터날_카페트, 판지, 리놀륨 제거용_3 in 1 (1PC)	24,800
	49252222		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Window Sealant Removal_Window Sealant Cutter (5PK)	멀티 커터날_창문 실란트 제거용 (5PC)	54,600
	49252231		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Selant Removal_Straight Sealant Cutter (5PK)	멀티 커터날_실란트 제거용_스트레이트 (5PC)	69,200
	49252241		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Selant Removal_Tapered Sealant Cutter (5PK)	멀티 커터날_실란트 제거용_테이퍼드 (5PC)	65,000
	49252261		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Grout & Mortar Removal_2 In 1 Carbide Grit Grout & Mortar Blade (1PK)	멀티 커터날_그라우트, 모르타르 제거용_2 in 1_카바이드 처리 (1PC)	29,000
	49252271		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Grout Removal_Diamond Grit Blade (1PK)	멀티 커터날_그라우트 제거용_다이아몬드 처리 (1PC)	76,000
	49252281		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Drywall_5-IN-1 Drywall Blade (1PK)	멀티 커터날_석고보드 커팅용_5 in 1 (1PC)	37,200
	49109001		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_All Purpose_Variety Pack (3PK)	멀티 커터날 세트 (3PC)	76,000
	49109005		Multi-Tool Blade_OPEN-LOK_Multi-Material_Variety Pack (3PK)	멀티 커터날_다용도용날 세트 (3PC)	76,000

드라이버 비트 세트 / 티타늄 드릴비트 세트 / 임팩트 소켓 세트

구분	제품번호	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)
드라이버 비트 세트	4932430905		SHOCKWAVE Impact Duty_Driver Bit Set (33PC)	SHOCKWAVE 드라이버 비트 세트 (33PC)	52,000
	4932430906		SHOCKWAVE Impact Duty_Driver Bit Set (48PC)	SHOCKWAVE 드라이버 비트 세트 (48PC)	61,000
	4932492004		SHOCKWAVE Impact Duty_Driver Bit Set (40PC)	SHOCKWAVE 드라이버 비트세트(40PC) -팩아웃 호환	67,000
	4932492006		SHOCKWAVE Impact Duty_Driver Bit Set (56PC)	SHOCKWAVE 드라이버 비트세트(56PC) -팩아웃 호환	54,000
휠 소켓 세트	49667834		SHOCKWAVE Impact Duty 1/2 DR Lug Nut Wheel Socket Set (3PC)	임팩트 1/2인치 리그 너트 휠 소켓 세트 (17/19/21mm, 3PC)	50,000
티타늄 드릴비트 세트	48894859		SHOCKWAVE Impact Duty_Titanium Metric Drill Bit Set (10PC)	SHOCKWAVE 티타늄 드릴비트 세트 (10PC) -팩아웃 호환	87,000
	48894860		SHOCKWAVE Impact Duty_Titanium Metric Drill Bit Set (19PC)	SHOCKWAVE 티타늄 드릴비트 세트 (19PC) -팩아웃 호환	152,000
임팩트 소켓 세트	49667013		SHOCKWAVE 1/2" Impact Socket Standard Set (14PC)	SHOCKWAVE 1/2" 스탠다드 임팩트 소켓 세트 (14PC)	87,000
	49667014		SHOCKWAVE 1/2" Impact Socket Deep Set (14PC)	SHOCKWAVE 1/2" 롱 임팩트 소켓 세트(14PC)	126,000
	49667015		SHOCKWAVE 1/2" Impact Socket Deep Set (29PC)	SHOCKWAVE 1/2" 롱 임팩트 소켓 세트(29PC)	316,000

# 최대 25% 빠른 드릴링!

**M12™**  
**FASTER THAN EVER**



**파워 브레이커**  
• 3개 강력한 브레이킹 팁  
• 25% 이상 빨라진 드릴링



**더욱 넓어진 절근 챔퍼**  
• 절근 타격 시 팁 측면의 손상 방지  
• 절근 타격 시 끼임 최소화



**강화된 플루트**  
• 빠른 먼지 배출을 위한 고성능의 플루트 구조  
• 강화된 플루트 디자인



**슬림해진 솔더디자인**  
• 카바이드 밀방향으로 줄어드는 솔더디자인  
• 마찰을 최소화시켜 빠른 드릴링이 가능함



**센터링 팁**  
• 센터링 팁으로 정확한 지점에 드릴링 가능  
• 매끈한 표면에 생기는 공전 방지

## 드릴비트 SDS+ 2날

구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가(원)
드릴비트 SDS+ 2날	4932352892	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 3 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 3 x 110 mm	9,200
	4932451961	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 3.2 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 3.2 x 110 mm	7,200
	4932373908	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 3.5 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 3.5 x 110 mm	8,000
	4932339498	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 4 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 4 x 110 mm	6,600
	4932399143	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 4 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 4 x 160 mm	7,200
	4932307067	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5 x 110 mm	5,400
	4932344290	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5 x 140 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5 x 140 mm	10,400
	4932399315	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5 x 160 mm	6,200
	4932399316	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5 x 210 mm	8,600
	4932339499	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5.5 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5.5 x 110 mm	5,600
	4932340408	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5.5 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5.5 x 160 mm	6,200
	4932399317	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5.5 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5.5 x 210 mm	10,000
	4932399318	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5.5 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5.5 x 260 mm	11,800
	4932399319	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5.5 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5.5 x 310 mm	13,200
	4932399320	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 5.5 x 410 mm	드릴비트 SDS+ 2날 5.5 x 410 mm	17,000
	4932307068	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6 x 110 mm	5,600
	4932307069	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6 x 160 mm	6,000
	493237336	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6 x 210 mm	8,600
	4932353819	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6 x 260 mm	10,600
	4932399321	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6 x 310 mm	12,000
4932399322	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6 x 460 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6 x 460 mm	16,000	
4932344292	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6.5 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6.5 x 110 mm	5,800	

MADE IN GERMANY



구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가(원)
드릴비트 SDS+ 2날	4932344293	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6.5 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6.5 x 160 mm	6,400
	4932399147	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6.5 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6.5 x 210 mm	8,800
	4932399148	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6.5 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6.5 x 260 mm	10,800
	4932399323	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6.5 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 6.5 x 310 mm	12,400
	4932353820	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 7 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 7 x 110 mm	6,000
	4932340409	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 7 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 7 x 160 mm	6,600
	4932399222	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 7 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 7 x 210 mm	9,000
	4932399324	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 7 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 2날 7 x 250 mm	11,000
	4932307070	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8 x 110 mm	6,400
	4932307071	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8 x 160 mm	6,800
	4932307072	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8 x 210 mm	9,000
	4932353821	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8 x 260 mm	11,200
	4932399325	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8 x 310 mm	13,200
	4932399326	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8 x 400 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8 x 400 mm	16,600
	4932367013	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8 x 460 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8 x 460 mm	18,600
	4932399327	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8 x 600 mm	21,400
	4932451962	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8.5 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8.5 x 160 mm	7,400
	4932451963	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 8.5 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 8.5 x 210 mm	10,000
	4932353823	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 9 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 9 x 160 mm	7,800
	4932353822	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 9 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 9 x 210 mm	10,000
	4932459101	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 9.5 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 9.5 x 160 mm	8,200
	4932451964	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 9.5 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 9.5 x 310 mm	14,200
	4932340410	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 110 mm	6,600
	4932307073	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 160 mm	7,600
	4932307074	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 210 mm	10,000
	4932344295	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 260 mm	11,600
	4932353824	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 310 mm	16,800
	4932451965	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 350 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 350 mm	18,600
	4932344296	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 450 mm	21,600
	4932367014	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 600 mm	35,400
4932451966	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 800 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 800 mm	44,200	
4932367015	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10 x 1000 mm	66,200	
4932451967	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10.5 x 110 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10.5 x 110 mm	10,400	
4932451968	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10.5 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10.5 x 160 mm	8,200	
4932451969	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10.5 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10.5 x 210 mm	10,600	
4932451970	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10.5 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10.5 x 260 mm	12,000	

구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가(원)
드릴비트 SDS+ 2날	4932451971	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 10.5 x 460 mm	드릴비트 SDS+ 2날 10.5 x 460 mm	21,800
	4932367066	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 11 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 11 x 160 mm	8,400
	4932451972	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 11 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 11 x 210 mm	10,600
	4932399329	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 11 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 11 x 260 mm	12,000
	4932307075	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 160 mm	9,000
	4932307076	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 210 mm	10,600
	4932344297	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 260 mm	12,200
	4932353825	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 310 mm	18,000
	4932451973	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 360 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 360 mm	21,200
	4932307077	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 450 mm	24,200
	4932367068	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 600 mm	39,600
	4932451974	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 800 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 800 mm	48,600
	4932367017	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12 x 1000 mm	68,200
	4932451975	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 12.5 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 12.5 x 160 mm	9,600
	4932307946	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 13 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 13 x 160 mm	10,200
	4932451976	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 13 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 13 x 210 mm	11,000
	4932344298	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 13 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 13 x 260 mm	13,200
	4932451977	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 13 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 13 x 310 mm	18,400
	4932459103	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 13.5 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 13.5 x 160 mm	10,600
	4932307078	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 14 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 14 x 160 mm	10,800
	4932353826	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 14 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 14 x 210 mm	12,800
	4932307079	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 14 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 14 x 260 mm	15,400
	4932399330	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 14 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 14 x 310 mm	20,200
	4932307088	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 14 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 14 x 450 mm	27,400
	4932367018	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 14 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 14 x 600 mm	44,200
	4932367019	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 14 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 2날 14 x 1000 mm	81,400
	4932373910	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 15 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 15 x 160 mm	12,000
	4932451978	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 15 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 15 x 210 mm	14,400
	4932344300	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 15 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 15 x 260 mm	17,200
	4932451979	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 15 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 15 x 450 mm	30,800
4932307080	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 16 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 2날 16 x 160 mm	13,600	
4932307081	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 16 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 16 x 210 mm	14,800	
4932399331	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 16 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 2날 16 x 260 mm	18,000	
4932344301	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 16 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 16 x 310 mm	24,200	
4932307082	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 16 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 16 x 450 mm	34,800	
4932367069	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 16 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 16 x 600 mm	66,200	

구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가(원)
드릴비트 SDS+ 2날	4932367020	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 16 x 800 mm	드릴비트 SDS+ 2날 16 x 800 mm	88,200
	4932367021	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 16 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 2날 16 x 1000 mm	110,400
	4932451980	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 17 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 2날 17 x 210 mm	18,600
	4932451981	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 17 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 2날 17 x 310 mm	28,800
	4932451982	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 17 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 17 x 450 mm	37,400
	4932344303	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 18 x 200 mm	드릴비트 SDS+ 2날 18 x 200 mm	19,800
	4932307083	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 18 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 2날 18 x 250 mm	21,200
	4932344304	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 18 x 300 mm	드릴비트 SDS+ 2날 18 x 300 mm	30,800
	4932340411	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 18 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 18 x 450 mm	39,600
	4932367022	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 18 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 18 x 600 mm	66,400
	4932367024	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 18 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 2날 18 x 1000 mm	119,000
	4932367070	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 19 x 200 mm	드릴비트 SDS+ 2날 19 x 200 mm	24,200
	4932367071	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 19 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 19 x 450 mm	44,200
	4932344305	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 20 x 200 mm	드릴비트 SDS+ 2날 20 x 200 mm	26,400
	4932307084	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 20 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 2날 20 x 250 mm	37,400
	4932399027	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 20 x 300 mm	드릴비트 SDS+ 2날 20 x 300 mm	38,000
	4932307085	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 20 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 20 x 450 mm	45,000
	4932367025	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 20 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 20 x 600 mm	70,600
	4932367026	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 20 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 2날 20 x 1000 mm	123,400
	4932373911	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 22 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 2날 22 x 250 mm	37,400
	4932451984	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 22 x 300 mm	드릴비트 SDS+ 2날 22 x 300 mm	43,000
	4932344307	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 22 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 22 x 450 mm	48,600
	4932367027	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 22 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 22 x 600 mm	74,800
	4932367029	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 22 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 2날 22 x 1000 mm	127,800
	4932451985	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 23 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 2날 23 x 250 mm	43,200
	4932451986	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 23 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 23 x 450 mm	60,400
	4932373922	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 24 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 2날 24 x 250 mm	41,200
	4932451987	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 24 x 300 mm	드릴비트 SDS+ 2날 24 x 300 mm	48,600
	4932307087	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 24 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 24 x 450 mm	57,400
	4932344308	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 25 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 2날 25 x 250 mm	46,200
4932451988	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 25 x 300 mm	드릴비트 SDS+ 2날 25 x 300 mm	50,800	
4932344309	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 25 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 25 x 450 mm	61,600	
4932451989	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 25 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 2날 25 x 600 mm	83,800	
4932367030	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 25 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 2날 25 x 1000 mm	132,400	
4932344310	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 26 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 2날 26 x 250 mm	52,800	
4932344311	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 26 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 2날 26 x 450 mm	64,400	
4932373136	Hammer Drill Bit SDS+ 2-Cutter 6 x 210mm	드릴비트 SDS+ 2날 6 x 210 mm	8,600	

MADE IN GERMANY 

**MX4™**  
더욱 길어진 수명!

- 4방향 매립형 카바이드 팁**
  - 철근 끼임 현상 최소화
  - 더욱 오래가는 내구성 구현
- 센터링 팁 & 철근 챔퍼**
  - 정확한 천공위치에 작업가능
  - 직각의 스팩드릴링으로 성능 극대화
- 4방향 나선형 구조의 플루트**
  - 대칭형의 나선형 구조
  - 4방향 구조로 더욱 빠른 먼지 배출
- 얇은 코어 바디 구조**
  - 적은 진동 구현
  - 더욱 강해진 바디

**드릴비트 SDS+ 4날** MADE IN GERMANY

구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가(원)
드릴비트 SDS+ 4날	4932352007	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 5 x 115 mm	드릴비트 SDS+ 4날 5 x 115 mm (Gen2)	9,000
	4932352008	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 5 x 165 mm	드릴비트 SDS+ 4날 5 x 165 mm (Gen2)	10,000
	4932352009	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 5.5 x 115 mm	드릴비트 SDS+ 4날 5.5 x 115 mm (Gen2)	9,200
	4932352010	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 5.5 x 165 mm	드릴비트 SDS+ 4날 5.5 x 165 mm (Gen2)	10,400
	4932352011	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6 x 115 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6 x 115 mm (Gen2)	9,800
	4932352012	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6 x 165 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6 x 165 mm (Gen2)	10,600
	4932352013	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6 x 215 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6 x 215 mm (Gen2)	11,600
	4932352014	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6 x 265 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6 x 265 mm (Gen2)	14,800
	4932352015	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6 x 315 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6 x 315 mm (Gen2)	19,400
	4932430134	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6.5 x 115 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6.5 x 115 mm (Gen2)	10,000
	4932430146	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6.5 x 165 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6.5 x 165 mm (Gen2)	11,000
	4932352016	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6.5 x 215 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6.5 x 215 mm (Gen2)	13,000
	4932352017	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6.5 x 265 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6.5 x 265 mm (Gen2)	16,800
	4932352018	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6.5 x 315 mm	드릴비트 SDS+ 4날 6.5 x 315 mm (Gen2)	20,000
	4932352019	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 7 x 115 mm	드릴비트 SDS+ 4날 7 x 115 mm (Gen2)	11,000
	4932352020	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 7 x 165 mm	드릴비트 SDS+ 4날 7 x 165 mm (Gen2)	11,600
	4932352021	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 8 x 115 mm	드릴비트 SDS+ 4날 8 x 115 mm (Gen2)	11,400
	4932352022	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 8 x 165 mm	드릴비트 SDS+ 4날 8 x 165 mm (Gen2)	12,400
	4932352023	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 8 x 215 mm	드릴비트 SDS+ 4날 8 x 215 mm (Gen2)	13,400
	4932352024	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 8 x 265 mm	드릴비트 SDS+ 4날 8 x 265 mm (Gen2)	17,600
4932352712	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 8 x 315 mm	드릴비트 SDS+ 4날 8 x 315 mm (Gen2)	20,200	
4932352713	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 8 x 465 mm	드릴비트 SDS+ 4날 8 x 465 mm (Gen2)	30,400	
4932352944	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 9 x 165 mm	드릴비트 SDS+ 4날 9 x 165 mm (Gen2)	12,600	
4932352025	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 115 mm	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 115 mm (Gen2)	11,800	
4932352026	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 165 mm	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 165 mm (Gen2)	12,800	
4932352027	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 215 mm	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 215 mm (Gen2)	14,200	
4932352028	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 265 mm	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 265 mm (Gen2)	18,400	
4932352029	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 315 mm	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 315 mm (Gen2)	24,200	
4932352030	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 455 mm	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 455 mm (Gen2)	31,400	

구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가(원)
드릴비트 SDS+ 4날	4932352945	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 600 mm (Gen2)	46,000
	4932352946	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 1000 mm (Gen2)	83,000
	4932451990	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 11 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 4날 11 x 160 mm (Gen2)	14,200
	4932352031	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 160 mm (Gen2)	16,400
	4932352032	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 210 mm (Gen2)	17,600
	4932352033	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 260 mm (Gen2)	19,000
	4932352034	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 310 mm (Gen2)	26,600
	4932352035	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 450 mm (Gen2)	35,800
	4932352947	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 600 mm (Gen2)	54,000
	4932352948	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 1000 mm (Gen2)	98,400
	4932430136	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 13 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 4날 13 x 160 mm (Gen2)	17,000
	4932464472	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 13 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 4날 13 x 210 mm (Gen2)	23,000
	4932430137	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 13 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 4날 13 x 260 mm (Gen2)	21,400
	4932471198	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 13 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 4날 13 x 310 mm (Gen2)	30,600
	4932352036	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 14 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 4날 14 x 160 mm (Gen2)	18,800
	4932352037	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 14 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 4날 14 x 210 mm (Gen2)	21,200
	4932352949	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 14 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 4날 14 x 260 mm (Gen2)	24,600
	4932352038	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 14 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 4날 14 x 310 mm (Gen2)	31,400
	4932352039	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 14 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 14 x 450 mm (Gen2)	40,400
	4932352950	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 14 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 4날 14 x 600 mm (Gen2)	61,200
	4932352951	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 14 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 4날 14 x 1000 mm (Gen2)	118,000
	4932430725	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 15 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 4날 15 x 160 mm (Gen2)	22,200
	4932430138	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 15 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 4날 15 x 210 mm (Gen2)	27,000
	4932352952	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 15 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 4날 15 x 260 mm (Gen2)	29,400
	4932451994	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 15 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 15 x 450 mm (Gen2)	44,000
	4932430726	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 16 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 4날 16 x 160 mm (Gen2)	24,800
	4932352953	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 16 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 4날 16 x 210 mm (Gen2)	29,400
	4932352819	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 16 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 4날 16 x 260 mm (Gen2)	35,200
	4932352954	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 16 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 4날 16 x 310 mm (Gen2)	39,400
	4932352820	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 16 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 16 x 450 mm (Gen2)	49,600
4932352955	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 16 x 600 mm	드릴비트 SDS+ 4날 16 x 600 mm (Gen2)	72,000	
4932352956	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 16 x 1000 mm	드릴비트 SDS+ 4날 16 x 1000 mm (Gen2)	135,000	
4932464474	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 17 x 160 mm	드릴비트 SDS+ 4날 17 x 160 mm (Gen2)	33,800	
4932478474	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 17 x 210 mm	드릴비트 SDS+ 4날 17 x 210 mm (Gen2)	36,200	
4932464475	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 17 x 260 mm	드릴비트 SDS+ 4날 17 x 260 mm (Gen2)	43,000	
4932464069	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 17 x 310 mm	드릴비트 SDS+ 4날 17 x 310 mm (Gen2)	51,800	
4932464070	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 17 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 17 x 450 mm (Gen2)	63,000	
4932356502	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 18 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 4날 18 x 250 mm (Gen2)	51,000	

드릴비트 SDS+ 4날 / 드릴비트 SDS+ 4날 세트

MADE IN GERMANY



구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가(원)
드릴비트 SDS+ 4날	4932356503	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 18 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 18 x 450 mm (Gen2)	64,800
	4932356504	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 20 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 4날 20 x 250 mm (Gen2)	60,200
	4932356505	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 20 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 20 x 450 mm (Gen2)	78,600
	4932399332	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 22 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 4날 22 x 250 mm (Gen2)	74,000
	4932356506	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 22 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 22 x 450 mm (Gen2)	88,000
	4932356507	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 24 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 4날 24 x 250 mm (Gen2)	83,600
	4932356508	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 24 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 24 x 450 mm (Gen2)	94,600
	4932399333	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 25 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 4날 25 x 250 mm (Gen2)	88,000
	4932356509	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 25 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 25 x 450 mm (Gen2)	111,200
	4932399334	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 28 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 4날 28 x 250 mm (Gen2)	101,800
	4932356510	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 28 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 28 x 450 mm (Gen2)	120,400
	4932399335	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 30 x 250 mm	드릴비트 SDS+ 4날 30 x 250 mm (Gen2)	111,200
	4932356511	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 30 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 30 x 450 mm (Gen2)	129,600
	4932399336	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 32 x 450 mm	드릴비트 SDS+ 4날 32 x 450 mm (Gen2)	139,200
	드릴비트 SDS+ 4날 세트	4932352833	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 SET (5/6/6/8/10 mm) (5PC)	드릴비트 SDS+ 4날 세트 Φ 5/6/6/8/10 mm (5PC) (Gen2)
4932352835		Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 SET (5.5/5.5/6/7/8 mm) (5PC)	드릴비트 SDS+ 4날 세트 Φ 5.5/5.5/6/7/8 mm (5PC) (Gen2)	50,000
4932478626		Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 SET(5/6/6/8/8/10/12 mm) (7PC)	드릴비트 SDS+ 4날 세트 Φ 5/6/6/8/8/10/12 mm (7PC) (Gen2)	76,400
4932352040		Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 5 x 115 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 5 x 115 mm 세트(10PC) (Gen2)	81,800
4932471250		Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 5 x 165 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 5 x 165 mm 세트(10PC) (Gen2)	89,200
4932471251		Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 5.5 x 115 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 5.5 x 115 mm 세트(10PC) (Gen2)	84,000
4932352041		Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 5.5 x 165 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 5.5 x 165 mm 세트(10PC) (Gen2)	95,600
4932352042		Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6 x 115 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 6 x 115 mm 세트(10PC) (Gen2)	87,200
4932352043		Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6 x 165 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 6 x 165 mm 세트(10PC) (Gen2)	97,200
4932430234		Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 6 x 215 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 6 x 215 mm 세트(10PC) (Gen2)	106,800
4932352045		Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 8 x 115 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 8 x 115 mm 세트(10PC) (Gen2)	107,200
4932352046		Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 8 x 165 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 8 x 165 mm 세트(10PC) (Gen2)	111,800
4932464872		Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 8 x 215 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 8 x 215 mm 세트(10PC) (Gen2)	121,200
4932352047		Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 165 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 165 mm 세트(10PC) (Gen2)	117,400
4932352048		Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 215 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 215 mm 세트(10PC) (Gen2)	127,000
4932471254	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 10 x 265 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 10 x 265 mm 세트(10PC) (Gen2)	164,800	
4932352049	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 160 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 160 mm 세트(10PC) (Gen2)	147,800	
4932352050	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 210 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 210 mm 세트(10PC) (Gen2)	157,200	
4932471256	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 12 x 260 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 12 x 260 mm 세트(10PC) (Gen2)	173,200	
4932471258	Hammer Drill Bit SDS+ 4-Cutter GEN2 16 x 260 mm (10PC)	드릴비트 SDS+ 4날 16 x 260 mm 세트(10PC) (Gen2)	228,000	

드릴비트 SDS MAX 4날

MADE IN GERMANY



구분	제품번호	모델명	제품설명	소비자가(원)
드릴비트 SDS MAX 4날	4932352752	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 14 x 340 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 14 x 340 mm (Gen2)	74,200
	4932352753	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 14 x 540 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 14 x 540 mm (Gen2)	94,400
	4932352756	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 16 x 340 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 16 x 340 mm (Gen2)	90,200
	4932352757	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 16 x 540 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 16 x 540 mm (Gen2)	108,000
	4932352758	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 16 x 940 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 16 x 940 mm (Gen2)	197,200
	4932352759	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 16 x 1320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 16 x 1320 mm (Gen2)	277,000
	4932352760	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 18 x 340 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 18 x 340 mm (Gen2)	94,400
	4932352761	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 18 x 540 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 18 x 540 mm (Gen2)	117,200
	4932352762	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 18 x 940 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 18 x 940 mm (Gen2)	214,000
	4932352763	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 18 x 1320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 18 x 1320 mm (Gen2)	300,200
	4932352764	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 20 x 320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 20 x 320 mm (Gen2)	99,000
	4932352765	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 20 x 520 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 20 x 520 mm (Gen2)	121,400
	4932352766	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 20 x 920 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 20 x 920 mm (Gen2)	225,400
	4932352767	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 20 x 1320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 20 x 1320 mm (Gen2)	323,400
	4932352768	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 22 x 320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 22 x 320 mm (Gen2)	103,600
	4932352769	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 22 x 520 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 22 x 520 mm (Gen2)	130,400
	4932352770	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 22 x 920 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 22 x 920 mm (Gen2)	236,200
	4932352771	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 22 x 1320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 22 x 1320 mm (Gen2)	347,600
	4932352772	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 24 x 320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 24 x 320 mm (Gen2)	112,600
	4932352773	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 24 x 520 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 24 x 520 mm (Gen2)	139,600
	4932352774	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 25 x 320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 25 x 320 mm (Gen2)	117,000
	4932352775	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 25 x 520 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 25 x 520 mm (Gen2)	146,200
	4932352776	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 25 x 920 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 25 x 920 mm (Gen2)	271,600
	4932352777	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 25 x 1320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 25 x 1320 mm (Gen2)	389,600
	4932430728	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 26 x 520 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 26 x 520 mm (Gen2)	157,400
	4932352778	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 28 x 370 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 28 x 370 mm (Gen2)	135,000
	4932352779	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 28 x 570 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 28 x 570 mm (Gen2)	162,000
	4932352780	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 28 x 670 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 28 x 670 mm (Gen2)	200,200
	4932352782	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 28 x 1320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 28 x 1320 mm (Gen2)	393,800
	4932352783	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 30 x 370 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 30 x 370 mm (Gen2)	143,800
	4932352784	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 30 x 570 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 30 x 570 mm (Gen2)	171,000
	4932430729	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 30 x 920 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 30 x 920 mm (Gen2)	289,800
	4932352785	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 32 x 370 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 32 x 370 mm (Gen2)	153,000
4932352786	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 32 x 570 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 32 x 570 mm (Gen2)	180,200	
4932352787	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 32 x 920 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 32 x 920 mm (Gen2)	305,200	
4932352788	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 32 x 1320 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 32 x 1320 mm (Gen2)	437,600	
4932352789	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 35 x 370 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 35 x 370 mm (Gen2)	162,000	
4932352790	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 35 x 570 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 35 x 570 mm (Gen2)	188,800	
4932352793	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 38 x 570 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 38 x 570 mm (Gen2)	247,600	
4932352794	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 40 x 370 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 40 x 370 mm (Gen2)	202,600	
4932352795	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 40 x 570 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 40 x 570 mm (Gen2)	270,000	
4932352798	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 45 x 570 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 45 x 570 mm (Gen2)	337,600	
4932430731	Hammer Drill Bit SDS MAX 4-Cutter GEN2 50 x 570 mm	드릴비트 SDS MAX 4날 50 x 570 mm (Gen2)	449,800	



줄자 / 박스 레벨

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48225507		2M Keychain Tape Measure	2M 키체인 줄자	5,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>나일론 코팅 블레이드</li> <li>5포인트 강화 프레임</li> <li>키체인으로 간편한 휴대성</li> </ul>
48229706		5M STUD Magnetic Tape Measure	5M 스투드 마그네틱 줄자	46,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>EXO360 블레이드 코팅</li> <li>전체가 강화된 프레임</li> <li>손가락 보호 장치(핑거 스탑) 장착</li> <li>양면 인쇄</li> <li>마그네틱 후크</li> </ul>
48229707		8M STUD Magnetic Tape Measure	8M 스투드 마그네틱 줄자	57,000	
48220605		5M Compact Magnetic Tape Measure	5M 콤팩트 마그네틱 줄자	38,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>마그네틱 후크</li> <li>Anti-Tear 블레이드 코팅</li> <li>5 포인트 강화 프레임</li> <li>양면 인쇄</li> </ul>
48220608		8M Compact Magnetic Tape Measure	8M 콤팩트 마그네틱 줄자	44,000	
4932459079		16" REDSTICK Compact Box Level - Magnetic	16인치(40cm) 레드스틱 콤팩트 마그네틱 박스 레벨	98,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>버블을 2배 확대하는 효과로 가독성 향상</li> <li>고강도 아크릴로 제작된 바이얼</li> </ul>
4932459081		24" REDSTICK Compact Box Level - Magnetic	24인치(60cm) 레드스틱 콤팩트 마그네틱 박스 레벨	108,000	
4932459083		32" REDSTICK Compact Box Level - Magnetic	32인치(80cm) 레드스틱 콤팩트 마그네틱 박스 레벨	112,000	
4932459085		40" REDSTICK Compact Box Level - Magnetic	40인치(100cm) 레드스틱 콤팩트 마그네틱 박스 레벨	132,000	
4932459087		48" REDSTICK Compact Box Level - Magnetic	48인치(120cm) 레드스틱 콤팩트 마그네틱 박스 레벨	146,000	
4932459089		72" REDSTICK Compact Box Level - Magnetic	72인치(180cm) 레드스틱 콤팩트 마그네틱 박스 레벨	196,000	



레벨 / 삼각 각도자 / 초크라인 / 롱노즈 플라이어 / 니퍼

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48225207		Billet Torpedo Level (Metric)	마그네틱 빌릿 토피도 레벨	60,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>강력한 자석 부착</li> <li>0°, 45°, 90°의 3가지 바이얼 부착</li> <li>하단 cm 눈금 표시</li> </ul>
48225102		Pocket Level	회전 바이얼 포켓 레벨	35,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>360° 회전 바이얼 장착</li> </ul>
MLSQ170		180mm Metric Rafter Square	180mm 삼각각도자	33,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>레이저 예칭된 영구 마킹</li> </ul>
MLSQ124		400mm X 600mm Aluminum Framing Square	400mm X 600mm 직각자	73,000	
48223986		30m (100ft) Bold Line Chalk Reel Kit w/ 3oz Red Chalk	30m 초크 라인(분통 포함, 적색, 굵은선)	26,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 대 1 되감기로 신속하게 작업</li> </ul>
48223992		30m (100ft) Precision Line Chalk Reel Kit w/ 3oz Blue Chalk	30m 초크 라인(분통 포함, 청색, 가는선)	33,000	
48226101		8" Long Nose Pliers	8인치 롱노즈 플라이어	33,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>전장: 8"(203 mm)</li> <li>조우 용량: 2.7"(68 mm)</li> <li>리밍 가능 직경: 1"(25 mm)</li> </ul>
48226106		6" Diagonal Cutting Pliers	6인치 니퍼	29,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 0.9"(23 mm)</li> <li>나이프 길이: 0.8"(20 mm)</li> </ul>
48226108		8" Diagonal Cutting Pliers	8인치 니퍼	33,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 1.1"(29 mm)</li> <li>나이프 길이: 0.9"(22 mm)</li> </ul>
48226100		9" Linesman Pliers	9인치 압착 펜치	43,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>전장: 9"(229 mm)</li> <li>조우 용량: 1.6"(40 mm)</li> <li>리밍 가능 직경: 1.5"(38 mm)</li> </ul>



펜치 / 케이블 커팅 플라이어 / 스트리퍼 / 플라이어 첼라

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48226102		9" Ironworker's Pliers	9인치 펜치	39,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>전장: 9"(229 mm)</li> <li>특수 처리로 커팅 수명 2배 향상</li> </ul>
48226104		Cable Cutting Pliers	케이블 커팅 플라이어	38,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>전장: 9.5"(241mm)</li> <li>커팅 범위</li> <li>- 알루미늄 전선: ~ 11.7 mm</li> <li>- 구리 전선: ~ 9.3 mm</li> </ul>
48223079		6 In 1 Combination Pliers	스트리퍼 (Gen2)	67,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>전장: 7.8"(197 mm)</li> <li>단선 스트리핑: 1 mm ~ 3.26 mm</li> <li>연선 스트리핑: 0.8 mm ~ 2.6 mm</li> <li>리밍 가능 직경: 1"(25 mm)</li> </ul>
48226109		Wire Strippers	와이어 스트리퍼	33,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>전장: 7.1"(181 mm)</li> <li>단선 스트리핑: 1 mm ~ 3.26 mm</li> <li>연선 스트리핑: 0.8 mm ~ 2.6 mm</li> </ul>
48226310		10" Straight Jaw Pliers	10인치 플라이어 첼라	31,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 2"(51 mm)</li> <li>조우 길이: 1.4"(36 mm)</li> </ul>
48226312		12" Straight Jaw Pliers	12인치 플라이어 첼라	35,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 2.3"(57 mm)</li> <li>조우 길이: 1.4"(36 mm)</li> </ul>
48226208		8" V Jaw Pliers	8인치 워터펌프 플라이어 첼라	31,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 1.8"(45 mm)</li> <li>조우 길이: 1.3"(32 mm)</li> </ul>
48226210		10" V Jaw Pliers	10인치 워터펌프 플라이어 첼라	37,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 2"(51 mm)</li> <li>조우 길이: 1.5"(38 mm)</li> </ul>
48226212		12" V Jaw Pliers	12인치 워터펌프 플라이어 첼라	48,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>조우 용량: 2.8"(70 mm)</li> <li>조우 길이: 2.8"(70 mm)</li> </ul>



파이프 렌치 / 몽키스패너

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48227210		10" Aluminum Pipe Wrench	10인치 알루미늄 파이프 렌치	48,000	▪ 조우 용량: 1.6"(38 mm) ▪ 중량: 0.68 kg
48227212		12" Aluminum Pipe Wrench	12인치 알루미늄 파이프 렌치	64,000	▪ 조우 용량: 2"(51 mm) ▪ 중량: 0.79kg
48227214		14" Aluminum Pipe Wrench	14인치 알루미늄 파이프 렌치	72,000	▪ 조우 용량: 2"(51 mm) ▪ 중량: 1.07 kg
48227218		18" Aluminum Pipe Wrench	18인치 알루미늄 파이프 렌치	104,000	▪ 조우 용량: 2.5"(64 mm) ▪ 중량: 1.63 kg
48227224		24" Aluminum Pipe Wrench	24인치 알루미늄 파이프 렌치	134,000	▪ 조우 용량: 3"(76 mm) ▪ 중량: 2.68 kg
48227406		6" Adjustable Wrench	6인치 몽키스패너	27,000	▪ 조우 용량: 15/16"(24 mm)
48227408		8" Adjustable Wrench	8인치 몽키스패너	33,000	▪ 조우 용량: 1-1/8"(29 mm)
48227508		8" Wide Jaw Adjustable Wrench	8인치 와이드 몽키스패너	37,000	▪ 조우 용량: 1-1/2"(38 mm)
48227410		10" Adjustable Wrench	10인치 몽키스패너	39,000	▪ 조우 용량: 1-3/8"(35 mm)
48227412		12" Adjustable Wrench	12인치 몽키스패너	50,000	▪ 조우 용량: 1-5/8"(42 mm)
48227415		15" Adjustable Wrench	15인치 몽키스패너	86,000	▪ 조우 용량: 1-3/4"(45 mm)

락킹 플라이어 / C 클램프

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48223423		4" TORQUE LOCK Curved Jaw Locking Pliers	4인치 토크락 커브드 락킹 플라이어	20,000	▪ 조우 용량: 25 mm ▪ 조우 용량: 17 mm
48223422		5" TORQUE LOCK Curved Jaw Locking Pliers	5인치 토크락 커브드 락킹 플라이어	20,000	▪ 조우 용량: 26 mm ▪ 조우 용량: 20 mm
48223421		7" TORQUE LOCK Curved Jaw Locking Pliers	7인치 토크락 커브드 락킹 플라이어	24,000	▪ 조우 용량: 38 mm ▪ 조우 용량: 26 mm
48223420		10" TORQUE LOCK Curved Jaw Locking Pliers	10인치 토크락 커브드 락킹 플라이어	27,000	▪ 조우 용량: 51 mm ▪ 조우 용량: 29.5 mm
48223504		4" TORQUE LOCK Long Nose Locking Pliers	4인치 토크락 롱노즈 락킹 플라이어	20,000	▪ 조우 용량: 42 mm ▪ 조우 용량: 36 mm
48223506		6" TORQUE LOCK Long Nose Locking Pliers	6인치 토크락 롱노즈 락킹 플라이어	20,000	▪ 조우 용량: 52 mm ▪ 조우 용량: 43 mm
48223509		9" TORQUE LOCK Long Nose Locking Pliers	9인치 토크락 롱노즈 락킹 플라이어	24,000	▪ 조우 용량: 76 mm ▪ 조우 용량: 53 mm
48223507		7" TORQUE LOCK Straight Jaw Locking Pliers	7인치 토크락 스트레이트 락킹 플라이어	24,000	▪ 조우 용량: 45 mm ▪ 조우 용량: 26 mm
48223510		10" TORQUE LOCK Straight Jaw Locking Pliers	10인치 토크락 스트레이트 락킹 플라이어	27,000	▪ 조우 용량: 40 mm ▪ 조우 용량: 32 mm
48223522		6" TORQUE LOCK Locking C-Clamp Swivel Jaws	6인치 토크락 C 클램프	27,000	▪ 조우 용량: 56 mm ▪ 조우 용량: 36 mm
48223521		11" TORQUE LOCK Locking C-Clamp Swivel Jaws	11인치 토크락 C 클램프	39,000	▪ 조우 용량: 102 mm ▪ 조우 용량: 64 mm



해머 / 프라이 바 / 빠루 / 철판 가위

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48229016		17oz Milled Face Framing Hammer	17온스 체크무늬 페이스 해머	71,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>저진동, 저소음 디자인으로 사용자의 피로와 통증 저감</li> </ul>
48229022		22oz Milled Face Framing Hammer	22온스 체크무늬 페이스 해머	68,000	
48229017		17oz Smooth Face Framing Hammer	17온스 평면 페이스 해머	71,000	
48229023P		22oz Smooth Face Framing Hammer	22온스 평면 페이스 해머	68,000	
48229316		19oz Smooth Face Poly/Fiberglass Hammer	19온스 평면 페이스 화이버 자루 해머	56,000	
48229310		3lb. Drilling Hammer	3lb. 함마 화이버 자루 해머	31,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>평면/체크 듀얼 페이스</li> </ul>
48229034		12" Pry Bar	12인치 프라이 바	25,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>SHOCKSHIELD™ 그립</li> <li>"HIGH LEVERAGE" 머리 디자인</li> <li>고주파경화로 통해 높은 강도와 길어진 수명을 제공</li> </ul>
48229035		15" Pry Bar	15인치 프라이 바	30,000	
48229030		9" Nail Puller	9인치 손빠루	27,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>빠른 작업을 위한 특별한 기하학적 구조</li> <li>내마모성 그림으로 진동 감소</li> <li>네일 디거로 모재 손상 감소</li> </ul>
48229031		10" Nail Puller	10인치 손빠루	31,000	
48229032		12" Nail Puller	12인치 손빠루	37,000	
48229033		10" Molding Puller	10인치 몰딩 빠루	33,000	
48224003		10" Classic Tinner	10인치 철판 가위	40,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>커팅 범위</li> <li>냉간 압연: 두께 0.76 mm 내</li> <li>스테인리스: 두께 0.64 mm 내</li> </ul>
48224002		12" Classic Tinner	12인치 철판 가위	44,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>커팅 범위</li> <li>냉간 압연: 두께 0.9 mm 내</li> <li>스테인리스: 두께 0.8 mm 내</li> </ul>
48224005		Offset Compound Tinner	오프셋 콤파운드 철판 가위	50,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>커팅 범위</li> <li>냉간 압연: 두께 1.2 mm 내</li> <li>스테인리스: 두께 0.95 mm 내</li> </ul>

항공 가위 / 라쳇 드라이버 / 정밀 드라이버 / 듀얼 검전기 / 다용도칼

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48224530		Aviation Snips, Straight Cutting	항공 가위_직선 커브	38,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>커팅 범위</li> <li>냉간 압연: 두께 1 mm 내</li> <li>스테인리스: 두께 0.6 mm 내</li> </ul>
48224520		Aviation Snips, Right Cutting	항공 가위_우측 커브	38,000	
48224510		Aviation Snips, Left Cutting	항공 가위_좌측 커브	38,000	
48224537		Aviation Snips, Long Cutting	항공 가위_롱컷	44,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>3" 길이 브레이드</li> <li>커팅 범위</li> <li>냉간 압연: 두께 0.9 mm 내</li> <li>스테인리스: 두께 0.6 mm 내</li> </ul>
48222913A		8-in-1 Compact Ratcheting Multi-bit Driver	8-in-1 라쳇 드라이버 II	37,000	
48222930		4 in1 Precision Screwdriver	4-in-1 정밀 드라이버	미정	<p>INCLUDED SIZES</p> <p>Phillips: #0, #00    Slotted: 1/8", 3/32"</p>
48222182		Folding Hex Key - Metric	접이식 육각 렌치 8pcs(mm)	26,000	<p>INCLUDED SIZES</p>
2217-20		True RMS Multimeter	True RMS 멀티미터	572,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>AA 건전지 사용(AA x 2)</li> <li>TRUE RMS 측정값으로 정밀한 측정 가능</li> <li>허전압 측정 가능</li> <li>연속성, 정전 용량, 온도 등 다양한 값 측정 가능</li> </ul>
2203-20		Dual Range Voltage Detector	듀얼 검전기(비접촉식)	62,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>비 접촉식 측정 방식으로 활성 측정 가능</li> <li>이중 범위 측정</li> <li>LED 조명 탑재</li> </ul>
48221501		FASTBACK Folding Utility Knife	다용도칼	29,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>빠르게 한 손으로 개폐</li> <li>전선 스트리핑 가능</li> </ul>
48221500		FASTBACK Compact Folding Utility Knife	콤팩트칼	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>빠르게 한 손으로 개폐</li> <li>가볍고 콤팩트한 사이즈</li> </ul>
48221512		Self Retracting Knife	안전칼	21,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>자동 칼날 복귀 기능</li> <li>최대 5개의 블레이드 보관 가능</li> </ul>
48221905		General Purpose Utility Blades (5PC)	교체용 칼날(5PC)	2,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>다용도칼, 콤팩트칼, 안전칼과 호환 가능</li> </ul>

안전 장갑

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48738720		Cut 2 High Dexterity Gloves - S	하이텍스 안전 장갑(Cut 2)_S	12,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰 터치 가능</li> <li>ANSI CUT Level A2</li> <li>18개이지의 얇은 섬유 조직</li> </ul>
48738721		Cut 2 High Dexterity Gloves - M	하이텍스 안전 장갑(Cut 2)_M	12,400	
48228901		Cut Level 1 Nitrile Dipped Gloves - M	안전 장갑(Cut 1) - M	8,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰 터치 가능</li> <li>ANSI CUT LEVEL A1</li> </ul>
48228902		Cut Level 1 Nitrile Dipped Gloves - L	안전 장갑(Cut 1) - L	8,000	
48228931		Cut Level 3 Nitrile Dipped Gloves - M	안전 장갑(Cut 3) - M	21,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰 터치 가능</li> <li>ANSI CUT LEVEL A3</li> </ul>
48228932		Cut Level 3 Nitrile Dipped Gloves - L	안전 장갑(Cut 3) - L	21,000	
48228951		Cut Level 5 Nitrile Dipped Gloves - M	안전 장갑(Cut 5) - M	27,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰 터치 가능</li> <li>ANSI CUT LEVEL A5</li> </ul>
48228952		Cut Level 5 Nitrile Dipped Gloves - L	안전 장갑(Cut 5) - L	27,000	
48738921		High Visibility Cut Level 2 Polyurethane Dipped Gloves - M	형광 안전 장갑(Cut 2) - M	12,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰 터치 가능</li> <li>ANSI CUT LEVEL A2</li> </ul>
48738922		High Visibility Cut Level 2 Polyurethane Dipped Gloves - L	형광 안전 장갑(Cut 2) - L	12,400	
48228711		Free-Flex Gloves - M	슬립온 장갑 - M	27,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰 터치 가능</li> <li>가볍고 통기성 있는 재질</li> </ul>
48228712		Free-Flex Gloves - L	슬립온 장갑 - L	27,000	
48730011		Goatskin Leather Gloves - M	염소 가죽 장갑 - M	31,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰 터치 가능</li> <li>부드러운 염소 가죽</li> </ul>
48730042		Winter Demolition Gloves - L	겨울용 데몰리션 장갑 - L	51,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>스마트폰 터치 가능</li> <li>방수와 방풍 기능으로 하루 종일 보온 유지</li> </ul>
48730043		Winter Demolition Gloves - XL	겨울용 데몰리션 장갑 - XL	51,000	
48730044		Winter Demolition Gloves - XXL	겨울용 데몰리션 장갑 - XXL	51,000	

안전고리 / 보안경

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48228810A		4.5kg 0.91m Locking Tool Lanyard	4.5kg 락킹 안전고리_0.91m	38,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이중 락킹 카라비너</li> <li>견디는 무게 표시</li> </ul>
48228811A		4.5kg 1.37m Extended Reach Locking Tool Lanyard	4.5kg 연장 락킹 안전고리_1.37m	42,000	
48228812		4.5kg 1.82m Extended Reach Locking Tool Lanyard	4.5kg 연장 락킹 안전고리_1.82m	50,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이중 락킹 카라비너</li> <li>견디는 무게 표시</li> <li>퀵 커넥트 시스템으로 안전고리와 제품 손쉽게 연결</li> </ul>
48228820A		4.5kg 0.91m Quick-Connect Locking Tool Lanyard	4.5kg 퀵 커넥트 락킹 안전고리_0.91m	59,000	
48228815A		6.8kg 0.91m Locking Tool Lanyard	6.8kg 락킹 안전고리_0.91m	40,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이중 락킹 카라비너</li> <li>견디는 무게 표시</li> </ul>
48228816		6.8kg 1.37m Extended Reach Locking Tool Lanyard	6.8kg 연장 락킹 안전고리_1.37m	48,000	
48228817		6.8kg 1.82m Extended Reach Locking Tool Lanyard	6.8kg 연장 락킹 안전고리_1.82m	52,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이중 락킹 카라비너</li> <li>견디는 무게 표시</li> </ul>
48228850A		15kg 0.91m Locking Tool Lanyard	15kg 락킹 안전고리_0.91m	52,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이중 락킹 카라비너</li> <li>견디는 무게 표시</li> <li>퀵 커넥트 시스템으로 안전고리와 제품 손쉽게 연결</li> </ul>
48228822A		2.2kg Small Quick-Connect Accessory (3PC)	2.2kg 퀵 커넥트 안전고리 액세서리(3PC)	18,000	
48228823A		4.5kg Quick-Connect Accessory (3PC)	4.5kg 퀵 커넥트 안전고리 액세서리(3PC)	19,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>손목 스트랩</li> <li>이중 락킹 카라비너</li> <li>견디는 무게 표시</li> </ul>
48228830		2.2kg Wrist Lanyard	2.2kg 손목 안전고리	18,000	
48228835		2.2kg Quick-Connect Wrist Lanyard	2.2kg 퀵 커넥트 손목 안전고리	39,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>손목 스트랩</li> <li>이중 락킹 카라비너</li> <li>견디는 무게 표시</li> <li>퀵 커넥트 시스템으로 안전고리와 제품 손쉽게 연결</li> </ul>
48228855		22.7kg Anchor Strap	22.7kg 앵커 스트랩	31,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>최대 5개의 카라비너 연결 가능</li> <li>견디는 무게 확인</li> </ul>
48732000A		Clear Safety Glasses	투명 보안경	18,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>김서림, 스크래치 방지 렌즈</li> <li>연질 코받침</li> <li>편안한 안경 다리(다리 각도 조절 가능)</li> </ul>
48-73-2005A		Tinted Safety Glasses	검은색 차광 보안경	20,000	

백팩 / 작업벨트

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48228200		Jobsite Backpack	백팩	177,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>35개 포켓</li> <li>방탄복 소재 사용</li> <li>하단부 하드 케이스 적용</li> </ul>
48228110		Electricians Work Belt	작업 벨트 (파우치 포함)	154,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>29개 포켓</li> <li>방탄복 소재 사용</li> <li>굽힘 방지 기능</li> <li>30"~53" 허리 둘레 착용 가능</li> </ul>
48228120		Contractor Work Belt w/ Suspension Rig	작업 벨트 (파우치, 엑스 밴드 포함)	198,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>24개 포켓</li> <li>방탄복 소재 사용</li> <li>굽힘 방지 기능</li> <li>30"~53" 허리 둘레 착용 가능</li> </ul>
48228140		Padded Work Belt	작업 벨트	56,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>방탄복 소재 사용</li> <li>30"~53" 허리 둘레 착용 가능</li> </ul>
48228145		Padded Rig	엑스 밴드	50,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>방탄복 소재 사용</li> <li>스마트폰 포켓 장착</li> </ul>
48228111		Compact Electricians Work Pouch	컴팩트 공구 파우치	52,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>13개 포켓</li> <li>방탄복 소재 사용</li> </ul>
48228112		Electrician's Pouch	다용도 공구 파우치	70,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>15개 포켓</li> <li>방탄복 소재 사용</li> </ul>
48228118		Compact Utility Pouch	컴팩트 유틸리티 파우치	27,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>7개 포켓</li> <li>방탄복 소재 사용</li> </ul>
48228119		Utility Pouch	유틸리티 파우치	33,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>8개 포켓</li> <li>방탄복 소재 사용</li> </ul>



파우치 / 공구가방

NO	이미지	모델명	제품설명	소비자가(원)	제품정보
48228175		Bucket Organizer Bag	바스켓 공구 주머니	50,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>32개 주머니</li> <li>방탄복 소재 사용</li> </ul>
48228270		Utility Bucket	유틸리티 버킷	100,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>이중 캔버스</li> <li>충격 방지 몰드 베이스</li> <li>견고한 메탈 카라비너</li> <li>2개의 내부 수납 포켓</li> </ul>
48228275		Underground Utility Oval Bag	유틸리티 타원형백	107,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>견고한 1680D 방탄 소재</li> <li>충격 방지 몰드 베이스</li> <li>24개의 수납 포켓</li> </ul>
42552520		M12 FUEL Contractor bag	M12 FUEL 공구가방	35,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>규격 : 330 mm x 250 mm x 255 mm</li> </ul>
50553560		M18 FUEL Contractor bag	M18 FUEL 공구가방	40,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>규격 : 410 mm x 250 mm x 310 mm</li> </ul>
		M18 FUEL Large Contractor Bag	18 FUEL 공구가방_L	56,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>규격 : 560 mm x 300 mm x 330 mm</li> </ul>
		Contractor Bag	공구가방 400mm(L) x 250mm(W) x 310mm(H)	40,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>규격 : 400 mm x 250 mm x 310 mm</li> </ul>





M12 MX FUEL M18

100 YEARS OF CORDLESS INNOVATION



## 밀워키 체험센터는,

공구를 직접 눈으로 확인하고 체험이 가능한  
업계 최대규모의 전동 공구 체험 전시관으로  
밀워키 제품에 대한 전문적인 교육 및 체험이 가능합니다.



**1F** 페일리존 / 콘크리트 / 드릴링 & 화스닝 / MX / 아웃도어 / 맥아웃 / 수공구 & 액세서리



**2F** 목공 / 라이프스타일 / 라이팅 / 메탈 / 배관 & 전기



**3F** 세미나실 및 카페테리아, 유튜브 채널 "밀대리" 촬영스튜디오

프로그램	요일	시간
상시방문	월~금	10:00 ~ 16:00
예약방문	수/금	#1) 10:00 ~ 12:00
		#2) 14:00 ~ 16:00

- 상시방문: 특정 관심 공구의 DEMO 체험 가능
- 예약제 프로그램(수/금): 밀워키 전체 라인업 교육 및 상세한 DEMO 체험 가능



경기도 성남시 분당구 대왕판교로 122 밀워키 체험센터



0507 - 1355 - 1516



승용차: 체험센터 입간판 안내 방향으로 진입 후 주차(유위시 세차장 및 건물)  
지하철: 미금역 7번 출구(도보 16분)  
버 스: 로얄빙장 정류장, 버스노선 7번, 250번, 1241번 이용

\* 체험관 내 데모 시연공간은 전문직업자 분들을 위한 공간으로, 만 18세 이상만 참여 가능합니다

## 100년이 쌓아온 정교함

엠페이어는 1919년 미국에서 처음 설립된 이후 100년간 측정업계의 혁신을 주도하고 있는 미주 최대 글로벌 기업입니다.



### | 18cm 삼각각도자



2990m

모델명	18cm Metric Aluminum Rafter Square
제품명	18cm 삼각각도자
소비자가	18,400



### | 30cm TRUE BLUE 콤비네이션 스퀘어



e250M

모델명	30cm TRUE BLUE Combination Square
제품명	30cm TRUE BLUE 콤비네이션 스퀘어
소비자가	31,000



### | 15cm TRUE BLUE 콤비네이션 스퀘어



e255M

모델명	15cm TRUE BLUE Combination Square
제품명	15cm TRUE BLUE 콤비네이션 스퀘어
소비자가	23,000



## ■ 밀워키 지정 서비스센터

도/시	구분	센터명	지역	주소	전화번호
서울	구로구 서비스센터	서울공구	서울 구로구	서울특별시 구로구 구로동 1258 중앙유통상가 라동 1121호	02-2683-8397
	종로구 서비스센터	밀워키정계서비스	서울 종로구	서울특별시 종로구 창경궁로 86 2층(예지동)	1522-6493
	강동구 서비스센터	대일종합공구	서울 강동구	서울특별시 강동구 성내동 112-67 1층	02-473-6108
		우진종합공구	서울 강동구	서울특별시 강동구 올림픽로 592(성내동)	02-487-3807
	송파구 서비스센터	케이디원종합상사	서울 송파구	서울특별시 송파구 마천로 133(오금동 1층)	02-413-8608
	금천구 서비스센터	가인공구	서울 금천구	서울특별시 금천구 시흥동 984 시흥유통상가 31-129	02-803-0586
		이글툴스	서울 금천구	서울특별시 금천구 시흥대로 91(시흥동)	02-894-5511
	동대문 서비스센터	안양서비스센터	서울 동대문구	서울특별시 동대문구 황물로 42, 내제1층 9호(답십리동)	02-744-0975
	은평구 서비스센터	다되는공구	서울 은평구	서울특별시 은평구 연서로 182(대조동 1층)	02-383-0909
	성동구 서비스센터	대흥공구	서울 성동구	서울특별시 성동구 홍익동 421	02-2294-0933
	강북구 서비스센터	원공구	서울 강북구	서울특별시 강북구 수유동 723-7 청기와상가아파트 101	02-903-0989
	중랑구 서비스센터	OK공구	서울 중랑구	서울특별시 중랑구 망우로 286(상봉동)	02-494-0989
	경기	인천 서비스센터	우성기전	인천 동구	인천광역시 동구 송림 296-30 동유철재상가 나(L)동104
부천 서비스센터		공구천하장사	경기 부천시	경기도 부천시 소사구 심곡본동 783 보강센트럴빌 b-08	032-667-8909
시흥 서비스센터		안산공구 A/S	경기 시흥시	경기도 시흥시 정왕동 1367-1 공구상가 8-126	031-430-6809
수원 서비스센터		밀워키경기서비스	경기 수원시	경기도 수원시 권선구 매송고색로 668-1 301호(고색동)	1522-8773
		우수건설기계	경기 수원시	경기도 수원시 고색동 986번지 수원종합공구단지 101동 108호	031-291-0941
화성 서비스센터		화성기계공구	경기 화성시	경기도 화성시 효행로 42, 내제1층 9호(답십리동)	031-206-0042
안성 서비스센터		한일전기	경기 안성시	경기도 안성시 대덕면 중앙대학로 275	031-673-1033
의정부 서비스센터		영일공구	경기 의정부시	경기도 의정부시 서부로 685(가능동)	031-871-0109
		공구세상	경기 의정부시	경기도 의정부시 동일로 822-2 1층(녹양동)	031-1522-0989
양주 서비스센터		대한종합상사	경기 양주시	경기도 양주시 백석읍 부흥로 1110 1동	031-871-0945
남양주 서비스센터	아리랑공구	경기 남양주시	경기도 남양주시 화도읍 경춘로 2173-1	031-511-5773	
충청도	대전 서비스센터	공구짱	대전 대덕구	대전광역시 대덕구 대전로 1094 104호(오정동)	042-631-0911
	충북 서비스센터	태민공구	충북 청주시	충북 청주시 상당구 서문동 197-3번지	043-221-0945
	천안 서비스센터	산동전사	충남 천안시	충남 천안시 신방동 784-1 산업지자재유통단지 사동 2107	041-570-8709
전라도	광주 서비스센터	한성공구	광주 서구	광주광역시 서구 매월동 948 산업용재유통센터 5동 124호	062-603-4311
경상도	대구 서비스센터	스마트공구상사	대구 북구	대구광역시 북구 산격동 1629 산업용재관 18동29호	053-604-0915
		영남툴	대구 북구	대구광역시 북구 고성로 206(고성동2가)	053-422-8609
		우주테크엔틀	대구 중구	대구광역시 중구 서야동 85	053-253-9871
		주식회사 검전사	대구 중구	대구광역시 중구 북성로 2-1(인교동)	053-423-4209
		해동건설기계	대구 중구	대구광역시 중구 인교동 71	053-252-7678
	경북 서비스센터	두성공구	경북 포항시	경북 포항시 남구 대도동 71-10	054-274-0975
	울산 서비스센터	유에이치산업	울산 북구	울산광역시 북구 진장24길 8-1	052-707-3001
	부산 서비스센터	밀워키서비스 부산	부산 사상구	부산광역시 사상구 광장로56번길 60-10 3층(괘법동)	1522-8527
		부산서비스	부산 사상구	부산광역시 사상구 괘법 578 산업용품유통상가 19-121	051-319-1566

## ■ 밀워키 지정 서비스대리점

도/시	구분	업체명	지역	주소	전화번호
서울	구로 서비스대리점	명성공구	서울 구로구	서울특별시 구로구 구로중앙로 198(구로동 구로공구상가비브릭 9동 110호)	02-2066-0919
		유진상사	서울 구로구	서울특별시 구로구 중앙로3길 50 가동 가열 167, 비월 110호(고척동, 고척산업용품종합상가)	02-2613-6985
		태신상사	서울 구로구	서울특별시 구로구 경인로 53길 15, 업무 에이동 035-1호(구로동, 중앙유통단지)	02-3474-0070
	금천 서비스대리점	서울화스닝	서울 금천구	서울특별시 금천구 시흥대로 111(시흥동)	02-804-0111
	강동 서비스대리점	공구매니아	서울 강동구	서울특별시 강동구 구천면로 170(천호동)	02-475-0985
	경기	안산 서비스대리점	대성툴스	경기 안산시	경기도 안산시 단원구 산단로 326 6동 125호(원곡동 원곡유통상가)
여주 서비스대리점		공구나라	경기 여주시	경기도 여주시 여흥로 61(하동)	031-885-0944
파주 서비스대리점		구로공구마트	경기 파주시	경기도 파주시 월릉면 아들로 150	031-944-0901
광주 서비스대리점		디엔셀	경기 광주시	경기도 광주시 오포로 420-9	031-765-4430
강원도	원주 서비스대리점	흥업	강원 원주시	강원도 원주시 흥업면 남원로 59	033-765-6477
	강릉 서비스대리점	공구빌려주는곳	강원 강릉시	강원도 강릉시 명주동 19	033-645-0949
충청도	대전 서비스대리점	태진공구	대전 대덕구	대전광역시 대덕구 오정로 48(오정동)	042-636-0669
		대전공구상사	대전 대덕구	대전광역시 대덕구 대전로 1094(오정동)	042-628-1008
	충북 서비스대리점	삼거리공구	충북 제천시	충북 제천시 화산동 669-1	043-646-0908
		대명통상	충북 진천군	충북 진천군 진천읍 문화로 356	043-533-2800
전라도	광주 서비스대리점	부강철물물류	광주 북구	광주광역시 북구 서암대로 287(중흥동)	062-511-0922
	전북 서비스대리점	부송종합공구	전북 익산시	전북 익산시 부송동 1042-13	063-831-1522
		건영종합공구	전북 전주시	전북 전주시 덕진구 온고을로 480(여의동)	063-288-0982
		제일전기공구	전북 남원시	전북 남원시 의총로 7(천거동)	063-636-0989
경상도	대구 서비스대리점	신용공구종합상사	대구 서구	대구광역시 서구 북비산로 307(평리동)	053-255-5237
		케이비원	대구 중구	대구광역시 중구 북성로 38 (주)케이비원빌딩	053-251-7181
		화성종합공구	대구 중구	대구광역시 중구 북성로 22(인교동)	053-219-0989
		금강엔진전동기계	대구 중구	대구광역시 중구 서야동 71-6	053-255-8280
	경북 서비스대리점	한국테크원	경북 김천시	경북 김천시 어모면 산업단지1로 6	054-436-9456
	울산 서비스대리점	대인기공	울산 남구	울산광역시 남구 삼산동 1592-11	052-257-1894
		대구종합툴	울산 북구	울산광역시 북구 진장유통로 16 1001호(진장동)	052-227-0545
		한신종합상사	부산 부산진구	부산광역시 부산진구 부전동 110-6 1층	051-817-0909
	부산 서비스대리점	한광무역	부산 금정구	부산광역시 금정구 중앙대로 1586(부곡동)	051-504-0979
		K.S Tool	부산 사상구	부산광역시 사상구 괘법동 580-1	051-313-4733
금강툴릭스		부산 사상구	부산광역시 사상구 괘감로 58(감전동)	051-311-2006	
경남 서비스대리점	애니툴스	경남 거제시	경남 거제시 고현동 45-3	055-633-8983	
제주	제주 서비스대리점	평화보도상사	제주	제주특별자치도 제주시 구산로 40(아라일동)	064-758-9475