



Home & Interior Lighting Collection

LED Lighting Fixtures

LED Converters

Electrical Ballast

Fluorescent Lighting
Manufacturer

Vol.1

 **LUMIN**

루민
LUMIN

대원
DAEWON





라이프 스타일을 바꾸어 주는 빛과 공간의 아름다움을 추구합니다.
에너지 절약과 환경보호에 적극적으로 기여하는 친환경 사업체로
변화하는 시장과 경영 환경에 적극적으로 대응하기 위해 지속적인
성장 경영의 기틀을 마련할 계획입니다.





Contents

Ceiling Light	06
Home Light	18
Pendent	40
LED Light	58
Lumin Lighting Company	74



PELISES SERIES



LM-07-01

제품명 **펠리스 250W**
사이즈 W1,060×D760×H95
램프 LED 250W (주광색, 전구색)

PELISES SERIES

Ceiling Light



LM-07-02

제품명 **펠리스 방등 100W**
사이즈 W600×D600×H95
램프 LED 100W (주광색, 전구색)





LM-09-01

제품명 **그리스 거실등**
 사이즈 W1,060×D760×H85
 램프 LED 250W (주광색, 전구색)



LM-09-02

제품명 **그리스 방등 100W**
 사이즈 W600×D600×H95
 램프 LED 100W (주광색, 전구색)




LM-09-03

제품명 **더블 방등 50W**
 사이즈 W530×D530×H75
 램프 LED 50W (주광색, 전구색)



LM-10-01

제품명 **투블럭 거실등**
 사이즈 W1,030×D730×H90
 램프 LED 200W (주광색, 전구색)



LM-10-02

제품명 **투블럭 방등**
 사이즈 W520×D520×H90
 램프 LED 50W (주광색, 전구색)





LM-11-01


제품명 해바라기 거실등
 사이즈 Ø900×H90
 램프 LED 200W (주광색, 전구색)

LM-11-02

제품명 해바라기 방등
 사이즈 Ø570×H90
 램프 LED 50W (주광색, 전구색)








LM-13-01

제품명 **매버리 250W**
 사이즈 W1,060×D760×H95
 램프 LED 250W (주광색, 전구색)



LM-13-02


제품명 **에이스 150W**
 사이즈 W770×D770×H90
 램프 LED 150W (주광색, 전구색)



LM-13-03


제품명 **매버리 90W**
 사이즈 W525×D525×H110
 램프 LED 90W (주광색, 전구색)





LM-15-01

제품명 **다이나믹 8등**
 사이즈 W1,130×D710×H100
 램프 LED 200W (주광색, 전구색)



LM-15-02

제품명 **다이나믹 6등**
 사이즈 W840×D710×H100
 램프 LED 150W (주광색, 전구색)



PUZZLE LIGHT



Front View

LM-17-01

제품명 퍼즐 8등 직부
사이즈 W850×D750×H110
램프 E26×8



LILLYSOL SERIES



LM-19-01

제품명 **릴리솔 5등**
 사이즈 W880×D700×H80
 소비전력 LED 125W
 색상 화이트



LM-19-02

제품명 **릴리솔 4등 (2+2)**
 사이즈 W750×D700×H75
 소비전력 LED 100W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Special material film / Steel

LILLYSOL SERIES

Home Light



LM-19-03

제품명 **릴리솔 방등**
 사이즈 W500×D500×H75
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Special material film / Steel



LM-19-04

제품명 **릴리솔 욕실등**
 사이즈 W580×D140×H75
 소비전력 LED 25W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Special material film / Steel

**LM-20-01**

제품명 **베라솔 6등 (2+2+2)**
 사이즈 W1,130×D650×H70
 소비전력 LED 150W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Special material film / Steel

**LM-20-02**

제품명 **베라솔 4등 (2+2)**
 사이즈 W740×D650×H70
 소비전력 LED 100W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Special material film / Steel

**LM-20-03**

제품명 **베라솔 2등**
 사이즈 W350×D650×H70
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Special material film / Steel

**LM-20-04**

제품명 **베라솔 방등**
 사이즈 W500×D500×H70
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Special material film / Steel



LM-21-01

제품명 **베라솔 주방등**
 사이즈 W1,180×D160×H50
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Special material film / Steel



LM-21-02

제품명 **베라솔 욕실등**
 사이즈 W680×D160×H50
 소비전력 LED 25W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Special material film / Steel

**LM-22-01**

제품명 **델라 6등 (2+2+2)**
사이즈 W1,130×D650×H80
소비전력 LED 150W
색상 화이트

**LM-22-02**

제품명 **델라 4등 (2+2)**
사이즈 W740×D650×H80
소비전력 LED 100W
색상 화이트

**LM-22-03**

제품명 **델라 2등**
사이즈 W650×D350×H70
소비전력 LED 50W
색상 화이트

**LM-22-04**

제품명 **델라 방등**
사이즈 W500×D500×H70
소비전력 LED 50W
색상 화이트



LM-23-01

제품명 **델라 주방등**
 사이즈 W1,180×D160×H50
 소비전력 LED 50W
 색상 화이트




Detail View




LM-23-02


제품명 **델라 욕실등**
 사이즈 W680×D160×H50
 소비전력 LED 25W
 색상 화이트

**LM-24-01**

제품명 **뉴알파 6등 (2+2+2)**
 사이즈 W1,130×D650×H70
 소비전력 LED 150W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-24-02**

제품명 **뉴알파 4등 (2+2)**
 사이즈 W740×D650×H70
 소비전력 LED 100W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-24-03**

제품명 **뉴알파 2등**
 사이즈 W350×D650×H70
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-24-04**

제품명 **뉴알파 방등**
 사이즈 W500×D500×H70
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel




LM-25-01

제품명 **뉴알파 주방등**
 사이즈 W1,180 × D160 × H50
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel



Detail View



LM-25-02

제품명 **뉴알파 욕실등**
 사이즈 W680 × D160 × H50
 소비전력 LED 25W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-26-01**

제품명 **뉴알파 6등 (2+2+2)**
 사이즈 W1,130×D650×H70
 소비전력 LED 150W
 색온도 6,500K
 색상 그레이
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-26-02**

제품명 **뉴알파 4등 (2+2)**
 사이즈 W740×D650×H70
 소비전력 LED 100W
 색온도 6,500K
 색상 그레이
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-26-03**

제품명 **뉴알파 2등**
 사이즈 W350×D650×H70
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 그레이
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-26-04**

제품명 **뉴알파 방등**
 사이즈 W500×D500×H70
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 그레이
 재질 Acrylic / AL / Steel



LM-27-01

제품명 **뉴알파 주방등**
 사이즈 W1,180 × D160 × H50
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 그레이
 재질 Acrylic / AL / Steel




Detail View



LM-27-02

제품명 **뉴알파 욕실등**
 사이즈 W680 × D160 × H50
 소비전력 LED 25W
 색온도 6,500K
 색상 그레이
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-28-01**

제품명 **루스터 무타공 거실 6등 (2+2+2)**
 사이즈 W1,150×D700×H40
 소비전력 LED 150W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-28-02**

제품명 **루스터 무타공 거실 4등 (2+2)**
 사이즈 W750×D700×H40
 소비전력 LED 100W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-28-03**

제품명 **루스터 무타공 거실 2등**
 사이즈 W350×D700×H40
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-28-04**

제품명 **루스터 무타공 방등**
 사이즈 W500×D500×H40
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel




LM-29-01

제품명 루스터 무타공 주방등
 사이즈 W1,200×D150×H40
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel



LM-29-02

제품명 루스터 무타공 반주방등
 사이즈 W650×D150×H40
 소비전력 LED 25W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-30-01**

제품명 **루스터 무타공 거실 6등 (2+2+2)**
 사이즈 W1,150×D700×H40
 소비전력 LED 150W
 색온도 6,500K
 색상 블랙
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-30-02**

제품명 **루스터 무타공 거실 4등 (2+2)**
 사이즈 W750×D700×H40
 소비전력 LED 100W
 색온도 6,500K
 색상 블랙
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-30-03**

제품명 **루스터 무타공 거실 2등**
 사이즈 W350×D700×H40
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 블랙
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-30-04**

제품명 **루스터 무타공 방등**
 사이즈 W500×D500×H40
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 블랙
 재질 Acrylic / AL / Steel



LM-31-01

제품명 루스터 무타공 주방등

사이즈 W1,200×D150×H40

소비전력 LED 50W

색온도 6,500K

색상 블랙

재질 Acrylic / AL / Steel



LM-31-02

제품명 루스터 무타공 반주방등

사이즈 W650×D150×H40

소비전력 LED 25W

색온도 6,500K

색상 블랙

재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-32-01**

제품명 **루스터 타공 거실 6등 (2+2+2)**
 사이즈 W1,150×D700×H40
 소비전력 LED 150W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-32-02**

제품명 **루스터 타공 거실 4등 (2+2)**
 사이즈 W750×D700×H40
 소비전력 LED 100W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-32-03**

제품명 **루스터 타공 거실 2등**
 사이즈 W350×D700×H40
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-32-04**

제품명 **루스터 타공 방등**
 사이즈 W500×D500×H40
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel



LM-33-01

제품명 루스터 타공 주방등
 사이즈 W1,200×D150×H40
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel



Detail View



LM-33-02

제품명 루스터 타공 반주방등
 사이즈 W650×D150×H40
 소비전력 LED 25W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-34-01**

제품명 **루스터 타공 거실 6등 (2+2+2)**
 사이즈 W1,150×D700×H40
 소비전력 LED 150W
 색온도 6,500K
 색상 블랙
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-34-02**

제품명 **루스터 타공 거실 4등 (2+2)**
 사이즈 W750×D700×H40
 소비전력 LED 100W
 색온도 6,500K
 색상 블랙
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-34-03**

제품명 **루스터 타공 거실 2등**
 사이즈 W350×D700×H40
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 블랙
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-34-04**

제품명 **루스터 타공 방등**
 사이즈 W500×D500×H40
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 블랙
 재질 Acrylic / AL / Steel



LM-35-01

제품명 루스터 타공 주방등
 사이즈 W1,200×D150×H40
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 블랙
 재질 Acrylic / AL / Steel




Detail View



LM-35-02

제품명 루스터 타공 반주방등
 사이즈 W650×D150×H40
 소비전력 LED 25W
 색온도 6,500K
 색상 블랙
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-36-01**

제품명 **SLIM 시스템 거실 6등**
사이즈 W1,120×D650×H46
소비전력 LED 150W
Powered by SAMSUNG LED

**LM-36-02**

제품명 **SLIM 시스템 거실 4등**
사이즈 W730×D650×H46
소비전력 LED 100W
Powered by SAMSUNG LED

**LM-36-03**

제품명 **SLIM 시스템 거실 2등**
사이즈 W340×D650×H46
소비전력 LED 50W
Powered by SAMSUNG LED

**LM-36-04**

제품명 **SLIM 시스템 방등**
사이즈 W500×D500×H46
소비전력 LED 50W
Powered by SAMSUNG LED

LUSTER SERIES



LM-37-01

제품명 **SLIM 완판 거실등**
사이즈 W700×D6580×H46
소비전력 LED 100W
Powered by SAMSUNG LED



LM-37-02

제품명 **SLIM 시스템 주방등**
사이즈 W1,180×D165×H46
소비전력 LED 50W
Powered by SAMSUNG LED



LM-37-03

제품명 **SLIM 시스템 주방등**
사이즈 W900×D165×H46
소비전력 LED 36W
Powered by SAMSUNG LED



LM-37-04

제품명 **SLIM 시스템 욕실등**
사이즈 W600×D165×H46
소비전력 LED 25W
Powered by SAMSUNG LED

**LM-38-01**

제품명 **블루밍 거실 6등 (2+2+2)**
사이즈 W1,100×D690
소비전력 LED 150W
색온도 6,500K
색상 화이트
재질 Acrylic / Steel

**LM-38-02**

제품명 **블루밍 거실 4등 (2+2)**
사이즈 W720×D690
소비전력 LED 100W
색온도 6,500K
색상 화이트
재질 Acrylic / Steel

**LM-38-03**

제품명 **블루밍 거실 2등**
소비전력 LED 50W
색온도 6,500K
색상 화이트
재질 Acrylic / Steel

**LM-38-04**

제품명 **블루밍 방등**
사이즈 W520×D520
소비전력 LED 50W
색온도 6,500K
색상 화이트
재질 Acrylic / Steel

BLOOMING SERIES



LM-39-01

제품명 블루밍 원형 방등
 사이즈 Ø540×H65
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / Steel



LM-39-02

제품명 블루밍 원형 방등
 사이즈 Ø480×H65
 소비전력 LED 40W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / Steel



LM-39-03

제품명 블루밍 주방등
 사이즈 W1,200×D150×H40
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel



LM-39-04

제품명 블루밍 반주방등
 사이즈 W650×D150×H40
 소비전력 LED 25W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-40-01**

제품명 **유백 글라스 거실 6등**
 사이즈 W1,020×D680×H52
 소비전력 LED 150W
 색온도 6,500K
 색상 유백
 재질 Glass / Steel

**LM-40-02**

제품명 **유백 글라스 거실 5등**
 사이즈 W780×D680×H52
 소비전력 LED 125W
 색온도 6,500K
 색상 유백
 재질 Glass / Steel

**LM-40-03**

제품명 **유백 글라스 거실 4등**
 사이즈 W680×D680×H52
 소비전력 LED 100W
 색온도 6,500K
 색상 유백
 재질 Glass / Steel

**LM-40-04**

제품명 **유백 글라스 거실 2등**
 사이즈 W340×D680×H52
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 유백
 재질 Glass / Steel

**LM-40-05**

제품명 **유백 글라스 방등**
 사이즈 W500×D500×H45
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 유백
 재질 Glass / Steel

**LM-41-01**

제품명 유백 글라스 주방등
 사이즈 W1,200×D145×H52
 소비전력 LED 50W
 색온도 6,500K
 색상 유백
 재질 Glass / Steel

LM-41-02

제품명 유백 글라스 주방등
 사이즈 W950×D145×H52
 소비전력 LED 36W
 색온도 6,500K
 색상 유백
 재질 Glass / Steel

LM-41-03

제품명 유백 글라스 욕실등
 사이즈 W520×D145×H52
 소비전력 LED 25W
 색온도 6,500K
 색상 유백
 재질 Glass / Steel



LM-42-01

제품명 **심플링 5등 P/D**
 사이즈 W800×H230
 소비전력 LED 50W
 색상 골드

SIMPLE RING SERIES

Pendant Light



LM-42-02

제품명 **심플링 P/D**
 사이즈 W1200×D270×(높이조절)
 소비전력 LED 40W





LM-44-01

제품명 **볼링 5등 P/D**
 사이즈 W800×H230
 소비전력 LED 40W
 색상 블랙



LM-44-02

제품명 **라이즈 P/D**
 사이즈 W900×H350
 소비전력 LED 40W
 색상 골드



LM-44-03

제품명 **엔젤라 3등 P/D**
 사이즈 Ø800, Ø600, Ø400
 소비전력 LED 100W



LM-44-04

제품명 **그레이드 P/D**
 사이즈 Ø470
 램프 LED 50W

BOWLING PENDANT







LM-47-01

제품명 컬브 P/D
사이즈 W700×H120
소비전력 LED 40W
색상 골드



LM-47-02

제품명 컬브 P/D
사이즈 W700×H120
소비전력 LED 40W
색상 크롬



LM-47-03

제품명 하우스 P/D
사이즈 W750×D150×H150
램프 LED 50W
색상 화이트



LM-47-04

제품명 하우스 P/D
사이즈 W750×D150×H150
램프 LED 50W
색상 블랙

**LM-48-01**

제품명 **리본 P/D**
 사이즈 W590×D260×H높낮이조절
 소비전력 LED 40W
 색상 골드

**LM-48-02**

제품명 **리본 P/D**
 사이즈 W590×D260×H높낮이조절
 소비전력 LED 40W
 색상 실버

**LM-48-03**

제품명 **큐어 8등 P/D**
 사이즈 W1,000×D430×H500
 램프 E26×8

**LM-48-04**

제품명 **큐어 6등 P/D**
 사이즈 W735×D430×H470
 램프 E26×6





LM-50-01

제품명 **뉴 피카소 P/D**
 사이즈 W680×H50
 소비전력 E26×3



LM-50-02

제품명 **네모 3등 P/D**
 사이즈 W650×D150×H255
 소비전력 E26×3
 색상 **블랙**

ELYSEE PENDANT



LM-51-01

제품명 **엘리제 P/D**
 사이즈 W380×H300
 램프 E26
 색상 **블랙**



LM-51-02

제품명 **로이 P/D**
 사이즈 W330×H160
 램프 E26
 색상 **화이트**



LM-51-03

제품명 **첸 P/D**
 사이즈 W300×H200
 램프 E26
 색상 **블랙**



LM-51-04

제품명 **메카 P/D**
 사이즈 W220×H320
 램프 E26
 색상 **화이트**



LM-51-05

제품명 **편치 P/D**
 사이즈 W220×H190
 램프 E26
 색상 **블랙**



LM-52-01

제품명 연필 大 P/D
사이즈 Ø350×H340
램프 E26×3
색상 블랙



LM-52-02

제품명 연필 大 P/D
사이즈 Ø350×H340
램프 E26×3
색상 화이트



LM-52-03

제품명 연필 小 P/D
사이즈 W140×H280
램프 E26×1
색상 화이트

MAYA PENDANT



LM-53-01

제품명 **마야 P/D**
 사이즈 W270×H280
 램프 E26
 색상 블랙



LM-53-02

제품명 **코지 P/D**
 사이즈 W260×H270
 램프 E26
 색상 블랙



LM-53-03

제품명 **에쉬 꼬깔 P/D**
 사이즈 W250×H350
 램프 E26
 색상 블랙



LM-53-04

제품명 **블랜드 P/D**
 사이즈 W250×H280
 램프 E26
 색상 블랙



LM-53-05

제품명 **에쉬 원통 P/D**
 사이즈 W250×H280
 램프 E26
 색상 블랙

**LM-54-01**

제품명 버블 小 P/D
 사이즈 W190×H300
 램프 E26
 색상 옐로우

**LM-54-02**

제품명 버블 中 P/D
 사이즈 W240×H230
 램프 E26
 색상 그레이

**LM-54-03**

제품명 버블 大 P/D
 사이즈 W280×H260
 램프 E26
 색상 올리브

**LM-54-04**

제품명 닉스 원형 P/D
 사이즈 W250×H240
 램프 E26

**LM-54-05**

제품명 닉스 유리 P/D
 사이즈 W200×H190
 램프 E26

**LM-54-06**

제품명 닉스 中 P/D
 사이즈 W250×H260
 램프 E26

**LM-54-07**

제품명 닉스 大 P/D
 사이즈 W260×H240
 램프 E26

EIFFEL TOWER PENDANT



LM-55-01

제품명 **에펠탑 1등 P/D**
 사이즈 W100×H250
 램프 E26
 색상 화이트



LM-55-02

제품명 **조약돌 1등 P/D**
 사이즈 Ø250×H170
 램프 E26
 색상 블랙



LM-55-03

제품명 **고양이 1등 P/D**
 사이즈 Ø300×H200
 램프 E26
 색상 화이트

**LM-56-01**

제품명 거미 1등 P/D
 사이즈 W280×H190
 소비전력 E26
 색상 블랙

**LM-56-02**

제품명 거미 3등 P/D
 사이즈 W590×H190
 소비전력 E26×3
 색상 블랙



LM-57-03

제품명 **빅스타 1등 P/D**
 사이즈 W330×D120×H300
 램프 E26
 색상 **블랙**



LM-57-04

제품명 **심플다이아 1등, 2등 P/D**
 사이즈 W210×H240
 램프 E26
 색상 **블랙**



LM-57-05

제품명 **다이아몬드 1등 P/D**
 사이즈 W270×H250
 램프 E26
 색상 **블랙**



LM-58-01

제품명 **가든 사각 P/D**
 사이즈 W180×H120
 램프 E26
 색상 **블랙**



LM-58-02

제품명 **가든 잔 P/D**
 사이즈 Ø190×H150
 램프 E26
 색상 **블랙**



LM-58-03

제품명 **가든 원형 P/D**
 사이즈 Ø180×H120
 램프 E26
 색상 **블랙**

BICYCLE PENDANT



LM-59-01

제품명 **자전거 2등 P/D**
 사이즈 W570×H370
 소비전력 E26×2
 색상 **블랙**



LM-59-02

제품명 **나비 1등 P/D**
 사이즈 Ø260×H150
 소비전력 E26
 색상 **화이트**



LM-59-03

제품명 **루체 1등, 2등 P/D**
 사이즈 W180×H185
 램프 E26
 색상 **블랙**



LM-59-04

제품명 **카푸치노 1등, 2등 P/D**
 사이즈 Ø260×H320
 램프 E26
 색상 **블랙**



PLAN I EDGE/DIRECTLY UNDER LIGHT



LM-61-01

제품명 **플랜 I 엣지/직하 방등 및 거실등**
사이즈 W640×D640
소비전력 LED 50W
색온도 5,700K / 4,000K
색상 화이트
재질 Acrylic / AL / Steel



LM-61-02

제품명 **플랜 I 엣지/직하 거실등**
사이즈 W640×D320
소비전력 LED 25W
색온도 5,700K / 4,000K
색상 화이트
재질 Acrylic / AL / Steel


PLAN I EDGE/DIRECTLY UNDER SERIES

LED Light



LM-61-03

제품명 **플랜 I 엣지/직하 방등**
사이즈 W540×D540
소비전력 LED 40W
색온도 5,700K / 4,000K
색상 화이트
재질 Acrylic / AL / Steel



Detail View



LM-61-04

제품명 **플랜 I 엣지/직하 직부등**
사이즈 W320×D320
소비전력 LED 15W
색온도 5,700K / 4,000K
색상 화이트
재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-62-01**

제품명 **플랜 I 엣지/직하 주방등**
 사이즈 W1,285×D320
 소비전력 LED 50W
 색온도 5,700K / 4,000K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

LM-62-02

제품명 **플랜 I 엣지/직하 주방등**
 사이즈 W900×D320
 소비전력 LED 40W
 색온도 5,700K / 4,000K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

LM-62-03

제품명 **플랜 I 엣지/직하 주방보조등**
 사이즈 W640×D320
 소비전력 LED 25W
 색온도 5,700K / 4,000K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

PLAN I EDGE/DIRECTLY UNDER LIGHT



LM-63-01

제품명 플랜 I 엣지/직하 주방등
 사이즈 W1,285×D180
 소비전력 LED 50W
 색온도 5,700K / 4,000K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

LM-63-02



제품명 플랜 I 엣지/직하 주방등
 사이즈 W900×D180
 소비전력 LED 40W
 색온도 5,700K / 4,000K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

LM-63-03


제품명 플랜 I 엣지/직하 주방보조등
 사이즈 W640×D180
 소비전력 LED 25W
 색온도 5,700K / 4,000K
 색상 화이트
 재질 Acrylic / AL / Steel

**LM-64-01**

제품명 **라엘 일자등**
 사이즈 W570×H60
 소비전력 LED 30W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 플라스틱 / 난연

**LM-64-02**

제품명 **라엘 십자등**
 사이즈 W570×D570×H60
 소비전력 LED 60W
 색온도 6,500K
 색상 화이트
 재질 플라스틱 / 난연



LED SENSOR/CEILING LIGHT



LED SENSOR/CEILING LIGHT

고효율 LED기술을 적용하여 에너지절감 효과가 뛰어납니다.

Body : Acrylic
Difusing panel : PMMA acrylic



LM-65-01


제품명 **LED 원형 센서등**
사이즈 Ø240×H50
소비전력 LED 15W
색온도 6,500K



LM-65-02


제품명 **LED 원형 직부등**
사이즈 Ø240×H50
소비전력 LED 15W
색온도 6,500K

• Drawing




• Distribution curve of luminous intensity

• 15W





• Vertical plane polar intensity curve



• Horizontal plane polar intensity curve

• Specification

모델명		사이즈(mm)	소비전력(W)	광속(lm)	광효율(lm/W)	색온도(K)	연색성(Ra)	인 증	형 태
STEEL	LM-ST-S-03	Ø240×50	15W	—	—	6,500	80		센서
	LM-ST-C-03	Ø240×50	15W	1,200	80	6,500	80		직부

색온도(K) : 3,000(전구) / 5,000(주백색) / 6,500(주광색)



LED DOWN LIGHT SERIES



LM-67-01

제품명 **3" 할로겐 일체형**
 사이즈 Ø84×H40 (타공 : Ø75)
 소비전력 LED 5W
 색온도 3000K / 4000K / 6500K
 색상 화이트



LM-67-02

제품명 **3" 할로겐 일체형**
 사이즈 Ø84×H40 (타공 : Ø75)
 소비전력 LED 5W
 색온도 3000K / 4000K / 6500K
 색상 실버크롬



LM-67-03

제품명 **3" 할로겐 일체형**
 사이즈 Ø84×H40 (타공 : Ø75)
 소비전력 LED 5W
 색온도 3000K / 4000K / 6500K
 색상 블랙



(안전기)

LED DOWN LIGHT

낮은 소비전력으로 기존 등기구 대체, 에너지 절감효과가 뛰어납니다.



LM-67-04

제품명 **4" 집중 MR**
 사이즈 Ø108×H36 (타공 : Ø100)
 소비전력 LED 7W
 색온도 3000K / 4000K / 6500K
 색상 화이트



LED DOWN LIGHT SERIES



LM-69-01

제품명 **6" LED 다운라이트**
 사이즈 Ø175×H60 (타공 : Ø150)
 소비전력 LED 15W
 색온도 3000K / 4000K / 6500K
 색상 화이트
 제조국 한국



(부착형 안전기)

6" LED DOWN LIGHT

고효율 LED기술을 적용하여 에너지절감 효과가 뛰어난
 국산 제품으로 안전인증서를 받았습니다.



(안전기)

LM-69-02

제품명 **5" LED 다운라이트**
 사이즈 Ø139×H36 (타공 : Ø125)
 소비전력 LED 12W
 색온도 3000K / 4000K / 6500K
 색상 화이트
 제조국 한국 / 중국



LM-69-03

제품명 **4" LED 다운라이트**
 사이즈 Ø116×H35 (타공 : Ø100)
 소비전력 LED 10W
 색온도 3000K / 4000K / 6500K
 색상 화이트
 제조국 한국 / 중국





LM-69-04

제품명 **3" LED 다운라이트**
 사이즈 Ø95×H34 (타공 : Ø75)
 소비전력 LED 7W
 색온도 3000K / 4000K / 6500K
 색상 화이트
 제조국 한국 / 중국



LED LAMP SERIES



LM-71-01

제품명 **LED T5 LIGHT**
 사이즈 W300 / W600 / W900 / W1200
 재질 Body : Aluminum
 Frame : Acrylic
 Difusing panel : PMMA acrylic



• Specification

모델명	사이즈(mm)	소비전력(W)	광속(lm)	광효율(lm/W)	색온도(K)	연색성(Ra)	인 증
LM-T5-01	300	5W	400	80	3,000 / 4,000 / 6,500	80	☑
LM-T5-02	600	10W	800	80	3,000 / 4,000 / 6,500	80	☑
LM-T5-03	900	15W	1,200	80	3,000 / 4,000 / 6,500	80	☑
LM-T5-04	1,200	20W	1,600	80	3,000 / 4,000 / 6,500	80	☑

색온도(K) : 3,000(전구) / 4,000(주백색) / 6,500(주광색)



LM-72-01

제품명	LED 리폼 모듈 세트 거실등
사이즈	W580×D120(LED Module 1EA)
소비전력	50W(LED Module 25W×2EA)
정격광속	25W(2000lm 이상) / 50W(4000lm 이상)
연색성	80Ra
전원장치 인증번호	제KTC2017-0157호 KS C 7655
전원장치 크기	W240×D24×H18
제조국	대한민국



LM-72-02

제품명	LED 리폼 모듈 세트 사각방등
사이즈	W402×D191.5(LED Module 1EA)
소비전력	50W(LED Module 25W×2EA)
정격광속	25W(2000lm 이상) / 50W(4000lm 이상)
연색성	80Ra
전원장치 인증번호	제KTC2017-0157호 KS C 7655
전원장치 크기	W240×D24×H18
제조국	대한민국



LM-72-03

제품명	LED 리폼 모듈 세트 주방등 대
사이즈	W557×D57(LED Module 1EA)
소비전력	55W 2등용 대체(LED Module 25W×2EA) 55W 1등용 대체(LED Module 25W×1EA)
정격광속	25W(2000lm 이상) / 50W(4000lm 이상)
연색성	80Ra
전원장치 인증번호	제KTC2017-0157호 KS C 7655
전원장치 크기	W240×D24×H18
제조국	대한민국



LM-72-04

제품명	LED 리폼 모듈 세트 주방등 소
사이즈	W420×D57(LED Module 1EA)
소비전력	36W 2등용 대체(LED Module 18W×2EA) 36W 1등용 대체(LED Module 18W×1EA)
정격광속	25W(2000lm 이상) / 50W(4000lm 이상)
연색성	80Ra
전원장치 인증번호	제KTC2017-0157호 KS C 7655
전원장치 크기	W240×D24×H18
제조국	대한민국



LM-73-01

제품명 LED 투광조명기구 50W
안전인증번호 JU11421-19001
전자파인증번호 R-R-h3s-HST50SC005I001
사이즈 W196×D30×H150
정격전압 220V~, 60Hz
색온도 3000K(전구색)/6500K(주광색)
정격소비전력 50W
직류램프 및 등수 LED 0.5W×12EA
최대 조사 범위 120°
동작위치 실외용
방수등급 IP65
색상 화이트, 블랙



고어테스 사용

등산복에 사용되는 기능으로 내부습기를 방출하여 결로 현상방지



방수(IP68) 커넥트 사용

케이블을 통해 들어오는 물까지 완벽 차단

LM-74-01

제품명	LED 컨버터 60W
안전인증번호	JH11879-17001A
사이즈	W160×D42×H25
입력정격	160~240V-0.52A 50/60Hz
출력정격	12V = 4.5A(14@50°C)
효율	88%
보증기간	1년
방수등급	IP68

권장사항

3구모듈(1와트기준) : 48개
3구모듈(0.72와트기준) : 60개



LM-74-02

제품명	LED 컨버터 100W
안전인증번호	JH11879-17001A
사이즈	W160×D46×H32.9
입력정격	160~240V-0.92A 50/60Hz
출력정격	12V=7.5A(14@50°C)
효율	80%
ta/tc	-40~50°C/75°C
보증기간	1년
방수등급	IP68

권장사항

3구모듈(1와트기준) : 70개
3구모듈(0.72와트기준) : 100개



LM-74-03

제품명	LED 컨버터 200W
안전인증번호	JH11879-17004A
사이즈	W185×D46×H32.9
입력정격	160~240V-1.75A 50/60Hz
출력정격	12V=13A(14@50°C)
효율	90%
ta/tc	-40~50°C/75°C
보증기간	1년
방수등급	IP68

권장사항

3구모듈(1와트기준) : 140개
3구모듈(0.72와트기준) : 200개



LED CONVERTER SERIES



LM-75-01

제품명	LED 컨버터 300W
안전인증번호	JH11879-17004A
사이즈	W185×D46×H32.9
입력정격	160~240V-2.32A 50/60Hz
출력정격	12V=21A(14@50℃)
효율	88%
ta/tc	-40~50℃/75℃
보증기간	1년
방수등급	IP68

권장사항

3구모듈(1와트기준) : 240개
3구모듈(0.72와트기준) : 300개



LM-75-02

제품명	LED 컨버터 400W
안전인증번호	JH11879-21001
사이즈	W265×D70×H50
입력정격	160~240V-2.7A 50/60Hz
출력정격	12V=25A(14@50℃)
역률	0.6%
ta/tc	-40~50℃/75℃
보증기간	1년
방수등급	IP68

권장사항

3구모듈(1와트기준) : 350개
3구모듈(0.72와트기준) : 400개



LM-75-03

제품명	LED 컨버터 500W
안전인증번호	JH11879-21001
사이즈	W265×D70×H50
입력정격	160~240V-3.2A 50/60Hz
출력정격	12V=30A(14@50℃)
역률	0.6%
ta/tc	-40~50℃/75℃
보증기간	1년
방수등급	IP68

권장사항

3구모듈(1와트기준) : 450개
3구모듈(0.72와트기준) : 500개



특허증

특허증 9개 보유 및 4개 진행중



대원루터스 홈페이지(www.luters.co.kr)에서 인증서를 출력 하실 수 있습니다.


디자인등록증

디자인증 36개 보유 및 16개 진행중



대원루터스 홈페이지(www.luters.co.kr)에서 인증서를 출력 하실 수 있습니다.

인증서



대원루터스 홈페이지(www.luters.co.kr)에서 인증서를 출력 하실 수 있습니다.



Home & Interior Lighting Collection



인천광역시 계양구 서운산단로 1길 59 (서운동)
Tel_032.542.9117
Fax_032.541.9116