



EASY HOME

환하고 밝게, 근심 걱정 없는
편안한 프리미엄 공간

SOLARLUCE

LED조명 업계 1위

조달청(나라장터) LED조명분야
매출실적 5년 연속 1위 수성
(2014~2019)

동탑산업훈장 수훈기업

LED조명 시장 트렌드 및 기술력 선도
지속적인 연구개발 및 일자리 창출인정
국가산업발전 기여 공로 인정

대한민국 산업대상 수상

도전적이고 끊임없는 자기혁신으로
경쟁력을 갖추고 독자적인 기술을
개발 및 원천기술 확보

지속적 나눔경영 실천

행복나무 지역아동센터 기부금 전달
해피홈 보육원 나눔 프로젝트 봉사활동
다양한 사회 공헌 사업 진행



CONTENTS

UVC 살균조명	004
더 엣지 플러스	006
초슬림 엣지 플러스	008
이지 홈	010
더 집에	012
더 보드레	014
더 리브	016
아임루미	018
엣지 다운 라이트(KC)	020
더 다운 라이트(DC)	022
· 6인치 · 8인치	
더 핏	024
· 일자형 · 십자형	
더 핏	026
· MR16 일체형	
더 램프	028
· BALL LAMP · BULB LAMP · PAR 30 LAMP	
더 핏	030
· 원형 스마트센서 · 원형 아크릴직부&센서	
더 핏	032
· T5 · 엣지 원형직부&센서	
더 레이스웨이	034





UV-C 살균조명

아이임 UV-C 살균조명

○ 주광색(5700K), 백색 형광등빛

국내 유일한 국가 인증 살균제품
코로나 바이러스 3분만에 99.999%의 확실한 살균능력
유해 세균과 바이러스로부터 걱정 없는 안전한 살균제품
더 안전하게 더 확실하게 제작하였습니다.



화장실 | 6인치 다운라이트



국가기관 인증 제품
국내 최초로 유일한
인증명칭을 받은 살균 제품입니다



치과 수술실 | 아이임 살균 1280



전료실 | 6인치 다운라이트

수습실 | 아임 살균 1280

99.99%

확실한 살균 능력
유해 세균과 바이러스
30분 이내 완전 박멸
*KRISS 연구결과

안전한 제품
8가지 안전 장치 적용
안전한 사용 환경

공간 살균 제품
살균의 폭과 다짐을 바꾸는
새로운 공간 살균 제품

코로나 바이러스 시험 성적서

99.9999%

* 10만분에 1의 기준으로 완벽하게 박멸
KR BIOTECH 연구결과



UV-C 살균 모듈

아임 UV-C 살균 조명	아임 살균 6인치	아임 살균 640	아임 살균 1280
사 이 즈	179 X 73	643 X 643	1283 X 323
전 력	15 W	40 W	40 W
광 효 율	110lm/W 이상		
인 증	KS인증 / 재난안전인증		
방 사 각	85~90 (Deg)		
A / S	3년 한정 방문		



THE·EDGE⁺

더 엣지 플러스^{무타공}

- 주백색(4000K), 아이보리색
- 주광색(5700K), 백색 형광등빛

25mm의 가볍고 심플한 바디,
모던하고 심플한 디자인의 프리미엄
LED조명으로 무광 프레임으로 한층
더 고급스럽게 제작하였습니다.



THIN·EDGE⁺

초슬림 엣지 플러스^{타공}

○ 주광색(5700K), 백색 형광등빛

20mm의 가볍고 심플한 바디,
모던하고 심플한 디자인의 프리미엄 LED조명





회의실 | 598x598 50W



초슬림 두께
패널 두께 최소화로
달광면적의 최대화 실현



친환경 조명
중금속 위험으로 부터
안전한 조명



건강한 조명
블리커(깜빡임) 현상이 없는
주무심 방지 제품



3년 현장방문 A/S
1등 기업의 품질 자신감!
3년 무상 서비스 제공



M BAR TYPE



T/C BAR TYPE



초슬림 엣지 플러스 5,700K	T/C BAR TYPE	M BAR TYPE	T/C BAR TYPE	M BAR TYPE	
사 이 즈	598×598	640 X 640	1198×298	1280 X 320	1300×320
전 력	50W	50W	50W	50W	50W
광 효 율	110lm/W 이상				
인 증	KS, 고효율, 전자파, 친환경				
A / S	3년 현장 방문				
비 고	40W 협의 가능				

EASY HOME


이지홈

○○○ 5700/4000/3000K 색변환 가능

분위기에 맞는 색변환 기능과
편리한 리모컨/앱 조작
더욱 감성적인 프리미엄 LED 조명




앱 설치하기



LampSmart Pro

플레이 스토어/앱 스토어에서
LampSmart Pro를 검색하세요
APP 설치하시면 모바일로
간편하게 조작이 가능합니다.



밀폐형 구조

벌레 등 이물이 침투할 수 없는
완벽 밀폐형 구조



리모컨 사용 가이드

	전원 ON/OFF		색변환 주광색(5700K) 중광색(4000K) 전구색(3000K)
	최대밝기		
	최소밝기		주백색
	주광색		밝게
	전구색		어둡게



원형 방등 R540 | 50W



친환경 조명

중금속 위험으로부터 안전한 조명



건강한 조명

블리커(광학임) 현상이 없는 눈부심 방지 제품



3년 현장방문 A/S

1등 기업의 품질 자신감
3년 무상 서비스 제공



원형 방등 R540



사각방등 530



거실등 710



라운드 처리된 매끄러운 디자인



이지홈	●	■	▬
사 이 즈	R 540	530 X 530	710 X 380
전 력	50W	50W	50W
광 효 율	60lm/W 이상		
인 증	KC, 전저파		
A / S	3년 현장 방문		
비 고	색온도 변경 가능		



더 집에

○ 주광색(5700K), 백색 형광등빛

부드러운 웨입과 슬림한 바디

MS 신소재를 사용한 **소프트한 무광 조명 커버**로
어떤 인테리어에도 어울리는 가정용 LED홈조명



방등 | 530×530 50W 1set | 50W



방등 | R540 50W 1set | 50W



간편한 설치
전용 브라켓으로
3 Step 간편설치구조



주방등 | 1200×170 50W 1set | 50W



거실등 | 710×380 50W 3set + 3way Bracket | 150W



프레닐 렌즈
빛을 고르게 분산하여
눈부심을 최소화한 조명



건강한 조명
블리커(깜빡임) 현상이 없는
눈부심 방지 제품



2년 현장방문 A/S
1등 기업의 품질 자신감!
2년 무상 서비스 제공



디자인 : 등록출원 30-2019-0990488
상표출원 : 40-2018-0090349



더 집에 5,700K	●	■	▬	▬	▬
사 이 즈	R540	530×530	710×380	1200×170	600×170
전 력	50W	50W	50W	50W	25W
광 효 율	80lm/W 이상	80lm/W 이상	80lm/W 이상	80lm/W 이상	75lm/W 이상
인 증	KC, 전자파				
A / S	3년 현장 방문				

THE
BODRE

더 보드레

○ 주광색(5700K), 백색 형광등빛

매력적인 인테리어의 완성,
미점등 상태에서도 때도 예쁜 **로즈골드 포인트**
라인을 준 슬림 디자인 조명



방등 | 530×530 50W 1set | 50W



주방등 | 1200×170 50W 1set | 50W



프레넬 렌즈
빛을 고르게 분산하여
눈부심을 최소화한 조명



방등 | R540 50W 1set | 50W



거실등 | 710×380 50W 3set + 3way Bracket | 150W



간편한 설치
누구나 쉽게 설치 가능한
3 Step 간편 설치구조



슬림 디자인
얇고 슬림한 디자인으로
다양한 환경에 적용 가능



3년 현장방문 A/S
1등 기업위 품질 자신감
3년 무상 서비스 제공



상표출원 : 40-2019-0104163




더 보드레 5700K	●	■	▬	▬	▬
사 이 즈	R540	530×530	710×380	1200×170	600×170
전 력	50W	50W	50W	50W	25W
광 효 율	80lm/W 이상	80lm/W 이상	80lm/W 이상	80lm/W 이상	75lm/W 이상
인 증	KC, 전자파				
A / S	3년 현장방문				



더 리브

○ 주광색(5700K), 백색 형광등빛

센스있는 인테리어의 완성,
부드러운 웨입과 슬림한 바디에
시크한 블랙-라인 포인트를 준 디자인으로
모던 인테리어에 어울리는 가정용 LED홈조명





거실등 | 710×380 50W 3set + 3way Bracket | 150W



프리넬 렌즈
빛을 고르게 분산하여
눈부심을 최소화한 조명



슬림 디자인
얇고 슬림한 디자인으로
다양한 환경에 적용 가능



3년 현장방문 A/S
1등 기업의 품질 자신감
3년 무상 서비스 제공



디자인 : 등록출원 30-2019-1023656
상표출원 : 40-2020-0056729



더 리브 5700K	●	■	▬	▬	▬
사 이 즈	R540	530×530	710×380	1200×170	600×170
전 력	50W	50W	50W	50W	25W
광 효 율	80lm/W 이상	80lm/W 이상	80lm/W 이상	80lm/W 이상	75lm/W 이상
인 증	KC, 전자파				
A / S	3년 현장방문				



아임루미

○ 주광색(5700K), 백색 형광등빛

'i'(아이)를 위해 'Mom's Mind(엄마의 마음)'으로
음영 없이 깨끗한 빛으로 눈 건강을 책임지며,
크롬라인의 세련된 라인과 엠보싱 PS재질감으로
가족을 위한 고급스러운 홈조명



주방등 | 1200×180 50W 1set+700×180 25W 1set | 75W



균일한 조명

음영없이 깨끗하고 고르게
배우는 무결점 조명



식탁등 | 700×180 25W 1set | 25W



방등 | 520×520 50W 1set | 50W



거실등 | 700×350 50W 3set + 3way Bracket | 150W




간편한 설치
전용 브라켓으로
3 Step 간편설치구조



건강한 조명
플래시(깜빡임) 현상이 없는
눈부심 방지 제품



3년 현장방문 A/S
1등 기업에 품질 자신감
3년 무상 서비스 제공



디자인 : 등록출원 30-2016-0053256
상표출원 : 40-2016-0097488



아임루미 5700K	●	■	▬	▬	▬
사 이 즈	R550	530×530	700×350	1200×180	700×180
전 력	50W	50W	50W	50W	25W
광 효 율	80lm/W 이상	80lm/W 이상	80lm/W 이상	80lm/W 이상	75lm/W 이상
인 증	KC, 전자파				
A / S	3년 현장방문				

THE·DOWN
LIGHT

더 다운라이트 엣지

□ 6인치 엣지 다운라이트

평범했던 공간을 더 고급스럽게
더 심플하고 부드러운 조명



교육시설 | 6인치 다운라이트



대기실 | 6인치 다운라이트



엣지 디자인
테두리에 엣지디자인을 더해
더욱 고급스러운 이미지 연출



로비 | 6인치 다운라이트



로비 | 6인치 다운라이트



슬림 디자인
얇고 슬림한 디자인으로
다양한 환경에 적용 가능



다양한 색온도 구비
3000/4000/5700K구성으로
다양한 환경 연출 가능



3년 한정방문 A/S
1등 기업에 품질 자신감
3년 무상 서비스 제공



더 다운라이트 (엣지)	6인치 엣지 다운라이트
사 이 즈	Φ170 (타공 : Φ145)
전 력	15W
광 효 율	80lm/W 이상
색 온 도	3000/4000/5700K
인 증	KC, 전자파
A / S	2년 제품교환

THE·DOWN
LIGHT

더 다운라이트 고효율

- 6인치 (7인치 링테) 다운라이트
- 6인치 다운라이트 (보급형)
- 다운라이트 8인치 다이캐스팅

평범했던 공간을 더 고급스럽게
더 심플하고 부드러운 조명





직하방식
옛지방식에 비해
높은 조도 제공



슬림 디자인
얇고 슬림한 디자인으로
다양한 환경에 적용 가능



3년 현장방문 A/S
1등 기업의 품질 자신감!
3년 무상 서비스 제공

6인치
다운라이트



6인치 ▶ 7인치 링테로 호환 가능



더 다운라이트 (고효율)	6인치(7인치 링테) 다운라이트(DC)	6인치(7인치 링테) 다운라이트(DC)	6인치(7인치 링테) 다운라이트(DC)	6"다운라이트 (보급형)(AC)	다운라이트 8인치 다이캐스팅
사 이 즈	R175*H58(타공Φ145)	R175*H58(타공Φ145)	R175*H58(타공Φ145)	Ø85XH23.5	Φ230×H115
전 력	15W	15W	15W	15W	30W/45W
광 효 율	105lm/W 이상	105lm/W 이상	95lm/W 이상	105lm/W 이상	105lm/W 이상
색 온 도	5700K	4000K	3000K	5700K	5700K
인 종	KS, 고효율, 전자파, 친환경	KS, 고효율, 전자파	KS, 전자파	KS, 고효율	KS, 전자파, 고효율
A / S	3년 현장방문				

THE·FIT

더 핏

- 일자등
- 십자등

더 핏으로 어떤 공간에도 자연스럽게,
더 슬림하고, 가벼워지다!





욕실등 | 더 핏 일자등 30W 1set | 30W



광시야각 조명
달광 면적 최대화로
고르고 넓은 빛



균일한 조명
음영없이 깨끗하고 고르게
비추는 무점점 조명



조슬림, 조경량 설계
타사 대비 슬림한 디자인 및
조경량 설계 제품



더 핏	—	×
	더 핏 일자등	더 핏 십자등
사 이 즈	600×60	600×600
전 력	30W	60W
광 효 율	80lm/W 이상	80lm/W 이상
색 온 도	주광색	주광색
인 중	KC, 전자파	
A / S	2년 제품교환	



THE·FIT

더 핏

MR 16 / 등기구 일체형

각도조절이 가능한 제품

유럽 인테리어 조명에 가장 광범위 하게 사용되고
있는 램프베이스. 광도가 높고 균일한 빛을 제공
하며 눈이 부시지 않는 건강한 조명



상당실 | MR16



상당실 | MR16



로비 | MR16



슬림 디자인
얇고 슬림한 디자인으로
다양한 환경에 적용 가능



각도 조절 가능
각도조절과 다양한
인테리어 연출가능



1년 제품교환 A/S
1등 기업의 품질 자신감
1년 무상 서비스 제공



더 램프	MR16 램프	MR16 램프	MR16 램프
사 이 즈	Ø85XH23.5	Ø85XH23.5	Ø85XH23.5
전 력	7W	7W	7W
광 효 율	80lm/W 이상	75lm/W 이상	75lm/W 이상
색 온 도	6500K(주광색)	4000K(주백색)	3000K(전구색)
빔 각 도	38°	38°	38°
인 종	KS, 전자파		
A / S	1년 제품교환		

더 램프

- BALL LAMP
- BULB LAMP
- PAR 30 LAMP

설치 장소와 용도에 맞춰 선택할 수 있는,
다양한 램프 라인업



카페조명 | 벌브 램프



매장 | PAR 30



식탁등 | 볼 램프

THE·FIT

더 핏

- 원형 스마트 센서등
- 원형 아크릴 직부등, 센서등

현관과 베란다를 밝혀주는
심플하고 부드러운 조명



현관복도 | 원형 스마트 센서등



베란다등 | 원형직부등 15W 1set | 15W



현관복도 | 원형직부 아크릴



현관복도 | 원형직부 아크릴



적하방식
엣지방식에 비해
높은 조도 제공



슬림 디자인
얇고 슬림한 디자인으로
다양한 환경에 적용 가능



1년 제품교환 A/S
1등 기업의 품질 자신감
1년 무상 서비스 제공



더 핏	센서등 스마트	원형 직부, 센서등 아크릴
사 이 즈	Φ240×H73	Φ240×H73
전 력	15W	15W
광 효 율	80lm/W 이상	80lm/W 이상
색 온 도	6500K	6500K
인 증	KC, 전자파	
A / S	1년 제품 교환	



THE·FIT

더 핏

- T5 간접등
- 엣지 원형 직부/센서등

분위기 있는 공간 연출을 위한
인테리어 필수 조명





인테리어 | T5 간접등




다양한 사이즈 라인업
필요한 공간에 맞게 다양한
인테리어 연출 가능



간편한 설치
전용 브라켓 적용으로
간편한 설치 방식




2년 A/S
1등 기업의 품질 자신감!
2년 무상 서비스 제공



바둑판 패턴의 모던함을 실린 디자인
디자인 : 등록출원 30-1056290-00-00



디자인 : 등록출원 30-1056292-00-00



더핏	T5 간접등	T5 간접등	T5 간접등	T5 간접등	엣지 원형 직부등	엣지 원형 센서등
사 이 즈	300mm	600mm	900mm	1200mm	Ø220	Ø240
전 력	5W	10W	15W	20W	20W	20W
광 효 율	80lm/W 이상	80lm/W 이상	80lm/W 이상	80lm/W 이상	80lm/W 이상	70lm/W 이상
색 온 도	3000K	3000K	3000K	3000K	4000K/5700K	4000K/5700K
인 증	KC, 전자파					
A / S	2년 제품교환					

THE RACEWAY

더 레이스웨이

24시간 빛이 필요한 주차장을 환하게 밝혀주는
솔라루체 LED레이스웨이등
(철판등 가능_각도 조정)



지하주차장 | 주차장등





3년 현장방문 A/S
1등 기업의 품질 자신감!
3년 무상 서비스 제공




지하주차장 | 주차장등



기계실 | 주차장등



더 레이스웨이	지하주차장 & 철판등	
사 이 즈	1180X63	
전 력	40W	
광 효 율	110lm/W 이상	
색 온 도	5700K	4000K
인 증	KS, 고효율, 전자파, 친환경	KS, 전자파
A / S	3년 현장방문	



“

업계 최고의
고객서비스와
품질을 위해
투자하는
LED조명 1위
솔라루체

”

63빌딩 | 초슬림 옛지 4000K

A/S관리시스템

빠른 AS 처리 전국 17개 지역 대리점과 AS 업무협약을 체결하여 고객만족 향상!

제품별 A/S 기간 최대 설정에 따른 신속한 서비스 제공

고객불편 최소화 현장 점검 후 원인 및 현장 상황에 대한 정확한 분석 제공

쉽고 빠른 A/S 대응

- 전국 지역 대리점 확보로 A/S 업무 신속 대응
- 신속한 현장 방문 A/S 처리로 고객만족도 향상
- 본사, 지역 대리점 간 A/S 건의 효율적인 분배로 출동 시간 지연 최소화

신속 정확한 불량 분석

- 현장 점검 후, 품질 자격자가 정밀 장비를 사용하여 제품 불량 원인, 현장 상황에 대해 정확하게 분석

차별화된 고객서비스

- 제품별 A/S 기간 설정에 따른 서비스 제공 연장
- 무상교환 서비스 제공





솔라루체 A / S 전문콜센터

1833-8123