



www.shinsungpowercord.co.kr

멀티탭 · 파워코드 · 전등선 · 케이블릴 · 산업용 연장선

SHINSUNG POWER POINT

## 조명기구



모델명 SSTG-01  
품명 투광기 거치대 (QR 래버타입)



모델명 SSTG-02  
품명 투광기 거치대 (고급형)



모델명 SSTG-03  
품명 투광기 거치대 (보급형)



모델명 SST-01  
품명 스탠드등  
정격 16A 250V



모델명 SST-02  
품명 스탠드등 충전식  
정격 16A 250V



모델명 SSJC-1510  
품명 캡형 전등선 (E26)  
정격 250V, 60Hz  
규격 E26  
분기/전선 3분기 10M, 6분기 20M  
10분기 30M, 10분기 50M



모델명 SSJC-1510  
품명 캡형 전등선 (E26)  
정격 250V, 60Hz  
규격 E39  
분기/전선 3분기 10M, 6분기 20M  
10분기 30M, 10분기 50M



모델명 SSPL01  
품명 파티 조명등  
정격 E26  
분기/전선 10분기 11M, 20분기 11M  
25분기 15 M



모델명 SSJ-1510  
품명 전등선 (E26)  
정격 16A 250V  
분기/전선 3분기 10M, 6분기 20M  
10분기 30M, 10분기 50M




모델명 SSWLC-001C  
품명 LED 작업등 충전형  
정격 250V, 60Hz, 5W



모델명 SSWL-002B  
품명 LED 작업등 코드형  
정격 250V, 60Hz, 7W  
전선 7.5M



모델명 SSJC-E26  
품명 캡형 소모갈 소켓  
정격 250V, 60Hz  
규격 E26



모델명 SSJC-E39  
품명 캡형 대모갈 소켓  
정격 250V, 60Hz  
규격 E39

SHINSUNG  
(주) 신성전기산업

## Electrical Products



SHINSUNG  
(주) 신성전기산업

경기도 부천시 오정구 오정로 27-12(삼정동 17-40)  
대표전화 : 1544-4573 Fax:(032) 614-4583  
E-mail : sspowercord@naver.com  
http://www.shinsungpowercord.co.kr





<http://www.shinsungpowercord.co.kr>

<http://www.shinsungpowercord.co.kr>

## 다조아 멀티콘센트



모델명 SS-M-10A2D  
품 명 안전2구 접지 멀티콘센트(10A)  
정 격 16A 250V~  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 SS-M-16A2D  
품 명 안전2구 접지 멀티콘센트(16A)  
정 격 16A 250V~  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 SS-M-10A3D  
품 명 안전3구 접지 멀티콘센트(10A)  
정 격 16A 250V~  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 SS-M-16A3D  
품 명 안전3구 접지 멀티콘센트(16A)  
정 격 16A 250V~  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 SS-M-16A4D  
품 명 안전4구 접지 멀티콘센트  
정 격 16A 250V~  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 SS-M-16A5D  
품 명 안전5구 접지 멀티콘센트  
정 격 16A 250V~  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 SS-M-16A6D  
품 명 안전6구 접지 멀티콘센트  
정 격 16A 250V~  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 SS-MS-16A2D  
품 명 개별2구 접지 멀티콘센트  
정 격 16A 250V~  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 SS-MS-16A3D  
품 명 개별3구 접지 멀티콘센트  
정 격 16A 250V~  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 SS-MS-16A4D  
품 명 개별4구 접지 멀티콘센트  
정 격 16A 250V~  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 SS-MS-16A5D  
품 명 개별5구 접지 멀티콘센트  
정 격 16A 250V~  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 SS-MS-16A6D  
품 명 개별6구 접지 멀티콘센트  
정 격 16A 250V~  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M

## 포인트 멀티콘센트



모델명 PI-M-10A2  
품 명 안전2구 접지멀티콘센트  
정 격 10A 250V  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 PI-M-10A3  
품 명 안전3구 접지멀티콘센트  
정 격 10A 250V  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 PI-M-16A4  
품 명 안전4구 접지멀티콘센트  
정 격 16A 250V  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 PI-M-16A5  
품 명 안전5구 접지멀티콘센트  
정 격 16A 250V  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 PI-M-16A6  
품 명 안전6구 접지멀티콘센트  
정 격 16A 250V  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 PI-MS-16A2  
품 명 개별2구 접지멀티콘센트  
정 격 16A 250V  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 PI-MS-16A3  
품 명 개별3구 접지멀티콘센트  
정 격 16A 250V  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 PI-MS-16A4  
품 명 개별4구 접지멀티콘센트  
정 격 16A 250V  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 PI-MS-16A5  
품 명 개별5구 접지멀티콘센트  
정 격 16A 250V  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 PI-MS-16A6  
품 명 개별6구 접지멀티콘센트  
정 격 16A 250V  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 SSPM-152E  
품 명 고용량 2구 멀티콘센트  
정 격 250V, 16A  
전 선 1.5M, 3M, 5M



모델명 SSPM-153E  
품 명 고용량 3구 멀티콘센트  
정 격 250V, 16A  
전 선 1.5M, 3M, 5M



모델명 PI-MS-16A10  
품 명 개별10구 접지 멀티콘센트  
정 격 16A 250V  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 PI-M-16A8  
품 명 안전 8구 접지멀티콘센트  
정 격 16A 250V  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M




모델명 PI-M-16A10  
품 명 안전 10구 접지멀티콘센트  
정 격 16A 250V  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M



모델명 PI-M-16A14  
품 명 개별14구 접지 멀티콘센트  
정 격 16A 250V  
전 선 1.5M, 3M, 5M, 10M




## 알루미늄 멀티콘센트



## 단자대 타입 멀티콘센트



## 파워코드





## 케이블릴외

				
모델명 SSCR-1510 품명 케이블릴 2구 접지(소) 정격 16A 250V 전선 1.5SQ 30호, 50호 2.5SQ 30호	모델명 SSCR-1510N 품명 케이블릴 2구 접지 차단기형(소) 정격 16A 250V 전선 1.5SQ 30호, 50호 2.5SQ 30호	모델명 SSCR-1550 품명 케이블릴 2구 접지(대) 정격 16A 250V 전선 1.5SQ 100호 2.5SQ 50호	모델명 SSCR-1550N 품명 케이블릴 2구 접지 차단기형(대) 정격 16A 250V 전선 1.5SQ 100호 2.5SQ 50호	모델명 SSCR-15100 품명 케이블릴 2구 접지 차단기형(특대) 정격 16A 250V 전선 2.5SQ 100호
				
모델명 SSI-2H10 품명 산업용 연장선 2구접지 정격 16A 250V 전선 10호, 20호, 30호, 50호	모델명 SSI-3H10 품명 산업용 연장선 3구접지 정격 16A 250V 전선 10호, 20호, 30호, 50호	모델명 SSW-0706 품명 작업등 정격 220V 60HZ 30W 전선 10호, 20호	모델명 SSPM-3WAY20 품명 방우형 3WAY 콘센트 정격 16A 250V~	모델명 SSPM-4WAY20 품명 방우형 4WAY 콘센트 정격 16A 250V~

## 콘센트외

모델명	SSPM-3Y20C
품명	3WAY 방우형 연장선
정격	250V, 16A
전선	1.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> 10호, 20호, 30호, 50호

모델명	SSPM-4Y20C
품명	4WAY 방우형 연장선
정격	250V, 16A
전선	1.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> 10호, 20호, 30호, 50호

모델명	SSPM-152E10
품명	고용량 2구 연장선
정격	250V, 16A
전선	1.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> 10호, 20호, 30호, 50호

모델명	SSP-NC2B
품명	2구 보호커버
용도	노출 2구 콘센트용

모델명	SSP-NC3B
품명	3구 보호커버
용도	노출 3구 콘센트용

모델명	SSK-JW85
품명	정온전선(열선)
정격	220V 60HZ
전선	100M(65°C 갈색)

모델명	SSK-JW65
품명	정온전선(열선)
정격	220V 60HZ
전선	100M(65°C 청색)

## 콘센트외

			
모델명 SSP-NC2 품명 노출 2구 콘센트 정격 220V 16A 볼트 타입	모델명 SSP-NC3 품명 노출 3구 콘센트 정격 220V 16A 볼트 타입	모델명 SS-1S 품명 1구 탭 스위치 정격 220V 16A 양극 차단스위치	모델명 SS-2S 품명 2구 탭 스위치 정격 220V 16A 양극 차단스위치
			
모델명 SS-3TX 품명 3구 T 접지 정격 220V 16A	모델명 SS-3TS 품명 3구 T 스위치 정격 220V 16A 양극 차단스위치	모델명 SS-3IX 품명 3구 일자 접지 정격 220V 16A	모델명 SS-3IS 품명 3구 일자 스위치 정격 220V 16A 양극 차단스위치
			
모델명 SS-CB 품명 안전커버 정격 1세트 6개입 콘센트 안전커버	모델명 SS-P01 품명 꽃음 플러그 1자형 정격 220V 16A	모델명 SS-P02 품명 꽃음 플러그 일자형 정격 220V 16A	모델명 SS-P03 품명 꽃음 플러그 무접지 정격 220V 16A
			
모델명 SS-A01 품명 어댑터 정격 220V 16A 220V → 110V 변환	모델명 SSBS-E26 품명 방수소켓 정격 220V 6A E26	모델명 SS-SW3A 품명 중간 스위치 정격 2.5A 250V 색상 흑색, 백색	모델명 SS-SW3AC 품명 코드 스위치 정격 2.5A 250V 색상 흑색, 백색 전선 1.5M, 2M, 3M