

various

“V 시리즈” 제품 카달로그



V various

진흥전기 배선기구 “**V 시리즈**”는 ‘Various:다양한’이라는 이름과 맞게 어느 인테리어에나 잘 어울리도록 깔끔하고 직관적인 디자인으로 다양한 연출이 가능한 시리즈입니다.

새로워진 “**V 시리즈**”로 인테리어를 다양하게 연출해보세요.

1. 디자인을 위한 배선기구

깔끔한
디자인

어느 인테리어에나 어울리도록 슬림한 라인과 심플한 디자인이 특징입니다.

2. 더욱 업그레이드된 제품군

고품질
제품

품질은 높이고 가격의 거품을 제거하였고, 사용하는 공간에 따라 다양한 기능을 선택할 수 있도록 제품군을 확대하였습니다.

3. 안전을 생각한 설계

견고한
설계

고객의 안전을 위해 더욱 견고하게 설계하여, 국내외인증을 받은 제품으로 안전과 기능에 매우 우수한 제품입니다.



다양한 디자인 연출이 가능한 V시리즈의 실버, 브라운, 블랙은
전 제품에 적용이 가능합니다.



Color Model(컬러모델)

Ivory (아이보리/기본)



V)1구 1로 캡형스위치
1Gang 1Way 16A 250V~
930000



V)2구 1로 캡형스위치
2Gang 1Way 16A 250V~
930001



V)3구 1로 캡형스위치
3Gang 1Way 16A 250V~
930002



V)동매2구 접지(PIN)콘센트
Ground Receptacle 2Gang
16A 250V~ 930081



V)CATV유니트
(1방, 2방, 3방/조합형)
930171

Silver (실버)

모든 제품
컬러 적용
가능!



V)1구 1로 캡형스위치(실버)
1Gang 1Way 16A 250V~
931001



V)2구 1로 캡형스위치(실버)
2Gang 1Way 16A 250V~
931002



V)3구 1로 캡형스위치(실버)
3Gang 1Way 16A 250V~
931003




V)동매2구 접지(PIN)콘센트(실버)
Ground Receptacle 2Gang
16A 250V~ 931082



V)CATV유니트(실버)
(1방, 2방, 3방/조합형)
931172

Brown (브라운)

모든 제품
컬러 적용
가능!



V)1구 1로 캡형스위치(브라운)
1Gang 1Way 16A 250V~
931501



V)2구 1로 캡형스위치(브라운)
2Gang 1Way 16A 250V~
931502



V)3구 1로 캡형스위치(브라운)
3Gang 1Way 16A 250V~
931503



V)동매2구 접지(PIN)콘센트(브라운)
Ground Receptacle 2Gang
16A 250V~ 931582



V)CATV유니트(브라운)
(1방, 2방, 3방/조합형)
931672

Black (블랙)

모든 제품
컬러 적용
가능!



V)1구 1로 캡형스위치(블랙)
1Gang 1Way 16A 250V~
930501



V)2구 1로 캡형스위치(블랙)
2Gang 1Way 16A 250V~
930502



V)3구 1로 캡형스위치(블랙)
3Gang 1Way 16A 250V~
930503



V)동매2구 접지(PIN)콘센트(블랙)
Ground Receptacle 2Gang
16A 250V~ 930582



V)CATV유니트(블랙)
(1방, 2방, 3방/조합형)
930672

▼ 텀블러형 스위치



V)1구 1로 캡형스위치
1Gang 1Way 16A 250V~
930000

V)1구 3로 캡형스위치
1Gang 3Way 16A 250V~
930003



V)2구 1로 캡형스위치
2Gang 1Way 16A 250V~
930001

V)2구 3로 캡형스위치
2Gang 3Way 16A 250V~
930004



V)3구 1로 캡형스위치
3Gang 1Way 16A 250V~
930002

V)3구 3로 캡형스위치
3Gang 3Way 16A 250V~
930005



V)1구 1로 램프형스위치
1Gang 1Way W/Lamp
16A 250V~ 930006

V)1구 3로 램프형스위치
1Gang 3Way W/Lamp
16A 250V~ 930009



V)2구 1로 램프형스위치
2Gang 1Way W/Lamp
16A 250V~ 930007

V)2구 3로 램프형스위치
2Gang 3Way W/Lamp
16A 250V~ 930010




V)3구 1로 램프형스위치
3Gang 1Way W/Lamp
16A 250V~ 930008

V)3구 3로 램프형스위치
3Gang 3Way W/Lamp
16A 250V~ 930011




V)2개용 4구 캡형스위치
2+2Gang 1Way 16A 250V~
930023

V)2개용 4구 램프형스위치
2+2Gang 1Way W/Lamp
16A 250V~ 930030



V)2개용 5구 캡형스위치
2+3Gang 1Way 16A 250V~
930024

V)2개용 5구 램프형스위치
2+3Gang 1Way W/Lamp
16A 250V~ 930031



V)2개용 6구 캡형스위치
3+3Gang 1Way 16A 250V~
930026

V)2개용 6구 램프형스위치
3+3Gang 1Way W/Lamp
16A 250V~ 930033



V)눌름버튼 캡형 스위치
1Gang 1Way Push Button
16A 250V~ 930040



V)1구1로 일괄소등 캡형 스위치
1Gang 1Way 20A 250V~
930041



V)1구 1로 일괄소등 램프형스위치
1Gang 1Way W/Lamp
20A 250V~ 930042



V)지연 1구 스위치
Fan Switch 16A 250V~
930043



V)지연 2구 스위치
Fan Switch 16A 250V~
930044

다양한 디자인 연출이 가능한 V시리즈의 실버, 브라운, 블랙은 전 제품에 적용이 가능합니다.



▼ 전자식 스위치



V)다기능 리모콘 1구 스위치
1구당 200W 250V~
930053



V)다기능 리모콘 2구 스위치
1구당 200W 250V~
930054



V) 다기능 리모콘 3구
터치 스위치 1구당 200W
250V~ 930056



V)리모콘
Transmitter
930055



V)일괄소등 터치식 스위치
Touch Type / 485통신 연동
20A 250V~ 930048



V)일괄/가스차단 터치식 스위치
Touch Type / 485통신 연동
20A 250V~ 930049



V)타임스위치
Time Switch(1분30초)
1A 220V~ 930065




V)시간조절스위치
Time Control Switch
(20,40,60분)1A 220V~
930066



V)단순기능 리모콘 터치스위치 1구
(리모콘별도) 1구당 200W 250V~
930050



V)단순기능 리모콘 터치스위치 2구
(리모콘별도) 1구당 200W 250V~
930051



V)단순기능 리모콘 터치스위치 3구
(리모콘별도) 1구당 200W 250V~
930052



V)천정용 센서 스위치 (4선식)
Sensor Switch 1A 220V~
930067



V)스위치형 조광기 500W
Dimmer 500W 220V~
930060



V)스위치형 조광기 700W
Dimmer 700W 220V~
930061



V)스위치형 조광기 1000W
Dimmer 1000W 220V~
930062

▼ 네트워크 스위치 (485통신)



V)네트워크 스위치 1구
1구당 500W 220V~
930351



V)네트워크 스위치 2구
1구당 500W 220V~
930352




V)네트워크 스위치 3구
1구당 500W 220V~
930353



V)네트워크 스위치 4구
1구당 500W 220V~
930354



V)네트워크 스위치 5구
1구당 500W 220V~
930355



V)네트워크 스위치 6구
1구당 500W 220V~
930356

▼ 대기전력 차단 스위치



V)1개용 대기전력 차단 스위치
16A 220V~/60Hz
930360



V) 2개용 대기전력 차단+전등1구 스위치
16A+3A 220V~/60Hz
930361



V)2개용 전등1구+대기전력 차단 스위치
3A+16A 220V~/60Hz
930362



V) 2개용 대기전력 차단 스위치
+전등2구 스위치
16A+3A 220V~/60Hz 930363

V) 2개용 대기전력 차단 스위치
+전등2구 스위치(리모콘)
16A+3A 220V~/60Hz 930365



V) 2개용 전등2구
+대기전력 차단 스위치
3A+16A 220V~/60Hz 930364

V) 2개용 전등2구
+대기전력 차단 스위치(리모콘)
3A+16A 220V~/60Hz 930366

다양한 디자인 연출이 가능한 V시리즈의 실버, 브라운, 블랙은
전 제품에 적용이 가능합니다.



V)동매1구 접지콘센트(접지핀타입)
Ground Receptacle 1Gang
16A 250V~ 930080



V)동매2구 접지콘센트(접지핀타입)
Ground Receptacle 2Gang
16A 250V~ 930081



V)동매2구 접지콘센트(가로형/측면접지극부)
Ground Receptacle 2Gang
16A 250V~ 930082




V)동매4구 접지콘센트(측면접지극부)
Ground Receptacle 2+2Gang
16A 250V~ 930083



V)1개용 스위치부 접지 콘센트
1Gang 1Way & Receptacle 1Gang
16A 250V~ 930084



V)2개용 스위치부 접지 콘센트
2Gang 1Way & Receptacle 2Gang
16A 250V~ 930085
V)2개용 스위치부 이중안전 접지 콘센트
2Gang 1Way & Receptacle 2Gang
16A 250V~ 930086



V)USB 콘센트1구
(직류전원장치겸용)
16A 250V~ (DC 5V 1A/2A)
930120



V)USB 콘센트 3구 (직류전원장치겸용)
16A 250V~ (DC 5V 1A/2A)
930121



V)대기전력자동차단콘센트1구
(모듈별도형) 16A 250V~
930110



V)대기전력자동차단콘센트3구
(모듈별도형) 16A 250V~
930111



V)대기전력자동차단콘센트2구
(대기+상시) 16A 250V~
930112
V)대기전력자동차단콘센트2구
(대기+대기) 16A 250V~
930113



V)방우형 동매1구(측면접지극부)
Ground Receptacle for Water Proof
16A 250V~ 930090



V)방우형 동매2구(접지핀타입)
Ground Receptacle for Water Proof
16A 250V~ 930091



V)방우형 동매2구(가로형/측면접지극부)
Ground Receptacle for Water Proof
16A 250V~ 930092



V)방우형 누전1구(측면접지극부)
Ground Receptacle for Water Proof
16A 250V~ 930100



V)방우형 누전2구(가로형/측면접지극부)
Ground Receptacle for Water Proof
16A 250V~ 930101



V)오디오 잭 2P (바나나 잭)
Binding Post 2P
930150



V)스피커 잭 1구(조합형)
Audio Jack Receptacle 1P
930153



V)CATV 유닛
(1방, 2방, 3방/조합형)
930171
V)광대역CATV 유닛
(1방, 2방/조합형)
930271



V)MATV 유닛 (공청용)
(1방, 2방, 3방/조합형)
930179



V)TV 유닛
(1방, 2방, 3방/조합형)
930182



V)원형 전화콘센트
Tele Connector
930205



V)대각 전화콘센트
Tele Connector
930204



V)2구 전화콘센트
Modular Jack & Connector
930203



V)8P모듈라 잭 1구(조합형)
Modular Jack 1Gang
930201



V)8P모듈라 잭 2구(조합형)
Modular Jack 2Gang
930202



V)1개용 복합용콘센트2
(8P+CA1방 5dB/조합형)
930312



V)1개용 복합용콘센트5
(8P+8P+CA1방 5dB/조합형)
930315



V)2개용 복합용콘센트3
(8P+CATV2방 8dB/조합형)
930323



V)2개용 복합용콘센트8
(대각전화+CATV2방 8dB/조합형)
930328



V)2개용 복합용콘센트9
(대각전화+8P+CATV2방/조합형)
930329



V)광단자 2P
930225



다양한 디자인 연출이 가능한 V시리즈의 **실버, 브라운, 블랙**은
전 제품에 적용이 가능합니다.



V)1개용 대각1구 플레이트
Plate for 1Gang
930132



V)1개용 대각2구 플레이트
Plate for 2Gang
930133




V)1개용 대각3구 플레이트
Plate for 3Gang
930134



V)전화 플레이트
Plate for Tele Jack
930206



V)2개용 대각2구 플레이트
Plate for 2Gang
930135




V)2개용 대각3구(1+2) 플레이트
Plate for 2+2Gang
930143



V)2개용 대각4구(1+3) 플레이트
Plate for 1+3Gang
930136



V)2개용 대각4구(3+1) 플레이트
Plate for 3+1Gang
930137



V)2개용 대각4구(2+2) 플레이트
Plate for 2+2Gang
930138



V)2개용 대각5구(2+3) 플레이트
Plate for 2+3Gang
930139



V)2개용 대각5구(3+2) 플레이트
Plate for 3+2Gang
930140



V)2개용 대각6구 플레이트
Plate for 6Gang
930141



V)1개용 연용블랭크 플레이트
(맹커버) Blank Plate
930130



V)2개용 연용블랭크 플레이트(맹커버)
Blank Plate
930131



V)1개용 스위치 박스(44사이즈)
Exposure Box (44size)
930330
V)1개용 콘센트 박스(54사이즈)
Exposure Box (54size)
930331



V)2개용 스위치 박스(44사이즈)
Exposure Box (44size)
930332
V)2개용 콘센트 박스(54사이즈)
Exposure Box (54size)
930333

▼ 대기전력 차단 + 통합수구



진흥전기 통합수구 제품군은 **사양에 맞춰 통신기기 주문이 가능합니다.**
구매를 원하실 때에는 담당 직원과 상의해 주세요.



V)2개용 매입대기 1구 + 통신 3구
16A 250V~ 930451



V)2개용 통신 3구 + 매입대기 1구
16A 250V~ 930452



V)3개용 매입대기 3구 + 통신 3구
16A 250V~ 930453



V)3개용 통신 3구 + 매입대기 3구
16A 250V~ 930454



V)4개용 매입대기 3구 + 통신 6구
16A 250V~ 930455



V)4개용 통신 6구 + 매입대기 3구
16A 250V~ 930456

※ 본 제품은 벽부 매입형 제품으로써, 시공 시 별도 전문업체의 전용박스를 반드시 사용하여 시공해 주시기 바랍니다. (본 제품 출고 시 해당 전용박스는 포함되지 않습니다.)



통신기기는 별도 구매 가능한 제품입니다. 제품 구매를 원하실 때에는 담당 직원과 상의해 주세요.

다양한 디자인 연출이 가능한 V시리즈의 실버, 브라운, 블랙은 전 제품에 적용이 가능합니다.



▼ 통합수구 종류



진흥전기 통합수구 제품군은 **사양에 맞춰 통신기기 주문이 가능합니다.**
구매를 원하실 때에는 담당 직원과 상의해 주세요.



V)2개용 등매 2구 + 통신 3구
16A 250V~ 930431



V)2개용 통신 3구 + 등매 2구
16A 250V~ 930432




V)3개용 등매 2구 + 통신 6구
16A 250V~ 930433




V)3개용 통신 6구 + 등매 2구
16A 250V~ 930434




V)3개용 등매 4구 + 통신 3구
16A 250V~ 930435



V)3개용 통신 3구 + 등매 4구
16A 250V~ 930436



V)4개용 등매 4구 + 통신 6구
16A 250V~ 930437



V)4개용 통신 6구 + 등매 4구
16A 250V~ 930438

※ 본 제품은 벽부 매입형 제품으로써, 시공 시 별도 전문업체의 전용박스를 반드시 사용하여 시공해 주시기 바랍니다. (본 제품 출시 시 해당 전용박스는 포함되지 않습니다.)



통신기기는 별도 구매 가능한 제품입니다. 제품 구매를 원하실 때에는 담당 직원과 상의해 주세요.

▼ 통합수구 종류



진흥전기 통합수구 제품군은 **사양에 맞춰 통신기기 주문이 가능합니다.**
구매를 원하실 때에는 담당 직원과 상의해 주세요.




V) 4개용 매입대기 3구 + 통신 6구
16A 250V~ 930455



V) 4개용 통신 6구 + 매입대기 3구
16A 250V~ 930456



V) 4개용 동매 4구 + 통신 6구
16A 250V~ 930437




V) 4개용 통신 6구 + 동매 4구
16A 250V~ 930438

※ 본 제품은 벽부 매입형 제품으로써, 시공 시 별도 전문업체의 전용박스를 반드시 사용하여 시공해 주시기 바랍니다. (본 제품 출시 시 해당 전용박스는 포함되지 않습니다.)

▼ 통합수구 매입BOX



V) 2개용 통합수구 매입BOX
CSW3 930461



V) 3개용 통합수구 매입BOX
CSW4 930462




V) 4개용 통합수구 매입BOX
CSW5 930463















다양한 디자인 연출이 가능한 V시리즈의 실버, 브라운, 블랙은
전 제품에 적용이 가능합니다.






Dimension(외형치수도)





다양한 디자인 연출이 가능한 V시리즈의 실버, 브라운, 블랙은
전 제품에 적용이 가능합니다.





www.jinheungele.co.kr

진흥전기주식회사

서울특별시 도봉구 덕릉로 63길 29 (우 01464)
대표전화 02) 997-3331~7 Fax 02) 902-1970

A/S 접수 1899-1948
MADE IN KOREA

사업자 등록번호 217-81-04388 대표번호 : 02-997-3331~7 FAX : 02-902-1970 A/S : 1899-1948 WE OFFER OUR BEST FOR YOUR SAFETY. COPYRIGHT(C) 2016 JINHEUNG ELECTRIC CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED. PRINTED 2016 12.